



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64652

Ten name van: gemeente Bodegraven - Reeuwijk  
Postbus 401  
2410 AK Bodegraven

Locatie: Dammekant nr. 12 in Bodegraven



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 21 februari 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van gemeente Bodegraven - Reeuwijk, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in het watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen en hebben van een dam middels een aanvulling met grond van meer dan 0,50 m met daarin een duiker met  $L = 10 \text{ m} / \varnothing 800 \text{ mm}$  in een overige watergang en het daardoor dempen van  $25 \text{ m}^2$  overig oppervlaktewater, het dempen van  $261 \text{ m}^2$  overig oppervlaktewater alsmede het aanbrengen en hebben van 2 bouwwerken in de beschermingszone van een regionale waterkering en het compenseren van dempingen en nieuwe extra dak- en oppervlakteverharding door het inbrengen van  $285 \text{ m}^2$  gegraven oppervlaktewater uit het surplus van de BRC van gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Eén en ander in het kader van het plan Rijnhoek ter plaatse van Dammekant nr. 12 in Bodegraven. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.017042.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- opgave berekening surplus BRC gemeente Bodegraven - Reeuwijk.

### 1.1 Algemene regel

- Het aanbrengen en hebben van een dam met daarin een duiker met  $L = 10 \text{ m} / \varnothing 800 \text{ mm}$  in een overige watergang van 2,46 m breed ter plaatse van de Dammekant nr. 12 in Bodegraven;
- het aanbrengen van  $469 \text{ m}^2$  extra dak- en oppervlakteverharding ter plaatse van kavel G4 aan de Dammekant nr. 12 in Bodegraven in peilvak ww-27A en ww-27 HW-15 binnen het kader van de ontwikkeling van plangebied Rijnhoek.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### 1.2 Algemene regel met maatwerk

- het compenseren in peilgebied ww-27A voor het aanbrengen van  $273 \text{ m}^2$  extra dak- en oppervlakteverharding in peilvak ww 27 – HW 15 binnen het kader van de ontwikkeling van het plangebied Rijnhoek ter plaatse van kavel G4 aan de Dammekant nr. 12 in Bodegraven.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.





### 1.3 Vergunningplicht

- Het dempen van in totaal 260 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater in peilvak WW-27 A van de Binnenpolder op de locatie van bouwkafeel G4 in plan Rijnhoek, ter plaatse van de Dammekant nr. 12 in Bodegraven;
- Het aanbrengen en hebben van een aanvulling met grond van meer dan 0,50 m ter plaatse van een dam met duiker in de beschermingszone van een regionale waterkering ter plaatse van bouwkafeel G4 aan de Dammekant nr. 12 in Bodegraven.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

#### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 28 februari 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 5 mei 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 60 dagen.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### 2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: gemeente Bodegraven - Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
- II. Conform artikel 11.3.3a1 van de algemene regel 11.3 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor :
- III. Het compenseren van 41 m<sup>2</sup> nieuw oppervlaktewater vanwege het aanbrengen 273 m<sup>2</sup> extra dak- en oppervlakteverharding binnen peilvak ww 27 – HW 15 te doen plaatsvinden binnen (ander) peilvak ww-27A in het kader van ontwikkeling van bouwlocatie Rijnhoek ter plaatse van kafeel G4 aan de Dammekant nr. 12 in Bodegraven.

### 2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: gemeente Bodegraven - Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- a. Het dempen van in totaal 260 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater in peilvak WW-27 A van de Binnenpolder ter plaatse van de Dammekant nr. 12 in Bodegraven.
  - b. Het aanbrengen en hebben van twee bouwwerken en een aanvulling met grond van meer dan 0,50 m in de vorm van een dam langs een duiker in de beschermingszone van een regionale waterkering ter plaatse van bouwlocatie G4 Rijnhoek aan de Dammekant nr. 12 in Bodegraven.  
Eén en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 31 mei 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

### **4 Verzending**

Verzonden op 31 mei 2017  
Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Na realisatie van de demping en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
2. De compensatie voor alle demping en de verharding in deze vergunning worden verrekend met het surplus van gegraven water op de BRC van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor peilvak WW-27 A van de Middelpolder.
3. Voorafgaand aan de dempingen moet de ter plaatse aanwezige bagger van de waterbodem worden verwijderd zodat deze niet naar het open blijvend water wordt verplaatst.
4. Bij de demping moet de grond vanuit de oever in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodanig dat vissen en amfibieën naar open water kunnen ontsnappen

#### **Waterkering**

5. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van NAP min 0,10 m, met een binnentalud van 1:3 richting plangebied.
6. Op de plaats langs de duiker waar tot op de waterkering wordt aangevuld moeten bagger, veen, vuil en plantenresten van de taluds en de bodem van de watergangen worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.
7. Calamiteiten die effect hebben op de waterkering of het watersysteem moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
8. De afwatering van de waterkering mag tijdens en na de uitvoering niet worden belemmerd.
9. De aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmatt, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
10. Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden.



11. De afwatering in de nieuwe situatie mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

12. Tijdens het uitvoeren van werken:
- moeten de omliggende watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
13. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied.
14. Op de waterkering mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
15. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in een watergang moeten worden verwijderd tot op leggerdiepte.

### **5.2 Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Aanwezigheid besluit  
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
3. Wijziging werken  
De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

#### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

#### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

#### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

#### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 11.3.3a1 van de algemene regel 11.3 kan bij maatwerkvoorschrift worden afgeweken van de voorwaarde om de compensatie van de extra dak- en oppervlakteverharding in hetzelfde peilvak te doen plaatsvinden.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt op basis van de volgende overwegingen: De verharding van in totaal 469 m<sup>2</sup> is onderdeel van het ontwikkelplan Rijnhoek. Voor dit plan is reeds een surplus aan compensatiewater gegraven. Een deel (273 m<sup>2</sup>) van de nieuw aan te brengen dak- en oppervlakteverharding bevindt zich in peilvak ww-27 HW-15. In dit peilvak is het praktisch niet mogelijk om ruimte te vinden voor het compenserend water. De compensatieplicht betreft 41 m<sup>2</sup>. Beoordeeld is of de compensatie kan plaatsvinden in het lager gelegen peilvak ww-27A. Overwogen daarbij is dat de compensatieplicht in oppervlakte gering is en het aan te brengen extra verhard oppervlak direct nabij de peilscheiding ligt en dus bij afvoer het peilvak niet belast. Op basis hiervan is geoordeeld dat wordt voldaan aan de algemene regel.



Graven op peilgrens.

Het graven op een peilgrens is toegestaan indien wordt voldaan aan de zorgplicht. In dit geval is het noodzakelijk te voldoen aan de erkende maatregel zoals genoemd onder 20.3 van de zorgplicht om voorkomen dat er een verbinding ontstaat tussen twee peilvakken met een peilverschil van ca. 1m.

## **6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt**

Het dempen van in totaal 260 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater in peilvak WW-27 A van de Binnenpolder ter plaatse en het aanbrengen van een aanvulling met grond van meer dan 0,50 m in de vorm van een dam langs een duiker in de beschermingszone van een regionale waterkering ter plaatse van bouwlocatie G4 Rijnhoek aan de Dammekant nr. 12 in Bodegraven en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit behoren is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen.
- Beleidsregel 20 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan artikel 3.4.2b2 van Beleidsregel 3.4 Dempen. Het te dempen oppervlak wordt gecompenseerd door een even grootte afschrijving van de BRC van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Overwogen is daarbij dat in het verleden in dit peilvak een surplus aan oppervlaktewater gegraven waardoor een demping op deze plaats geen waterbezwaar zal veroorzaken.

Ten aanzien van het aanbrengen van meer dan 0,50 m bodemmateriaal ten behoeve van een dam met duiker is overwogen dat dit in deze vorm geen nadelig bezwaar vormt voor de stabiliteit van de waterkering.

Ten aanzien van het aanbrengen van bebouwing binnen de beschermingszone van de waterkering is overwogen dat deze buiten het profiel van vrije ruimte zal blijven.

### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig water van de Middelpolder:

- Zomerpeil is NAP min 2,24 m
- Winterpeil is NAP min 2,30 m (schouwpeil).

## **6.3 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Ger Koning  
Doorkiesnummer : 06-15835403  
E-mail : ger.koning@rijnland.net

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.