



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64593

Ten name van: Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage

Locatie: Bentwoud, Polder de Noordplas

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

1

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 13 februari 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Antea Nederland B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het veranderen van het watersysteem ter plaatse van een deel van polder de Noordplas in Bentwoud te Waddinxveen in het kader van een functieverandering van het plangebied van landbouwgebied naar natuurgebied. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.013953.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- Toelichting aanvraag watervergunning;
- Verslag overleg Bentwoud; watersysteem Waddinxveen d.d. 26 januari 2017;
- Notitie betreffende aanpassing watersysteem in Bentwoud

1.1 Vergunningplicht

- Het aanbrengen en hebben van dammen met en zonder duikers, het vervangen c.q. vergroten van bestaande duikers en het afsluiten en verwijderen van bestaande duikers in overige watergangen;
- Het graven van 625 m² overig water door het over een lengte van 1.250 m¹ verbreden van een overige watergang met 0,50 m;
- Het tijdelijk hebben van een hoogwatervoorziening van ca. 0,65 m verhoging ten opzichte van het bestaande peilbesluit met bijbehorende werken.

Alle bovengenoemde zaken bevinden zich in Bentwoud, Polder de Noordplas in Bentwoud.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 10 maart 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 26 september 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 200 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen en hebben van dammen met en zonder duikers, het vervangen c.q. vergroten van bestaande duikers en het afsluiten en verwijderen van bestaande duikers in overige watergangen,
 - b. het graven van 625 m² overig water in een kwetsbaar kwelgebied door het over een lengte van 1.250 m¹ verbreden van een bestaande overige watergang met 0,50 m,
 - c. het tijdelijk en tot het moment dat Rijnland voor dit gebied een nieuw peilbesluit vaststelt, hebben van een hoogwatervoorziening met bijbehorende werken (onder a) van ca. 0,65 m verhoging binnen het plangebied,

een en ander in Polder de Noordplas in Bentwoud, Polder de Noordplas; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- toelichting aanvraag watervergunning;
- notitie Bentwoud; watersysteem Waddinxveen d.d. 24 januari 2017 versie D1;
- verslag overleg Bentwoud d.d. 26 januari 2017 nr. 001;
- overzichtstekening duikervervanging d.d. 8 april 2017;
- inventarisatielijst duikers d.d. 24 januari 2017;
- tekening doorsnede-profielen watergangen.
die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 30 oktober 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b.a.

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 30 oktober 2017

Aantal bijlagen: 6

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;
2. Omgevingsdienst OMDH;
3. Aanvrager: Antea Nederland B.V., t.a.v. dhr. A.J. Van Houwelingen, Postbus 8590, 3009 AN Capelle aan den IJssel.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

Dam met duiker/afdamming

3. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
4. De werkzaamheden aan de duikers 44 en 45 mogen pas worden uitgevoerd nadat de gemeente Waddinxveen de aanpassingswerkzaamheden aan de drainage van de sportvelden aan de Hoogeveenseweg heeft afgerond.

Peilregulering

5. In het plangebied van de hoogwatervoorziening mag totdat Rijnland een nieuw peilbesluit vaststelt een peil gehouden worden van zomerpeil min 6,42 m NAP en winterpeil min 6,51 m NAP.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

6. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemeen Technische Voorschriften

7. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen en hebben van dammen met en zonder duikers, het vervangen c.q. vergroten van bestaande duikers en het afsluiten en verwijderen van bestaande duikers in overige watergangen is getoetst aan:

- Beleidsregel 4.4 Duikers;
- Beleidsregel 3.4 Demping;
- Beleidsregel 17.5 Peilafwijking.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in de bovenstaande beleidsregels en art. 3 van de beleidsregel peilafwijkingen.

In het plan wordt een aanpassing van het watersysteem voorzien. Aanleiding hiertoe is het omvormen van voormalige landbouwgronden tot natuur- en recreatiegebied. Binnen het plangebied wordt hierom het waterpeil ca. 0,65 m hoger en gaat het gebied afwateren via een centrale watergang naar een bestaande primaire watergang toe. De centrale watergang wordt robuust maar blijft om beheertechnische redenen een overige watergang.

Om dit mogelijk te maken worden diverse dammen met en zonder duikers verwijderd, groter vervangen, afgedicht en/of nieuw aangebracht. Tevens wordt vooruitlopend op een door Rijnland nog te nemen peilbesluit de waterstand tot die tijd tijdelijk op een hoogte gehouden van min 6,42 m NAP zomerpeil en min 6,51 m NAP winterpeil, zijnde het huidige peil van de primaire watergang waar het plangebied op afwatert. De hoogten van veel duikers zijn reeds afgestemd op de toekomstige situatie.

Her en der is de hoogteligging van enkele duikers niet geheel conform Rijnlands beleid maar er is gekeken naar de benodigde doorstroming van elke afzonderlijke duiker. Indien dit niet voldeed zijn de diameters vergroot zodat zowel in de huidige situatie als in de toekomstige situatie de duikers hun functie goed vervullen.

De demping van totaal 54 m² water als gevolg van het aanbrengen van twee nieuwe dammen wordt ruimschoots gecompenseerd door het extra graven van 625 m² water.

De waterstaatkundige situatie is ontworpen en beschreven in de bijlage 'Notitie Bentwoud; watersysteem Waddinxveen' en voldoet aan Rijnlands beleid.

Het graven van 625 m² overig water in een kwetsbaar kwelgebied door het over een lengte van 1.250 m¹ verbreden van een bestaande overige watergang met 0,50 m is getoetst aan:

- Beleidsregel 5.4; graven van water.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in art. 2 van de bovenstaande beleidsregel.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De verbreding beslaat slechts een halve meter en de totale bodembreedte wordt slechts 1 meter hetgeen smal is. Bovendien neemt de opbarstdruk van onder in de nieuwe situatie af omdat het peil met ca. 0,65 m wordt verhoogt en daarbij tegendruk uitoefent op de slootbodem. Het risico op opbarsting wordt hiermee ondanks de diepe ligging zeer gering.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in polder de Noordplas:

- zomerpeil is NAP min 6,97 m;
- winterpeil is NAP min 7,07 m (schouwpeil);
- Zomerpeil van de tijdelijke hoogwatervoorziening wordt min 6,40 m NAP;
- Winterpeil van de tijdelijke hoogwatervoorziening wordt min 6,51 m NAP.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Rutger Winkelman
Doorkiesnummer : 071 306 3476
E-mail : r.winkelman@rijnland.net