



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64907

Ten name van: Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP 's Gravenhage

Locatie: ter hoogte van Noordkade te Waddinxveen



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 18 april 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van De Klerk Waterbouw, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het ter vervanging van een bestaande oeverconstructie, aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van de Gouwe, zijnde een primaire boezemwatergang, en binnen de kernzone van een regionale kering ter hoogte van Noordkade te Waddinxveen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.035554.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- calamiteitenplan;
- ontwerprapporten;
- baggerprofieltekeningen.

1.1 Vergunningplicht

- Het ter vervanging van een bestaande oeverconstructie, aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van een regionale kering;
- Het aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van de Gouwe, zijnde een primaire boezemwatergang en hiermee dempen van 380 m² primair boezemwater;

ter hoogte van Noordkade te Waddinxveen.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 2 mei 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 31 mei 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 29 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 's Gravenhage.



Hoogheemraadschap van Rijnland

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. het ter vervanging van een bestaande oeverconstructie, aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van een regionale kering;
- b. het aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van de Gouwe, zijnde een primaire boezemwatergang en hiermee dempen van 380 m² primair boezemwater;

een en ander ter hoogte van Noordkade te Waddinxveen.; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) en tekeningen:

- Ontwerpnota 16A03 met projectnaam 16A03-N-T93W-OV5 – oevervak 5 d.d. 17 mei 2017 (geregistreerd in corsa 17.050453);
- Tekening Oevervak 5: blad 1 en blad 2, km22.000 - km22.800 met nummer 16A03-T-T93W-OV5-ALG-001 d.d. 28 juni 2017;
- Calamiteitenplan met kenmerk DOS-2014-0009559 d.d. 31 mei 2017;
- Uitvoeringsproces Oevervak 5;
- Tekening Baggerprofiel OV5 met nummer 16A03-T-T93W-OV5-BAG-001 d.d. 9 mei 2017;
- Brief met onderwerp Toestemming gebruik maken van Bergings Rekening Courant met kenmerk PZH-2017-578941745 DOS 2013-002167 d.d. 25 januari 2017.

Rapport voor D-Sheet Piling vak 2 traject 2 d.d. 8 mei 2017 (geregistreerd in die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 12 juli 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 12 juli 2017

Aantal bijlagen: 7

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;
2. Aanvrager: De Klerk Waterbouw, Postbus 21, 4250 DA Werkendam.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Na realisatie van de demping moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
2. Voor 1 september 2018 moet de vermindering van het nat profiel (ten behoeve van de aan- en afvoer van water) worden gecompenseerd door het onderwatertalud conform Baggerprofiel OV5 weg te baggeren.

Waterkeringen

3. Voordat met de uitvoering wordt begonnen, moet het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden geïnformeerd over de locatie van het materieel en materiaal ten behoeve van het herstellen van de kering in geval van een calamiteit.
4. Voordat met de uitvoering wordt begonnen moeten, ten zuiden van het punt met x- en y-coördinaten 105275 en 452575, om de twintig meter piketten direct achter de damwand worden aangebracht. De piketten dienen in één lijn te worden aangebracht, stevig in de grond te zijn verankerd en een hoogte boven maaiveld te hebben van minimaal 1,0 meter. Elke dag moet de stand van de piketten worden gemonitord. Afwijkingen dienen direct te worden gemeld.
5. Ten zuiden van het punt met x- en y-coördinaten 105275 en 452575, geldt dat de sleuf die ontstaat met het verwijderen van het puin (heisleuf) over geen grotere lengte dan vijf meter mag openliggen. Dat wil zeggen dat voordat verder wordt gegraven, de sleuf moet zijn aangevuld met zand. **Twee weken** voor aanvang van de werkzaamheden dient aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving een werkplan ter goedkeuring te worden overgelegd. In het werkplan moeten de maatregelen worden beschreven die worden genomen om te borgen dat de sleuf voldoende is gevuld met zand tot en met het aanbrengen van de nieuwe damwand.
6. De damwandconstructie moet zo aansluiten op de naast gelegen bestaande constructie dat geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
7. Tijdens en als gevolg van de werkzaamheden mag het functioneren van inlaten niet worden belemmerd. Na afloop van de werkzaamheden dient de inlaat in zijn oorspronkelijke staat te zijn hersteld.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

8. De uiteinden van de inlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen (waaronder als gevolg van mechanisch onderhoud).
9. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
10. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
11. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
12. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een deugdelijke taludbekleding dan wel erosiebestendige grasmatten, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
13. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
14. De grond onder de aanvulling moet vooraf worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.

Algemeen Technische Voorschriften

15. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moeten alle wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp, waaronder de locatie van de damwandplanken ten opzichte van de oeverlijn, de scheefstand, de lengte van de planken (welke planken zijn ingekort), welke obstakels in het werk zijn tegengekomen, welke oude constructiedelen zijn verwijderd en welke zijn achtergebleven worden weergegeven.
16. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
17. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
18. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- het ter vervanging van een bestaande oeverconstructie, aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van een regionale kering;
- het aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van de Gouwe, zijnde een primaire boezemwatergang en hiermee dempen van 715 m² primair boezemwater;

zijn getoetst aan:

- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
- Beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen;
2. artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen.

Middels het overleggen van damwand- en ankerberekeningen is aangetoond dat de buitenwaartse stabiliteit is gewaarborgd.

Met de toetsing is opgemerkt dat met het afdragen van de normaalkracht naar de ondergrond geen rekening is gehouden met de staffeling. Dat wil zeggen dat alleen de lange planken de krachten kunnen afdragen naar het Pleistoceen. Aan het begin van de levensduur van de planken, als deze nog niet of nauwelijks zijn gecorrodeerd, hebben de planken nog voldoende overcapaciteit. Naarmate de planken corroderen, neemt de overcapaciteit af totdat de lange planken niet meer in staat zijn de krachten voldoende af te dragen naar het Pleistoceen.

Volgens de aanvrager wordt deze stadium pas na 88 jaar bereikt (uitgaande van een relatief lage corrosiesnelheid). Na 88 jaar wordt er van uit gegaan dat de planken ook hun draagkracht kunnen ontleen aan de kleilaag waarin ze zijn geplaatst. Er wordt hierbij van uitgegaan dat in deze situatie niets verandert en geen zettingen zullen plaatsvinden. Rijnland acht dit niet realistisch. Rijnland heeft al eerder aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met autonome bodemdaling en dat bij groot onderhoud aan de dijken, Rijnland de dijken met circa 20 cm ophooft om deze bodemdaling te compenseren. De aanname van de aanvrager dat de situatie niet verandert en dat er geen zettingen zullen plaatsvinden is daarom niet realistisch. Dit houdt in dat moet worden uitgegaan van een levensduur dat korter is dan 100 jaar.

In geval een overheidsorganisatie een beheerderstaak heeft met betrekking tot het in stand houden van de oever, mag er worden uitgegaan van een kortere levensduur dan 100 jaar. Om deze reden zal Rijnland, ondanks dat niet is aangetoond dat de levensduur van 100 jaar gehaald zal worden, instemmen met het ontwerp.



Als gevolg van het graven van de heisleuf wordt de stabiliteit tijdens de uitvoering negatief beïnvloed. Ten noorden van Noordkade 108 heeft de kruin van de kering over een breedte van circa 16 m een niveau van minimaal NAP minus 0,6 m. In geval van een calamiteit blijft hier voldoende restprofiel over. Ten zuiden van Noordkade 108 heeft de kering een kruin die te laag ligt. Aanvullende maatregelen zijn nodig om een calamiteit te voorkomen.

Het profiel van de Gouwe en hiermee de afvoercapaciteit wordt met het plaatsen van de damwand verkleind. Dit wordt gecompenseerd middels het wegbaggeren van het onderwatertalud.

Het dempen wordt gecompenseerd door gebruik te maken van de BRC van de provincie.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net