



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65127

Ten name van: Schiphol Nederland B.V. (01-33)
t.a.v. de heer A. Vonk
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Locatie: Kruisweg / Provincialeweg N196 te Rozenburg en Schiphol



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 19 juni 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Schiphol Nederland B.V. (01-33), om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het naar verwachting in de periode van 24 juli 2017 tot en met 1 oktober 2017 onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 4 m³ per uur en een totaal debiet van 4.760 m³ door middel van open bemaling, horizontaal bemalen drainage en/of verticale bemaling;
- het aanbrengen en hebben van beschoeiingen langs primaire en (nieuw gegraven) overige watergangen;
- het verwijderen van 905 m² verhard oppervlak en het aanbrengen en hebben van 167.120 m² nieuw verhard oppervlak;
- het dempen van 2.140 m² overig en primair oppervlaktewater;
- het vanwege het dempen van 2.140 m² oppervlaktewater en ter compensatie van de toename van 166.215 m² verhard oppervlak graven en hebben van 27.070 m² oppervlaktewater;
- het verwijderen van een bestaande geknikte duiker Ø 1000 mm en het aanbrengen en hebben van een nieuwe duiker Ø 1250 mm lang 65 m in de Kruistocht (nr. 6);
- het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met duiker Ø 1250 mm lang 30 m in de Kruistocht (nr. 10);
- het aanbrengen en hebben van negen nieuwe dammen met duikers Ø 1250 mm met een lengte van 20 m tot 37,50 m in de nieuw gegraven overige watergangen (nr's 1 t/m 5, 7 t/m 9 en 11);
- het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met duiker Ø 600 mm lang 45 m in een overige watergang (kavelsloot – nr. 12);
- het uitvoeren van ontgravingen tot op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de bodem;
- het lozen van het onttrokken grondwater op de hemelwaterriolering van Schiphol Nederland B.V.

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de Kruisweg / Provincialeweg N196 te Rozenburg en Schiphol voor de realisatie van een aannemersterrein in het kader van het Capital Programme.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.055523.



Hoogheemraadschap van Rijnland

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- toelichting;
- Waterparagraaf met nr. P3.3718-WP-DO-2.0 versie 2.0 d.d. 22 mei 2017 van Heijmans;
- Werkplan aanbrengen duikers P3.3718-WP-DU-1.0 versie 1.0 d.d. 7 juni 2017 van Heijmans Wegen B.V.;
- Bemalingsadvies betreffende Duikers HUB terrein met nr. S17.246.B1/TE versie 1.0 d.d. 14 juni 2017 van Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica met opbarstberekeningen voor de nieuw te graven watergangen;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Zorgplicht

- het aanbrengen en hebben van beschoeiingen ter plaatse van de overige en primaire watergangen in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder nabij de Kruisweg / Provincialeweg N196 te Rozenburg en Schiphol voor de realisatie van een aannemersterrein in het kader van het Capital Programme;
- het naar verwachting in de periode van 24 juli 2017 tot en met 1 oktober 2017 onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 4 m³ per uur en een totaal debiet van 4.760 m³ door middel van open bemaling, horizontaal bemalen drainage en/of verticale bemaling nabij de Kruisweg / Provincialeweg N196 te Rozenburg en Schiphol voor het in den droge kunnen leggen van duikers voor de realisatie van een aannemersterrein in het kader van het Capital Programme.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

Op de grondwateronttrekking zijn de voorschriften uit de algemene regels van toepassing. De voor u geldende voorschriften treft u aan in de bijlage.

Middels het stellen van specifieke voorschriften tracht Rijnland, met de thans aanwezige kennis en informatie zo goed mogelijk de eventueel nadelige effecten van de onttrekking te mitigeren. U blijft echter verantwoordelijk voor schadelijke gevolgen die door de grondwateronttrekking ontstaan en de eventuele verplichtingen daaruit voortvloeiend.

Het lozen van het onttrokken grondwater heeft plaats op de hemelwaterriolering van Schiphol Nederland B.V. en valt onder het activiteitenbesluit. Dit wordt separaat gemeld.

Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is (zie bijlage).



1.2 Algemene regel met maatwerk

- De algemene regel met maatwerkvoorschriften (20.4 artikel 5 lid a) voor het uitvoeren van ontgravingen op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder voor het leggen en hebben van duikers ter hoogte van de Kruisweg / Provincialeweg N196 te Rozenburg en Schiphol voor de realisatie van een aannemersterrein in het kader van het Capital Programme.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.3 Vergunningplicht

- het verwijderen van 905 m² verhard oppervlak en het aanbrengen en hebben van 167.120 m² nieuw verhard oppervlak;
- het dempen van 2.140 m² overig en primair oppervlaktewater;
- het vanwege het dempen van 2.140 m² oppervlaktewater en ter compensatie van de toename van 166.215 m² verhard oppervlak graven en hebben van 27.070 m² oppervlaktewater;
- het verwijderen van een bestaande geknikte duiker Ø 1000 mm en het aanbrengen en hebben van een nieuwe duiker Ø 1250 mm lang 65 m in de Kruistocht (nr. 6);
- het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met duiker Ø 1250 mm lang 30 m in de Kruistocht (nr. 10);
- het aanbrengen en hebben van negen nieuwe dammen met duikers Ø 1250 mm met een lengte van 20 m tot 37,50 m in de nieuw gegraven overige watergangen (nr's 1 t/m 5, 7 t/m 9 en 11);
- het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met duiker Ø 600 mm lang 45 m in een overige watergang (kavelsloot – nr. 12);
- het uitvoeren van ontgravingen tot op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de bodem;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de Kruisweg / Provincialeweg N196 te Rozenburg en Schiphol voor de realisatie van een aannemersterrein in het kader van het Capital Programme.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Schiphol Nederland B.V. (01-33), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol.
- II. Conform artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:

het uitvoeren van ontgravingen op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder voor het leggen en hebben van duikers ter hoogte van de Kruisweg / Provincialeweg N196 te Rozenburg en Schiphol voor de realisatie van een aannemersterrein in het kader van het Capital Programme.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Schiphol Nederland B.V. (01-33), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het verwijderen van 905 m² verhard oppervlak en het aanbrengen en hebben van 167.120 m² nieuw verhard oppervlak;
 - b. het dempen van 2.140 m² overig en primair oppervlaktewater;
 - c. het vanwege het dempen van 2.140 m² oppervlaktewater en ter compensatie van de toename van 166.215 m² verhard oppervlak graven en hebben van 27.070 m² oppervlaktewater;
 - d. het verwijderen van een bestaande geknikte duiker Ø 1000 mm en het aanbrengen en hebben van een nieuwe duiker Ø 1250 mm lang 65 m in de Kruistocht (nr. 6);
 - e. het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met duiker Ø 1250 mm lang 30 m in de Kruistocht (nr. 10);
 - f. het aanbrengen en hebben van negen nieuwe dammen met duikers Ø 1250 mm met een lengte van 20 m tot 37,50 m in de nieuw gegraven overige watergangen (nr's 1 t/m 5, 7 t/m 9 en 11);
 - g. het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met duiker Ø 600 mm lang 45 m in een overige watergang (kavelsloot – nr. 12);
 - h. het uitvoeren van ontgravingen tot op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de bodem;



Hoogheemraadschap van
Rijnland

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de Kruisweg / Provincialeweg N196 te Rozenburg en Schiphol voor de realisatie van een aannemersterrein in het kader van het Capital Programme en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

- toelichting;
- Waterparagraaf met nr. P3.3718-WP-DO-2.0 versie 2.0 d.d. 22 mei 2017 van Heijmans;
- Werkplan aanbrengen duikers P3.3718-WP-DU-1.0 versie 1.0 d.d. 7 juni 2017 van Heijmans Wegen B.V.;
- Bemalingsadvies betreffende Duikers HUB terrein met nr. S17.246.B1/TE versie 1.0 d.d. 14 juni 2017 van Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica met opbarstberekeningen voor de nieuw te graven watergangen;
- situatie- en constructietekeningen;

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 19 juli 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 19 juli 2017

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), Postbus 1142, 2302 BC Leiden;
3. Nijmeijer & Mocking Adviesbureau B.V., Fluweelmos 29, 3994 KN Houten;
4. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voor het aanbrengen van de duikers in de Kruistocht en het hierbij tijdelijk afdammen van de Kruistocht moet een tijdelijke pomp bemalingsinstallatie geplaatst worden. Een en ander in nauw overleg met de heer R. Plugge van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland.
2. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
3. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd moet 24.930 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd. Dit mag gelijk oplopend met de toename aan verhard oppervlak.
4. De nieuwe watergangen moeten in den natte worden gegraven.
5. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

Dam met duiker/afdamming

6. De duikers moeten worden aangelegd en gehouden met ten minste 1/3 lucht ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 6,02 m.
7. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

8. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10.
9. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop deze locaties (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
10. Beschoeiingen en/of palen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

11. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
12. Bronbemaling moet zodanig worden uitgevoerd dat de onderzijde van de filters altijd ten minste 2,50 m boven de onderzijde van de afsluitende of waterremmende laag blijft en deze laag nooit doorboord wordt. Te plaatsen bronneringsfilters mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)sputten of het lossputten van de filters is niet toegestaan.
13. Te maken boringen en te plaatsen filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)sputten is niet toegestaan.

Algemeen Technische Voorschriften

14. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
15. Taluds van de nieuw gegraven watergangen moeten zodanig worden afgewerkt dat geen uitspoeling van grond naar het oppervlaktewater kan plaats hebben.
16. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat grondverzet in kwetsbaar kwelgebied is toegestaan in geval het graven plaats heeft tot maximaal 1,50 m onder het maaiveld als genoemd in artikel 4.a van de algemene regel 20.4 Grondverzet.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

Het betreft hier een ontgraving voor de aanleg van duikers met een ontgravingsdiepte gelijk aan de diepte van de nieuw te graven watergangen. Aan de hand van opbarstberekningen is aangetoond dat bij het aanbrengen van de duikers en het graven van de watergangen geen risico bestaat op het opbarsten van de bodem.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- a. Het verwijderen van 905 m² verhard oppervlak en het aanbrengen en hebben van 167.120 m² nieuw verhard oppervlak;
- b. het dempen van 2.140 m² overig en primair oppervlaktewater;
- c. het vanwege het dempen van 2.140 m² oppervlaktewater en ter compensatie van de toename van 166.215 m² verhard oppervlak graven en hebben van 27.070 m² oppervlaktewater;
- d. het verwijderen van een bestaande geknikte duiker Ø 1000 mm en het aanbrengen en hebben van een nieuwe duiker Ø 1250 mm lang 65 m in de Kruistocht (nr. 6);
- e. het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met duiker Ø 1250 mm lang 30 m in de Kruistocht (nr. 10);
- f. het aanbrengen en hebben van negen nieuwe dammen met duikers Ø 1250 mm met een lengte van 20 m tot 37,50 m in de nieuw gegraven overige watergangen (nr's 1 t/m 5, 7 t/m 9 en 11);
- g. het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met duiker Ø 600 mm lang 45 m in een overige watergang (kavelsloot – nr. 12);
- h. het uitvoeren van ontgravingen tot op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de bodem;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de Kruisweg / Provincialeweg N196 te Rozenburg en Schiphol voor de realisatie van een aannemersterrein in het kader van het Capital Programme is getoetst aan:



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- Beleidsregel 3.4 Dempen;

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen.

Het te dempen oppervlaktewater wordt gecompenseerd door het graven van vervangend oppervlaktewater.

- Beleidsregel 4.4 Duikers;

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

2. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers.

De duikers zijn langer dan 15 m¹. Deze lengten zijn op grond van verkeerstechnische redenen en de hoogte van het maaiveld ten opzichte van het vigerende polderpeil (ca. 2,00 m) noodzakelijk.

Door het verwijderen van een bestaande geknikte duiker Ø 1000 mm en het aanbrengen van een nieuwe rechte duiker Ø 1250 mm (nr. 6) in de primaire watergang de Kruistocht wordt het watersysteem verbeterd.

In de primaire watergang de Kruistocht komt tevens een nieuwe dam met duiker Ø 1250 mm (nr. 10). Daar deze duiker in het tegen de Aalsmeerderweg doodlopende gedeelte van de Kruistocht wordt aangebracht heeft dit, mede gezien de diameter van de duiker, geen negatief effect op de afwatering van dit deel van de Kruistocht.

De overige duikers met een diameter van 1250 mm (1 t/m 11) komen in de nieuw te graven watergangen en vormen geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem, dit gezien de diameter van de duiker.

In een overige watergang (kavelsloot) wordt een duiker met een diameter van 600 mm (nr. 12) aangebracht. Gezien de leggerafmetingen (waterdiepte 0,35 m) van deze watergang (kavelsloot) is een duiker Ø 600 mm ruim voldoende om de afwatering en doorstroming van de achterliggende percelen te garanderen.

- Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;
- Uitvoeringsregel 20 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

3. artikel 2 en 3 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;
4. Uitvoeringsregel 20 Grondverzet.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Aan de hand van opbarstberekeningen is aangetoond dat bij het aanbrengen van de duikers en het graven van de watergangen geen risico bestaat op het opbarsten van de bodem. De aan- en afvoer van water door deze nieuwe watergangen wordt voldoende geborgd.

- Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte;

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

5. artikel 2 en 3 van Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte.

Door het graven van nieuwe oppervlaktewater wordt de versnelde afvoer vanwege de toename van verhard oppervlak gecompenseerd.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken binnen de kern- en beschermingszone van overig en primair oppervlaktewater en binnen kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder:

- zomerpeil is NAP min 6.02 m;
- winterpeil is NAP min 6,17 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 3489
E-mail : theo.urb@rijnland.net



Bijlage behorende bij vergunning V 65127

Indien u zich niet houdt aan de hieronder genoemde algemene regels, zijn wij bevoegd handhavend op te treden. Het is niet toegestaan om te handelen in afwijking van hetgeen door u gemeld is.

A. Grondwateronttrekking

Voor meldingsplichtige grondwateronttrekkingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in het Waterbesluit (artikel 6.11) en in de Keur van Rijnland (artikelen 3.1 en 3.2 onder n). Nadere regels ten aanzien van grondwateronttrekkingen zijn opgenomen in Uitvoeringsregel 24 Grondwater: onttrekkingen en infiltraties.

A1. Bemaling/monitoring

1. Het aanbrengen en weer verwijderen van de verticale bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
2. De freatische grondwaterstand in de deklaag mag tot maximaal **50 cm** beneden de ontgravingsdiepte worden verlaagd.
3. Uiterlijk **5 werkdagen** voor aanvang van de activiteiten moet een startmelding gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
4. Wanneer wordt afgeweken van de acceptatie van de melding met betrekking tot onder meer uur- en totaaldebiet, planning of geldigheidsduur, wijziging in de bemaling etc., moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
5. De acceptatie van de melding of een afschrift moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
5. Horizontaal bemalen drainage moet worden verwijderd, wanneer dit niet mogelijk is moet deze worden afgedopt, zodanig dat deze geen functie meer heeft.

A2. Meet en Registratieplicht

1. De onttrokken, geloosde en geïnfiltreerde debieten moeten (per deellocatie) worden gemeten, met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
2. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
3. De meting vindt plaats met een met een juist ingebouwde, goed toegankelijke, goed afleesbare en goed functionerende watermeter.
4. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.



5. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden worden de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum gemeld op grondwater@rijnland.net.

B1. Heffingsplicht

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwater coëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m³ grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater (debiet) en de verwachte vuillast.

Bij het niet overleggen van de geloosde hoeveelheid grondwater wordt voor het debiet dan het debiet aangehouden zoals aangegeven in uw vergunningaanvraag of melding. Het verdient derhalve aanbeveling een goede registratie van de geloosde hoeveelheden grondwater bij te houden.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.

B2. Bemonsterings- en analyseplicht.

Bij een van lozing van meer dan 400.000 m³ grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht. In dergelijke situaties zal door het hoogheemraadschap van Rijnland een meetbeschikking aan u worden toegezonden. In deze meetbeschikking is de monsternamefrequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage beschreven. Indien u een dergelijke meetbeschikking niet heeft ontvangen hoeft u voor het vaststellen van de vuillast geen bemonstering en analyse uit te voeren.