



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65157

Ten name van:



Locatie:           Zuiddijk 5a te Hazerswoude-Dorp



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 22 juni 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Alphen aan den Rijn, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft:

- Het dempen van een overige watergang ter grote van 520 m<sup>2</sup>;
- Het verwijderen van een dam met duiker 30 m<sup>2</sup>;
- Het graven van 439 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- Het gebruikmaken van 51 m<sup>2</sup> compenserend oppervlaktewater uit V54882.

Een en ander in kwelgevoelig gebied, Polder de Noordplas, ter hoogte van Zuiddijk 5a te Hazerswoude-Dorp. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.057311.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

### 1.1 Vergunningplicht

- Het dempen van een overige watergang ter grote van 520 m<sup>2</sup>;
- Het verwijderen van een dam met duiker 30 m<sup>2</sup>;
- Het graven van 439 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater.

Een en ander in kwelgevoelig gebied, polder de Noordplas, ter hoogte van Zuiddijk 5a te Hazerswoude-Dorp. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.057311.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

#### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 22 juni 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 23 juni 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 1 dagen.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### 2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]



# Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- a. Het dempen van een overige watergang ter grote van 520 m<sup>2</sup>;
  - b. Het verwijderen van een dam met duiker 30 m<sup>2</sup>;
  - c. Het graven van 439 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater.

Een en ander in kwelgevoelig gebied, in polder de Noordplas, ter hoogte van Zuiddijk 5a te Hazerswoude-Dorp; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

## **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 30 augustus 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

## **4 Verzending**

Verzonden op 30 augustus 2017

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Omgevingsdienst Midden-Holland;
2. Aanvrager: Gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. De demping (Watgang A) mag pas worden uitgevoerd als alle werkzaamheden voor het inrichten van de nieuwe peilvakgrens zijn uitgevoerd en daarvoor toestemming is verleend door de afdeling Handhaving en Vergunningverlening.
2. De dam met duiker 1<sup>e</sup> tocht mag pas worden verwijderd na toestemming van de handhaver van Rijnland. De peilscheiding ter plaatse van de duiker onder de N209 voor het inrichten van de nieuwe peilvakgrens moet zijn uitgevoerd en goedgekeurd.
3. Voor het verkrijgen van toestemming voor het starten van de werkzaamheden moet de vergunninghouder contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Anton Duijndam, Handhaver Tel: 071-3063589.
4. De te verbrede watgang moet worden aangelegd met een diepte van 0,35 m beneden waterpeil.
5. Palen en damwanden moeten worden afgetopt of weggedrukt tot onder waterbodempel. Palen en damwanden mogen niet worden getrokken of voorgespoten.
6. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
7. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
8. Na realisatie van de demping en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole.
9. Na vaststelling van het gedempte oppervlak zal 51 m<sup>2</sup> worden afgeboekt van het positieve saldo compensatie water voor Polder de Noordplas van vergunning V54882.

#### **Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden**

10. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.



11. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

12. Tijdens het uitvoeren van werken:
- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven (0,35 m);
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
13. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied.





## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- Het dempen van een overige watergang ter grote van 520 m<sup>2</sup>;
- Het gebruikmaken van 51 m<sup>2</sup> compenserend oppervlaktewater uit V54882; Een en ander in kwelgevoelig gebied, polder de Noordplas, ter hoogte van Zuiddijk 5a te Hazerswoude-Dorp is getoetst aan:
- Beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 1b, 2a, 2b3, 2c, 5a, 6 van Beleidsregel 3.4 Dempen.

- Het verwijderen van een dam met duiker 30 m<sup>2</sup>;
- Het graven van 439 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater; Een en ander in de een kwelgevoelig gebied, polder de Noordplas, ter hoogte van Zuiddijk 5a te Hazerswoude-Dorp is getoetst aan:

- Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 1b, 2, 3a, 4 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.

### Motivatie

Het betreft hier werken ten behoeven van het op nieuw inrichten van percelen.

#### Toestaan demping watergang (WG249-1940, ten oosten van de N209)

Op dit moment wordt de peilvakgrens opnieuw ingericht en de peilvak grens verschoven. In de oorspronkelijke situatie (van het watersysteem) is het dempen van de watergang (WG249-1940) niet toegestaan omdat dit de enig mogelijke afvoer is voor het achterliggend gebied.

Echter nadat de tijdelijke demping ten behoeve van het aanleggen van de rotonde N209 is opgeheven (onderdeel van V54882) en de peilvakgrens opnieuw is ingericht, is de afvoer van het achterliggend gebied gegarandeerd en is de demping toegestaan.

In de vergunning zijn met betrekking op het tijdstip van uitvoeren extra voorschriften opgenomen. Zonder toestemming van Rijnland mogen de werkzaamheden niet starten.





#### Compensatieverplichting en het graven van water in kwelgevoelig gebied

Rijnlands regelgeving stelt dat het dempen van 520 m<sup>2</sup> oppervlaktewater gecompenseerd moet worden door het graven van een even groot oppervlak aan water binnen hetzelfde peilgebied. Hieraan wordt voldaan door middel van het verbreden van 2 watergangen (439 m<sup>2</sup>), het verwijderen van een dam met duiker in de 1<sup>e</sup> tocht (30 m<sup>2</sup>) en het gebruikmaken van 51 m<sup>2</sup> compenserend oppervlaktewater uit V54882 van de gemeente Alphen aan den Rijn, zoals overeengekomen tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de vergunninghouder. Het reeds gegraven oppervlaktewater zal worden afgeboekt van het positieve saldo van vergunning V54882.

De werkzaamheden vinden plaats in kwelgevoelig gebied met risico tot opbarsten. Op basis van de beschikbare gegevens is er bij een verbreding van de huidige watergangen met 1 tot 1,2 meter geen risico's op opbarsten. Het te graven water ter compensatie zal dan ook worden gerealiseerd doormiddel van het verbreden van 2 bestaande watergangen met 0,7 m op waterlijn en het verwijderen van een dam met duiker (zie bijlage 1) en een aanlegdiepten van 0,35 m beneden waterpeil. De watergang voldoet hiermee aan de regelgeving. Extra voorschrift ten aanzien van de dimensionering en uitvoering van de watergang en verwijderen van de dam met duiker zijn toegevoegd aan de vergunning.

Extra voorschrift ten aanzien van de dimensionering en uitvoering van de watergang en verwijderen van de dam met duiker zijn toegevoegd aan de vergunning.

#### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in Polder de Noorplas (PBS\_WW-25P):

- vastpeil is NAP min 6,04 m.

## **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : S. van Dijk  
Doorkiesnummer : 071 306 3483  
E-mail : Sifra.Dijk@rijnland.net