



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64724

Ten name van: Gemeente Alphen aan den Rijn
Postbus 1
2400 AA Alphen aan den Rijn

Locatie: ter plaatse van de Snijdelwijklaan ter hoogte van Dokter
Hamburgerlaan 10 te Boskoop.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 13 maart 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Alphen aan den Rijn, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen binnen de beschermingszone van een regionale kering als gevolg van het inrichten van een voorplein voor het nieuw te bouwen treinstation en daarbij:

- aanpassen van de openbare weg;
- het aanbrengen en hebben van parkeerplaatsen;
- het bouwen en hebben van een fietsstalling;
- het in combinatie met de aanleg van station Snijdelwijk aanbrengen en hebben van 737 m² verhard oppervlak;
- het aanbrengen en hebben van een wadi met bijbehorende voorzieningen;
- het inrichten van de groenvoorziening;

ter plaatse van de Snijdelwijklaan ter hoogte van Dokter Hamburgerlaan 10 te Boskoop.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.023096. De werkzaamheden in deze aanvraag heeft verband met de werkzaamheden die zijn geregeld bij besluit V64900.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- Rapport 409397 betreffende grondonderzoek Snijdelwijklaan Boskoop.

1.1 Vergunningplicht

Het uitvoeren van handelingen binnen de beschermingszone van een regionale kering als gevolg van:

- het aanpassen van de openbare weg;
- het aanbrengen en hebben van parkeerplaatsen;
- het bouwen en hebben van een fietsstalling;
- het inrichten van de groenvoorziening;

ter plaatse van de Snijdelwijklaan ter hoogte van Dokter Hamburgerlaan 10 te Boskoop.

1.2 Algemene regel met maatwerk

- het aanbrengen en hebben van een wadi met bijbehorende voorzieningen ter plaatse van de Snijdelwijklaan ter hoogte van Dokter Hamburgerlaan 10 te Boskoop.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemd onderdeel gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.



1.3 Algemene regel

- het in combinatie met de aanleg van station Snijdelwijk (V64900) aanbrengen en hebben van 737 m² verhard oppervlak.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handeling een algemene regel. Deze handeling mag zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 20 maart 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 10 april 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 21 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 1, 2400 AA Alphen aan den Rijn.
- II. Conform artikel 3 van de algemene regel 11 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een wadi met bijbehorende voorzieningen ter plaatse van de Snijdelwijklaan ter hoogte van Dokter Hamburgerlaan 10 te Boskoop.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 1, 2400 AA Alphen aan den Rijn.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het uitvoeren van handelingen binnen de beschermingszone van een regionale kering als gevolg van:
 - het aanpassen van de openbare weg;
 - het aanbrengen en hebben van parkeerplaatsen;
 - het bouwen en hebben van een fietsstalling;
 - het herinrichten van de groenvoorziening;



een en ander ter plaatse van de Snijdelwijklaan ter hoogte van Dokter Hamburgerlaan 10 te Boskoop; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 9 oktober 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 9 oktober 2017
Aantal bijlagen: 12

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Structon Infratechnieken BV; Westkanaaldijk 2; 3542 DA Utrecht.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet de wadi zijn gerealiseerd.
2. De werking van de wadi dient te worden gemonitord. Hiervoor dient de vergunninghouder bij ingebruikname afspraken te maken met het hoogheemraadschap over de manier en frequentie van het onderzoek. De onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt om beter inzicht te krijgen in dergelijke alternatieve waterberging.
3. Om de infiltratie van hemelwater in de bodem in stand te houden dient de vergunninghouder de ondergrond van de wadi regelmatig te onderhouden. Op voorhand dient de onderlaag vijfjaarlijks te worden verversd. Het onderhoud kan worden beïnvloed door resultaten die voortkomen uit het monitoren.
4. Langs de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Waterkeringen

5. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 1,78 m, met een binnentalud van 1:4,5 en een buitentalud van 1:1,5.
6. Binnen het profiel van vrije ruimte is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.
7. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

Algemeen Technische Voorschriften

8. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
9. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
10. Op de waterkering (kernzone) mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

het uitvoeren van handelingen binnen de beschermingszone van een regionale kering als gevolg van:

- het aanpassen van de openbare weg;
- het inrichten en hebben van parkeerplaatsen;
- het bouwen en hebben van een fietsstalling;
- het aanbrengen en hebben van een wadi met bijbehorende voorzieningen;
- het inrichten van de groenvoorziening;

ter plaatse van de Snijdelwijklaan ter hoogte van Dokter Hamburgerlaan 10 te Boskoop is getoetst en voldoet aan:

- Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte;
- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering.

Het terrein waarin de wadi wordt gerealiseerd bevindt zich in verheeld gebied. Dat wil zeggen dat de maaiveldhoogte redelijkerwijs op kerend hoogte ligt. In dat geval kunnen we aannemen dat de effecten van de wadi op de bodem naar verwachting geen negatief effect zal hebben op de stabiliteit van de nabij gelegen waterkering.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in polder de Noordplas:

- zomerpeil is NAP min 6,00 m;
- winterpeil is NAP min 6,00 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Arie den Heijer
Doorkiesnummer : 071 306 3461
E-mail : arie.heijer@rijnland.net