



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64938

Ten name van: Gemeente Amsterdam
Grond en Ontwikkeling
Postbus 1104
1000 BC Amsterdam

Locatie: Heining 50, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie A,
nummer 1934, te Amsterdam



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 1 maart 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Amsterdam Grond en Ontwikkeling, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft aanbrengen verhard oppervlak en daarvoor graven van compenserend oppervlaktewater in kwelgevoelig gebied en aanleggen van 2 dammen met duikers in verband met de uitbreiding gronddepot (TOP Noodstort) Amsterdam, ter plaatse van Heining 50, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie A, nummer 1934. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.020258.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- grondmechanisch/geotechnische beschouwing.

1.1 Vergunningplicht

- Het aanleggen en hebben van twee dammen met duikers ter plaatse van Heining 50, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie A, nummer 1934;
- het graven van 2390 m² functioneel oppervlaktewater in kwelgevoelig gebied ter compensatie van de toename aan verharding van de TOP Noodstort ter plaatse van Heining 50, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie A, nummer 1934.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 21 april 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 22 juni 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 62 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Amsterdam Grond en Ontwikkeling, Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. het aanleggen en hebben van twee dammen met duikers, beiden rond Ø100 cm respectievelijk 20 en 32 meter lengte, in de kern- en beschermingszone van de te graven overige watergang;
- b. het aanbrengen en hebben van 23.900 m² verhard oppervlak en het ter compensatie daarvan graven van 2390 m² functioneel overig oppervlaktewater in kwelgevoelig gebied ter plaatse van de TOP Noodstort,

een en ander ter plaatse van Heining 50, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie A, nummer 1934; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) Tekeningen 110 (nieuwe situatie, d.d. 09-01-2017), 103 (dwarsprofielen, d.d. 02-01-2017) en notitie Geotechnische beschouwing uitbreiding gronddepot aan de Heining in het westelijk Havengebied, d.d. 24 januari 2017, van TAUW, die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 11 oktober 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 11 oktober 2017

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, t.a.v. mw. K. Lendvai, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
3. TAUW, t.a.v. dhr. B. Abel, Postbus 6, 2900 AA Capelle aan den IJssel;



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 2390 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
2. Langs de overige watergangen moet een ruimte van 2 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Dam met duiker/afdamming

3. De duikers mogen niet langer zijn dan 20,00 m en 32,00 m.
4. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
5. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 2,50 m. Dit is 0,32 m boven het polderpeil of het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 2,82 m.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

6. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.
7. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
8. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.



Algemeen Technische Voorschriften

9. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
10. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
11. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
12. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- het aanleggen en hebben van twee dammen met duikers, beiden rond Ø100 cm respectievelijk 20 en 32 meter lengte, in de kern- en beschermingszone van de te graven overige watergang;
- het graven van 2390 m² functioneel overig oppervlaktewater in kwelgevoelig gebied ter compensatie van de toename aan verharding van de TOP Noodstort, een en ander ter plaatse van Heining 50, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie A, nummer 1934 is getoetst aan:
- Beleidsregel 4.4 Duikers;
- Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.
- Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 1 t/m 3 van Beleidsregel 4.4 Duikers;
2. artikel 1 t/m 3 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;
3. artikel 2 en 3 van Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte.

De 2 dammen met duikers, Ø 100 cm en lengte 20 en 32 meter, zijn noodzakelijk ter verbinding van, delen van, de nieuw te graven, 9 m brede, overige watergang met de bestaande overige watergang en ter ontsluiting en bereikbaarheid van de uitbreiding van de TOP Noodstort met vrachtwagens en ander rijdend materieel. Aan de voorwaarden gesteld in artikel 2 van beleidsregel 4.4 wordt voldaan.

Het graven en verbreden van de overige watergangen vindt plaats in een kwetsbaar kwelgebied. Uit de Geotechnische beschouwing van TAUW blijkt dat er geen risico bestaat voor het opbarsten van de bodem. Uit interne berekeningen van Rijnland blijkt dat de stabiliteitsfactor groter is dan 1,1 conform de geotechnische norm NEN 9091-1. De hoeveelheid te graven water, ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak, is het resultaat van een door Rijnland opgestelde maatwerkberekening.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Houtrakpolder, GH-080.02.3, peilvak 2.3 (De Heining):

- zomerpeil is NAP min 2.82 m;
- winterpeil is NAP min 2.82 m (schouwpeil).

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in de beleidsregel peilafwijkingen.



6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd. Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit is het hoogheemraadschap als volgt te benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar : D. Bakker

Doorkiesnummer : 071 306 3452

E-mail : d.bakker@rijnland.net