



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64896

Ten name van: Gemeente Zoetermeer
t.a.v. de heer Post
Postbus15
2700 AA Zoetermeer

Locatie: Eerste Stationsstraat in Zoetermeer tussen de huisnummers 13
en 15



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 25 april 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Zoetermeer, de heer Post, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft:

- het verwijderen van een duiker \varnothing 1,00 m uit primair polderwater;
- het leggen en hebben van een duiker 1,20 m x 0,75 m in primair polderwater;
- het maken, hebben en verwijderen van twee kistdammen in primair polderwater;
- het tijdelijk onttrekken van 30 m² bergend oppervlak aan het polderwatersysteem (dempen);
- het aanbrengen en hebben van twee betonnen keermuren ter plaatse van de nieuwe duikeruiteinden in de kernzone van primair polderwater en in de landscheiding van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijnland;
- het verwijderen uit, en het leggen en hebben van riolering in de landscheiding van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijnland;

e.e.a. ter plaatse van de Eerste Stationsstraat in Zoetermeer tussen de huisnummers 13 en 15. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.038865.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

Samenloop

Omdat een deel van de werkzaamheden uitgevoerd wordt ter plaatse van de landscheiding van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijnland is sprake van samenloop. De aanvraag wordt op grond van artikel 6.17 van de Waterwet door het hoogheemraadschap van Rijnland als bevoegd gezag behandeld. Voor de in de aanvraag genoemde handelingen is op grond van artikel 3.1 lid 2 van de Keur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

1.1 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het verwijderen van een duiker \varnothing 1,00 m uit primair polderwater;
- het leggen en hebben van een duiker 1,20 m x 0,75 m in primair polderwater;
- het maken, hebben en verwijderen van twee kistdammen in primair polderwater;
- het tijdelijk onttrekken van 30 m² wateroppervlak aan het polderwatersysteem (dempen);
- het aanbrengen en hebben van twee betonnen keermuren ter plaatse van de nieuwe duikeruiteinden in de kernzone van primair polderwater.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Op grond van artikel 3.1, lid 2 van de keur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het aanbrengen en hebben van twee betonnen keermuren ter plaatse van de nieuwe duikeruiteinden in de landscheiding van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijnland;
- het verwijderen uit, en het leggen en hebben van riolering in de landscheiding van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijnland.

Aanvullende gegevens

Aanvullende gegevens zijn in diverse telefonische overleggen mondeling verstrekt.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, het advies van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Zoetermeer, de heer Post, Postbus15, 2700 AA Zoetermeer.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het verwijderen van een duiker \varnothing 1,00 m uit primair polderwater;
 - b. het leggen en hebben van een duiker 1,20 m x 0,75 m in primair polderwater;
 - c. het maken, hebben en verwijderen van twee kistdammen in primair polderwater;
 - d. het tijdelijk onttrekken van 30 m² wateroppervlak aan het polderwatersysteem (dempen);
 - e. het aanbrengen en hebben van twee betonnen keermuren in de kernzone van primair polderwater en in de landscheiding van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijnland;
 - f. het verwijderen uit, en het leggen en hebben van riolering in de landscheiding van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijnland,

een en ander ter plaatse van de Eerste Stationsstraat in Zoetermeer tussen de huisnummers 13 en 15 ; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 16 oktober 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 16 oktober 2017

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer;
2. Omgevingsdienst Haaglanden;
3. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, t.a.v. de heer M. Akhiat.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Tijdelijke kistdammen

1. De bovenzijde van de kistdammen ten behoeve van het tijdelijk droogzetten van de hoofdwatgang moet een hoogte krijgen van NAP min 1,34 m. Dit is 0,40 m boven het te handhaven waterpeil op NAP min 1,74 m.
2. De damwanden ten behoeve van de kistdammen mogen niet anders dan trillend worden aangebracht en verwijderd.

Duiker

3. De te verwijderen duiker moet in zijn geheel en met alle toebehoren worden verwijderd.
4. De nieuwe duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
5. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 1,77 m. Dit is 0,03 m onder het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 1,74 m.
6. De oeverbescherming die voor het uitvoeren van de werken is verwijderd, moet weer worden hersteld.

Waterkeringen

7. Het waterkerend vermogen en de stabiliteit van de waterkering mogen niet worden verminderd. De vergunninghouder moet ervoor zorgen, dat de sterkte en de stabiliteit van de waterkering tijdens de uitvoering en na het gereedkomen van het werk voortdurend zijn gewaarborgd. Evenmin mag het waterkerend vermogen van de waterkering op enig moment worden aangetast. De vergunninghouder moet er in het bijzonder voor zorg dragen dat geen schade en/of zettingen ontstaan zoals scheurvorming in de kruin (wegdek), afschuiving of verzakking van de waterkering.
8. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd. De vergunninghouder moet er in het bijzonder voor zorgdragen dat tijdens en na de uitvoering ten gevolge van de werken:
 - a. geen plassen op de waterkering kunnen ontstaan;
 - b. de grondwaterspanning niet ontoelaatbaar toeneemt door verhoging van de stand van het grondwater of door overdruk in het grondwater; een en ander ter beoordeling van Schieland en de Krimpenerwaard.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

9. Bijkomende (tijdelijke) werkzaamheden uit te voeren door of namens vergunninghouder, die nodig zijn voor het uitvoeren van de in de vergunning omschreven werken, één en ander ter beoordeling van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Schieland en de Krimpenerwaard, kunnen pas na schriftelijke toestemming van Schieland en de Krimpenerwaard worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de werken kan voor deze werken een afzonderlijke vergunning nodig zijn.
10. Alle buiten gebruik te stellen werken, waaronder funderingen en leidingen, moeten volledig uit de waterkering worden verwijderd.
11. Alle voor het uitvoeren van de werken nodige ontgravingen moeten tot een minimum worden beperkt en onmiddellijk na het gereedkomen worden aangevuld. Elke laag moet afzonderlijk zorgvuldig mechanisch worden verdicht. Een laag mag, na verdichting, niet dikker zijn dan 0,40 meter.
12. Zand en klei moeten gescheiden worden ontgraven en teruggebracht.
13. Beschadigde terrein- en wegverhardingen moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld.

Algemeen Technische Voorschriften

14. Tijdens het uitvoeren van werken moet het niet drooggezette deel van de watergang op de voorgeschreven diepte blijven.
15. Na afloop van het werk moeten de watergang en taluds in de oorspronkelijke toestand worden teruggebracht en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De handelingen zijn getoetst aan:

- Beleidsregel 4.4 Duikers;
- Beleidsregel 3.4 Dempden.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers;
2. artikel 5 van Beleidsregel 3.4 Dempden.

De duiker veroorzaakt geen verval in het watersysteem omdat het water rond kan stromen. Ook het onderhoud wordt niet gehinderd omdat drijf vuil voor de duiker vanaf de openbare weg kan worden verwijderd. De duiker dient ter vervanging van een verzakte duiker met een diameter van 1,00 m en ligt in de toegangsweg naar de oude kern van Zoetermeer.

Vanwege de situatie met een onderlangs kruisend riool, bovenlangs kruisende kabels en leidingen en een geringe drooglegging is in dit bijzondere geval afgeweken van de standaard 2/3 water bij zomerpeil. De binnenbovenzijde van de duiker heeft een peil van NAP min 1,77 m. Dit betekent dat de binnenbovenzijde 3 cm lager ligt dan het te handhaven waterpeil. Dit heeft geen effecten op de doorstroming en het onderhoud van de watergang.

Door het aanbrengen van de twee kistdammen om het vervangen van de duiker mogelijk te maken, wordt tijdelijk 30 m² wateroppervlak onttrokken aan het polderwatersysteem. Onttrekken van wateroppervlak aan het watersysteem is tijdelijk, is geen belemmering voor de aan- en afvoer van water en het tijdelijk verlies aan bergend vermogen leidt niet of nauwelijks tot een grotere kans op wateroverlast in het peilvak.

Voorts zijn de handelingen getoetst aan:

- Waterbeheerplan Schieland en de Krimpenerwaard 2016 – 2021. Het plan is vastgesteld op 29 juni 2016.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Landscheiding van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijnland en in primair polderwater van het peilvak WW-18

Zoetermeerse Tussenboezem:

- zomerpeil is NAP min 1,74 m;
- winterpeil is NAP min 1,74 m (schouwpeil).



6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Peter Bij de Vaate
Doorkiesnummer : 071 306 34 71
E-mail : peter.bijdevaate@rijnland.net