



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V67019

Ten name van: Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Locatie: langs de N201 tussen de Rijkerdreef en de Legmeerdijk in
gemeente Haarlemmermeer en gemeente Aalsmeer



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 7 augustus 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Sweco Nederland, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen van verhard oppervlak en aanpassen en aanbrengen van duikers langs de N201 tussen de Rijkerdreef en de Legmeerdijk in gemeente Haarlemmermeer en gemeente Aalsmeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.114650.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- waterbalans
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Algemene regel

- Het graven van 494 m² water binnen de Horn- en Stommeerpolder;
- Het ter compensatie van het dempen en de toename aan verhard oppervlak binnen de Horn- en Stommeerpolder gebruik maken van 1100 m² van de BRC van gemeente Aalsmeer;

langs de N201 tussen de Rijkerdreef en de Legmeerdijk in gemeente Haarlemmermeer en gemeente Aalsmeer.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- Het aanbrengen en hebben van 202 m² en 2003 m² verhard oppervlak binnen de Haarlemmermeerpolder en Horn- en Stommeerpolder dat leidt tot een versnelde afvoer;
- Het graven van oppervlaktewater binnen de Haarlemmermeerpolder, zijnde een kwetsbaar kwelgebied;
- Het dempen van circa 700 m² oppervlaktewater binnen de Horn- en Stommeerpolder;
- Het vervangen en hebben van een duiker vierkant 650 mm x 650 mm ter plaatse van de Fuchsiastraat;
- Het vervangen en hebben van een duiker vierkant 1000 mm x 1500 mm ter plaatse van de Gloxiniastraat en Witteweg;
- Het aanbrengen en hebben van een duiker met een breedte van 1,25 m en een hoogte van 0,95 m in de kernzone van de primaire watergang tussen de Spoorlijnpad en de te realiseren busstation;

langs de N201 tussen de Rijkerdreef en de Legmeerdijk in gemeente Haarlemmermeer en gemeente Aalsmeer.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 14 augustus 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 9 oktober 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 56 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanbrengen en hebben van 202 m² en 2003 m² verhard oppervlak binnen de Haarlemmermeerpolder en Horn- en Stommeerpolder dat leidt tot een versnelde afvoer;
 - b. Het graven van oppervlaktewater binnen de Haarlemmermeerpolder, zijnde een kwetsbaar kwelgebied;
 - c. Het dempen van circa 700 m² oppervlaktewater binnen de Horn- en Stommeerpolder;
 - d. Het vervangen en hebben van een duiker vierkant 650 mm x 650 mm ter plaatse van de Fuchsiastraat;
 - e. Het vervangen en hebben van een duiker vierkant 1000 mm x 1500 mm ter plaatse van de Gloxiniastraat en Witteweg;
 - f. Het aanbrengen en hebben van een duiker met een breedte van 1,25 m en een hoogte van 0,95 m in de kernzone van de primaire watergang tussen de Spoorlijnpad en de te realiseren busstation;

een en ander langs de N201 tussen de Rijkerdreef en de Legmeerdijk in gemeente Haarlemmermeer en gemeente Aalsmeer ; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage analyse watercompensatie d.d. 18 juli 2018, tekening 352624-W304-11-02-B blad 01 d.d. 31 augustus 2018 en blad 02 d.d. 31 augustus 2018, tekening 352624-W503-11-01-03 blad 03 d.d. 1 oktober 2018, tekening 352624-W503-11-01-04 blad 04 d.d. 1 oktober 2018 en tekening 352624-W304-11-02-B blad 05 d.d. 31 augustus 2018 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 15 oktober 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b.a. 

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 15 oktober 2018

Aantal bijlagen: 6

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;
2. Aanvrager: Sweco Nederland, Postbus 203, 3730 AE De Bilt.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. **Twee weken** voor aanvang van de werkzaamheden in de Horn- en Stommeerpolder dient de vergunninghouder, een ondergetekende brief van gemeente Aalsmeer ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving te overleggen. De brief moet aangeven dat 1100 m² water van de BRC van gemeente Aalsmeer mag worden gebruikt voor het project HOVASZ.
2. **Twee weken** voor aanvang van de werkzaamheden in de Haarlemmermeerpolder dient de vergunninghouder, tekeningen, geotechnische informatie en berekeningen van het te compenseren water ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving te overleggen. Binnen de Haarlemmermeerpolder moet minimaal 30 m² water worden gegraven. Met berekeningen moet worden aangetoond dat er geen gevaar is voor opbarsten of voor een toename aan kwel.
3. Na realisatie van de demping moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
4. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
5. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 30 m² en 300 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd in de Haarlemmermeerpolder en Horn- en Stommeerpolder respectievelijk.
6. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
7. Langs primaire watergangen moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.



Dam met duiker/afdamming

8. **Vier weken** voordat met de werkzaamheden aan de duikers wordt aangevangen moet er een werkplan en constructietekeningen ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. Het werkplan moet aangeven hoe tijdens de werkzaamheden de aan- en afvoer van water is gewaarborgd.
9. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken en met 1/3 lucht worden aangebracht.

Algemeen Technische Voorschriften

10. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de **revisietekeningen** met de toename aan verhard oppervlak, het gegraven en gedempte wateroppervlak in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen.
11. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
12. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
13. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
14. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Vooruitlopend op de aanbesteding wordt er voor de toename aan verhard oppervlak, het dempen en graven van water en de aanpassing / aanbrengen van een drietal duikers vergunning aangevraagd. De aanvraag voor kunstwerken kw 01 en kw b, kw c en kw 02 alsmede het water dat met deze werken wordt gedempt en zal moeten worden gecompenseerd valt buiten deze vergunning. Hetzelfde geldt voor het graven en aanbrengen van wegverharding en wegfunderingsmateriaal binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen. **Voor deze werkzaamheden zal er een aparte vergunning moeten worden aangevraagd.**

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- a. Het aanbrengen en hebben van 202 m² en 2003 m² verhard oppervlak binnen de Haarlemmermeerpolder en Horn- en Stommeerpolder dat leidt tot een versnelde afvoer;
 - b. Het graven van oppervlaktewater binnen de Haarlemmermeerpolder, zijnde een kwetsbaar kwelgebied;
 - c. Het dempen van circa 700 m² oppervlaktewater binnen de Horn- en Stommeerpolder;
 - d. Het vervangen en hebben van een duiker vierkant 650 mm x 650 mm ter plaatse van de Fuchsiastraat;
 - e. Het vervangen en hebben van een duiker vierkant 1000 mm x 1500 mm ter plaatse van de Gloxiniastraat en Witteweg;
 - f. Het aanbrengen en hebben van een duiker met een breedte van 1,25 m en een hoogte van 0,95 m in de kernzone van de primaire watergang tussen de Spoorlijnpad en de te realiseren busstation;
- zijn getoetst aan het beleid van Rijnland.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers;
3. artikel 2 en 3 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;
4. artikel 2 en 3 van Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Het te dempen oppervlak op de tekeningen komt niet overeen met de legger van Rijnland. Conform de legger van Rijnland wordt binnen de Horn- en Stommeerpolder het volgende gedempt:

Busstation: circa 350 m²

Nabij Legmeerdijk: circa 350 m²

Totaal: circa 700 m²

Ten gevolge van de toename aan verhard oppervlak moet 272 m² worden gecompenseerd. In totaal moet er circa 1000 m² worden gecompenseerd. De hoeveelheid water dat wordt gegraven en door gemeente Aalsmeer beschikbaar wordt gesteld is ruim voldoende.

De toename aan verhard oppervlak en het te dempen oppervlaktewater wordt gecompenseerd door het graven van water dan wel door het gebruik maken van de BRC van gemeente Aalsmeer. Met de werkzaamheden binnen de Horn- en Stommeerpolder worden ook twee duikers vergroot / verbeterd. De toename aan verhard oppervlak heeft daarom geen negatieve gevolgen voor het watersysteem dan wel wordt de aan- en afvoer van water belemmerd. De toename aan verhard oppervlak binnen de Haarlemmermeerpolder is dusdanig gering, dat dit geen effecten heeft voor het watersysteem (geen belemmering van de afvoer van water).

De duiker afmetingen zijn berekend en voldoen aan het beleid van Rijnland.

De toename aan verhard oppervlak binnen de Haarlemmermeerpolder vindt plaats binnen verschillende peilgebieden. Alle water wordt, vanwege de geringe hoeveelheid te compenseren water (30 m²), gecompenseerd in het laagst gelegen peilgebied. Dit levert waterstaatkundig geen belemmeringen op. Middels het overleggen van geotechnische informatie en berekening moet worden aangetoond dat er kans is op opbarsten van de waterbodem dan wel een toename aan kwel.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in onder andere de Horn- en Stommeerpolder:

- zomerpeil is NAP min 5,02 m;
- winterpeil is NAP min 5,12 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net