



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66200

Ten name van: Schiphol Nederland B.V. (01-33)
t.a.v. de heer A. Vonk,
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Locatie: Zonnekruidweg en 2000 EL te Schiphol Noordwest



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 19 februari 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Schiphol Nederland B.V. (01-33), om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het naar verwachting in de periode van 19 maart tot en met 17 april 2018 onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 2 m³ per uur en een totaal debiet van 240 m³ door middel van open bemaling en/of horizontaal bemalen drainage in verband met het verlengen van een duiker;
- het verlengen van een bestaande dam met duiker in een overige watergang (kavelsloot) met 16,50 m tot een lengte van 27 m en het hierbij dempen van 20 m² oppervlaktewater voor de bereikbaarheid van TTOP 5;
- het aanbrengen, tijdelijk hebben en in een later stadium weer wegnemen van 103.711 m² verhard oppervlak voor de inrichting van TTOP 4 en TTOP 5;
- het graven en hebben van 22.000 m² oppervlaktewater door het verbreden van de bestaande watergang langs de 2000 EL en het graven en hebben van een nieuwe watergang tussen TTOP 4 en TTOP 5, dit het ter compensatie van de toename van 103.711 m² verhard oppervlak, het dempen van 20 m² overige oppervlaktewater voor de dam met duiker voor de bereikbaarheid van TTOP 5, het dempen van 13 m² oppervlaktewater voor het aanbrengen van de dam met duiker voor de bereikbaarheid van TTOP 4 (zie V66067);
- het bijboeken van het extra gegraven oppervlaktewater van 6.410 m² op het saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor peilvak GH-140.00 (voormalig peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder;
- het aanbrengen en hebben van beschoeiing langs de nieuwe verkregen oevers van de verbrede en gegraven watergangen;
- het lozen van het onttrokken grondwater op oppervlaktewater;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder in verband met het inrichten van middels folie verharde tijdelijk gronddepots TTOP 4 en TTOP 5 voor de opslag van met PFOS verontreinigde grond nabij de Zonnekruidweg en 2000 EL te Schiphol Noordwest.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.016957.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- opbarstberekening betreffende 'Verbreden watergang voor Uniform en TTOP's te Schiphol'.



1.1 Zorgplicht

- Het naar verwachting in de periode van 19 maart tot en met 17 april 2018 onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 2 m³ per uur en een totaal debiet van 240 m³ door middel van open bemaling en/of horizontaal bemalen drainage in verband met het verlengen van een duiker;
- het aanbrengen en hebben van beschoeiing langs de nieuwe verkregen oevers van de verbrede en nieuw gegraven watergangen in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder in verband met het inrichten van middels folie verharde tijdelijk gronddepots TTOP 4 en TTOP 5 voor de opslag van met PFOS verontreinigde grond nabij de Zonnekruidweg en 2000 EL te Schiphol Noordwest.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

Op de grondwateronttrekking zijn de voorschriften uit de algemene regels van toepassing. De voor u geldende voorschriften treft u aan in de bijlage.

Middels het stellen van specifieke voorschriften tracht Rijnland, met de thans aanwezige kennis en informatie zo goed mogelijk de eventueel nadelige effecten van de onttrekking te mitigeren. U blijft echter verantwoordelijk voor schadelijke gevolgen die door de grondwateronttrekking ontstaan en de eventuele verplichtingen daaruit voortvloeiend.

Het lozen van het onttrokken grondwater op oppervlaktewater valt onder het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is (zie bijlage).



1.2 Vergunningplicht

- Het verlengen van een bestaande dam met duiker in een overige watergang (kavelsloot) met 16,50 m tot een lengte van 27 m en het hierbij dempen van 20 m² oppervlaktewater voor de bereikbaarheid van TTOP 5;
- het aanbrengen en hebben van 103.711 m² verhard oppervlak voor de inrichting van TTOP 4 en TTOP 5;
- het graven en hebben van 22.000 m² oppervlaktewater door het verbreden van de bestaande watergang langs de 2000 EL en het graven en hebben van een nieuwe watergang tussen TTOP 4 en TTOP 5, dit het ter compensatie van de toename van 103.711 m² verhard oppervlak, het dempen van 20 m² overige oppervlaktewater voor de dam met duiker voor de bereikbaarheid van TTOP 5, het dempen van 13 m² oppervlaktewater voor het aanbrengen van de dam met duiker voor de bereikbaarheid van TTOP 4 (zie V66067);
- het bijboeken van het extra gegraven oppervlaktewater van 6.410 m² op het saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor peilvak GH-140.00 (voormalig peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder in verband met het inrichten van middels folie verharde tijdelijk gronddepots TTOP 4 en TTOP 5 voor de opslag van met PFOS verontreinigde grond nabij de Zonnekruidweg en 2000 EL te Schiphol Noordwest.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Schiphol Nederland B.V. (01-33), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het verlengen van een bestaande dam met duiker in een overige watergang (kavelsloot) met 16,50 m tot een lengte van 27 m en het hierbij dempen van 20 m² oppervlaktewater voor de bereikbaarheid van TTOP 5;
 - b. het aanbrengen en hebben van 103.711 m² verhard oppervlak voor de inrichting van TTOP 4 en TTOP 5;
 - c. het graven en hebben van 22.000 m² oppervlaktewater door het verbreden van de bestaande watergang langs de 2000 EL en het graven en hebben van een nieuwe watergang tussen TTOP 4 en TTOP 5, dit het ter compensatie van de toename van 103.711 m² verhard oppervlak, het dempen van 20 m² overige oppervlaktewater voor de dam met duiker voor de bereikbaarheid van TTOP 5, het dempen van 13 m² oppervlaktewater voor het aanbrengen van de dam met duiker voor de bereikbaarheid van TTOP 4 (zie V66067);
 - d. het bijboeken van het extra gegraven oppervlaktewater van 6.410 m² op het saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor peilvak GH-140.00 (voormalig peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder in verband met het inrichten van middels folie verharde tijdelijk gronddepots TTOP 4 en TTOP 5 voor de opslag van met PFOS verontreinigde grond nabij de Zonnekruidweg en 2000 EL te Schiphol Noordwest en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 8 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 1 maart 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 1 maart 2018

Aantal bijlagen: 8

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. De gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), Postbus 1142, 2302 BC Leiden;
3. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Het extra gegraven oppervlaktewater van 6.410 m² zal na realisatie worden bijgeboekt op van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor peilvak GH-140.00 (voormalig peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder.
2. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd moet 15.557 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
3. Na het uitvoeren van de werkzaamheden moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en het verwerken in de Berging Rekening Courant.
4. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

Dam met duiker/afdamming

5. Bij het verlengen van de bestaande duiker moeten de nieuwe gedeelten zand/gronddicht aan de bestaande duiker worden aangesloten.
6. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

7. De werken moeten worden uitgevoerd conform het bemalingsadvies met opbarstberekening betreffende 'Verbreden watergang voor Uniform en TTOP's te Schiphol' met nr. S 17.624-H2/TE d.d. 15 februari 2018 van Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
8. De watergangen moeten in den natte worden gegraven en/of verbreed.
9. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10.



10. Na afloop van de werkzaamheden moeten of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
11. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
12. Beschoeiingspalen mogen niet worden getrokken, maar moeten worden afgezaagd of weggedrukt.
13. Palen mogen alleen door middel van heien, drukken of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
14. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.

Algemeen Technische Voorschriften

15. Voordat met de lozing van het freatisch grondwater op de watergangen wordt begonnen moet ter plaatse van de lozingspunten voorzieningen worden getroffen om beschadiging of uitspoeling van taluds te voorkomen.
16. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd en taluds moeten worden hersteld, zodanig dat geen uitspoeling van grond naar oppervlaktewater kan plaats hebben.
17. Tijdens het uitvoeren en het hebben van de werken:
 - moet voor de duikeropeningen ingespoelde grond direct worden verwijderd;
 - moet de aansluitende watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- Het verlengen van een bestaande dam met duiker in een overige watergang (kavelsloot) met 16,50 m tot een lengte van 27 m en het hierbij dempen van 20 m² oppervlaktewater voor de bereikbaarheid van TTOP 5;
- het aanbrengen en hebben van 103.711 m² verhard oppervlak voor de inrichting van TTOP 4 en TTOP 5;
- het graven en hebben van 22.000 m² oppervlaktewater door het verbreden van de bestaande watergang langs de 2000 EL en het graven en hebben van een nieuwe watergang tussen TTOP 4 en TTOP 5, dit het ter compensatie van de toename van 103.711 m² verhard oppervlak, het dempen van 20 m² overige oppervlaktewater voor de dam met duiker voor de bereikbaarheid van TTOP 5, het dempen van 13 m² oppervlaktewater voor het aanbrengen van de dam met duiker voor de bereikbaarheid van TTOP 4 (zie V66067);
- het bijboeken van het extra gegraven oppervlaktewater van 6.410 m² op het saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor peilvak GH-140.00 (voormalig peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder in verband met het inrichten van middels folie verharde tijdelijk gronddepots TTOP 4 en TTOP 5 voor de opslag van met PFOS verontreinigde grond nabij de Zonnekruidweg en 2000 EL te Schiphol Noordwest is getoetst aan:

- Beleidsregel 4.4 Duikers;
- Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater
- Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers;
2. artikel 2 en 3 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;
3. artikel 2, 3 en 5 van Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte.

De lengte van de duiker van 27 m is noodzakelijk in verband met de verkeersfuncties, de toegankelijkheid van het perceel en het verschil tussen maaiveld en de onderzijde van de duiker.

Door het verlengen van de duiker in de overige watergang (kavelsloot) is de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied gewaarborgd.



Het door de duiker veroorzaakte verval vormt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem, het onderhoud van de watergang wordt niet gehinderd.

Het te dempen oppervlaktewater wordt gecompenseerd door het graven van nieuw oppervlaktewater met een oppervlak van 22.000 m², waarvan 15.590 m² als compensatie voor de toename van verhard oppervlak en de dempingen en waarbij het extra gegraven water van 6.410 m² wordt bijgeboekt op de Bergings Rekening Courant Schiphol voor peilvak GH-140.00 (voormalig peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder.

Bij het verbreden en graven van de watergangen in natte bestaat er geen risico op het opbarsten van de bodem.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in peilvak GH-140.00 (voormalig peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder:

- zomerpeil is NAP min 5,87 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 3489
E-mail : theo.urb@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Bijlage 1. Grondwaterlozing

A. Grondwateronttrekking

Voor meldingsplichtige grondwateronttrekkingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in het Waterbesluit (artikel 6.11) en in de Keur van Rijnland (artikelen 3.1 en 3.2 onder n). Nadere regels ten aanzien van grondwateronttrekkingen zijn opgenomen in Uitvoeringsregel 24 Grondwater: onttrekkingen en infiltraties.

A1. Bemaling/monitoring

1. Uiterlijk **5 werkdagen** voor aanvang van de activiteiten moet een startmelding gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
2. De verlaging van het grondwater ter plaatse van de ontgraving mag niet meer bedragen dan **maximaal 0,30 m** onder de ontgravingsdiepte.
3. Wanneer wordt afgeweken van de acceptatie van de melding met betrekking tot onder meer uur- en totaaldebiet, planning of geldigheidsduur, wijziging in de bemaling etc., moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
4. De acceptatie van de melding of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
5. Aangebrachte horizontaal drainage voor de bemaling moet worden verwijderd of afgedopt, zodanig dat deze geen dienst meer kan doen.

A2. Meet- en Registratieplicht

1. De onttrokken en geloosde debieten moeten (per deellocatie) worden gemeten, met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
2. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
3. De meting vindt plaats met een met een juist ingebouwde, goed toegankelijke, goed afleesbare en goed functionerende watermeter.
4. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
5. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden worden de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum gemeld op grondwater@rijnland.net.



B. Grondwaterlozing

B1. Kwaliteitsdeel grondwaterlozing

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer of in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

U gaat lozen vanuit een ontwatering buiten een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.2 van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

U bent eveneens gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1. van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

Het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 van het Blbi toegestaan, indien:

- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het **Besluit lozingen buiten inrichtingen** verwijs ik u naar www.wetten.nl.

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.

B2. Heffingsplicht

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwater coëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m³ grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater (debiet) en de verwachte vuillast.



Bij het niet overleggen van de geloosde hoeveelheid grondwater wordt voor het debiet dan het debiet aangehouden zoals aangegeven in uw vergunningaanvraag of melding. Het verdient derhalve aanbeveling een goede registratie van de geloosde hoeveelheden grondwater bij te houden.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.

B3. Bemonsterings- en analyseplicht.

Bij een van lozing van meer dan 400.000 m³ grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht. In dergelijke situaties zal door het hoogheemraadschap van Rijnland een meetbeschikking aan u worden toegezonden. In deze meetbeschikking is de monsternamerequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage beschreven. Indien u een dergelijke meetbeschikking niet heeft ontvangen hoeft u voor het vaststellen van de vuillast geen bemonstering en analyse uit te voeren.