



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66319

Ten name van: SPIE SAG GmbH
IJweg 1455
2152 NC Nieuw-Vennep

Locatie: ter plaatse van de Hondsdijk te Koudekerk aan den Rijn in de
gemeente Alphen aan den Rijn



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 6 maart 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van SGS Roos+Bijl B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft;

het rijden met materieel met een gewicht van meer dan 50 ton over verharde wegen binnen de kernzone van de regionale kering ter plaatse van de Hondsdijk te Koudekerk aan den Rijn in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Het betreft de route via de N209 en de Dorpsstraat naar de Hondsdijk voor de bouw van de hoogspanningsmasten 135 t/m 141 ten behoeve van de realisatie van de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.022642.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier - brief;
- volmacht;
- verslag;
- document stabiliteit waterkering Hondsdijk voor zware transporten met nr. R3N-OWR-0137 d.d. 6-07-2017 van Bam Randstad 380 kV Noordring.

1.1 Vergunningplicht

Het rijden met materieel met een gewicht van meer dan 50 ton over verharde wegen binnen de kernzone van de regionale kering ter plaatse van de Hondsdijk te Koudekerk aan den Rijn in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Het betreft de route via de N209 en de Dorpsstraat naar de Hondsdijk voor de bouw van de hoogspanningsmasten 135 t/m 141 ten behoeve van de realisatie van de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: SPIE SAG GmbH, IJweg 1455, 2152 NC Nieuw-Vennep.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

het rijden met materieel met een gewicht van meer dan 50 ton over verharde wegen binnen de kernzone van de regionale kering ter plaatse van de Hondsdijk te Koudekerk aan den Rijn in de gemeente Alphen aan den Rijn met de route via de N209 en de Dorpsstraat naar de Hondsdijk voor de bouw van de hoogspanningsmasten 135 t/m 141 ten behoeve van de realisatie van de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage:

- document stabiliteit waterkering Hondsdijk voor zware transporten met nr. R3N-OWR-0137 d.d. 6-07-2017 van Bam Randstad 380 kV Noordring;

die bij dit besluit behoort.

III. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 31 december 2019

IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 21 maart 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 21 maart 2018

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Connect R380, Postbus 63, 2800 AB Gouda;
3. VDH Omgevingsadvies, Ravelijn 10, 4285 ED Woudrichem;
4. Aanvrager: SGS Roos+Bijl B.V., Nijverheidsweg 35, 3161 GJ Rhoon.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. Er mag alleen **met schriftelijke toestemming** van Rijnland over de kering worden gereden. Deze toestemming hangt af van de regen en het boezempeil. **Binnen 48 uur** moeten de transporten hebben plaatsgevonden. Voor elk nieuwe transport moet er opnieuw toestemming worden gevraagd.
2. Direct na elk transport moet een nacontrole worden uitgevoerd met betrekking tot mogelijk schade aan de waterkering in overleg met de heer P. van der Putten van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving; e-mail peter.putten@rijnland.net of telefonisch 071-306 3565.
3. Calamiteiten en schade aan de kering moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
4. Noodzakelijke ophogingen en aanvullingen van de waterkering van wege schade of zettingen moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmant, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
5. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (I_c) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard).

6. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving de nulsituatie (schade aan de weg en taluds) bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het rijden met materieel met een gewicht van meer dan 50 ton over verharde wegen binnen de kernzone van de regionale kering van de Hondsdijksepolder ter plaatse van de Hondsdijk te Koudekerk aan den Rijn in de gemeente Alphen aan den Rijn met de route via de N209 en de Dorpsstraat naar de Hondsdijk voor de bouw van de hoogspanningsmasten 135 t/m 141 ten behoeve van de realisatie van de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering.

In het rapport Stabiliteit Waterkering Hondsdijk voor Zware Transporten is de binnenwaartse stabiliteit berekend. De kering blijkt voldoende stabiel te zijn dan wel genoeg restbreedte te hebben.

Langs de oever is er een damwand als oeverconstructie aanwezig. Langs de oever is het bodemniveau soms NAP -3,5 m. De afstand van de rand van het asfalt tot de oeverlijn is overal minimaal 4 m. Uitgaande van een spreidingshoek van 45 graden zal de belasting van de oeverconstructie minimaal zijn. Hiernaast wordt als voorwaarde gesteld dat alleen onder normale condities over de weg mag worden gereden. De condities tijdens het rijden met het materieel zullen dus gunstiger zijn dan waarmee de oeverconstructie is uitgerekend.

Hiernaast wordt geconstateerd dat de kruinbreedte overal minimaal 12 m bedraagt. De leidraad geeft aan dat in geval de kering is opgebouwd uit klei, het afschuifvlak een helling zal hebben van 1:2. Dit betekent dat het restprofiel een kruinbreedte zal hebben van 5 m, hetgeen groter is dan de benodigde restbreedte (1,5 m).

Voor deze transportroute is een eerdere vergunning verleend onder V65951 aan Baetsen Verhuur.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 3489
E-mail : theo.urk@rijnland.net