



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65936

Ten name van: Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Duin-en
Bollenstreek
Postbus 48
2210 AA Noordwijkerhout

Locatie: nabij Trappenberg Kloosterschuur te Rijnsburg (gemeente
Katwijk)



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 10 november 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Waalpartners, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft:

- Het dempen van 577 m² overig oppervlakte water,
- Het graven en hebben van 3062 m² overig oppervlakte water,
- Het aanleggen en hebben beschoeiing in de beschermingszone van de overige watergang,
- Het aanleggen en hebben van een dam met duiker (met een diameter van 800 mm en een lengte van 14,5 m) in overig oppervlakte water,
- Het realiseren van een versnelde afvoer bij een toename aan verhard oppervlak van 7757 m²,
- Het aanleggen en hebben van bebouwing binnen de beschermingszone van de regionale kering,

nabij Trappenberg Kloosterschuur te Rijnsburg (gemeente Katwijk). De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.104991.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Zorgplicht

- Het aanleggen en hebben van beschoeiing in de beschermingszone van de overige watergang nabij Trappenberg Kloosterschuur te Rijnsburg (gemeente Katwijk);
- Het realiseren van 7757 m² toename aan verhard oppervlak die voor een versnelde afvoer zorgt, maar gecompenseerd wordt door verharding die in het verleden is verwijderd (zie bijlage 4 tot en met 7).

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel

- Het graven en hebben van 3062 m² overig oppervlakte water nabij Trappenberg Kloosterschuur te Rijnsburg (gemeente Katwijk).

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.



1.3 Algemene regel met maatwerk

- Het aanleggen en hebben van een dam met duiker (met een diameter van 800 mm en een lengte van 14,5 m) in overig oppervlakte water nabij Trappenberg Kloosterschuur te Rijnsburg (gemeente Katwijk).

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.4 Vergunningplicht

- Het dempen van 577 m² overig oppervlakte water nabij Trappenberg Kloosterschuur te Rijnsburg (gemeente Katwijk);
- Het aanleggen en hebben van bebouwing binnen de beschermingszone van de regionale kering nabij Trappenberg Kloosterschuur te Rijnsburg (gemeente Katwijk).

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 0 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Duin-en Bollenstreek, Postbus 48, 2210 AA Noordwijkerhout.
- II. Conform artikel 4 van de algemene regel 4.3 Duikers waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
Het aanleggen en hebben van een dam met duiker (met een diameter van 800 mm en een lengte van 14,5 m) in overig oppervlakte water nabij Trappenberg Kloosterschuur te Rijnsburg (gemeente Katwijk).



2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Duin-en Bollenstreek, Postbus 48, 2210 AA Noordwijkerhout.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het dempen van 577 m² overig oppervlakte water,
 - b. Het aanleggen en hebben van bebouwing binnen de beschermingszone van de regionale kering,een en ander nabij Trappenberg Kloosterschuur te Rijnsburg (gemeente Katwijk); zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1) Situatietekening, 2) Oppervlakte water, 3) Verharding Voorhousterweg, 4) Verschil verharding 2007-2016, 5) Verharding 2007, 6) Verharding 2016 en 7) Waterbalans die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 januari 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 10 januari 2018

Aantal bijlagen: 7

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;
2. Omgevingsdienst West-Holland;
3. Aanvrager: Waalpartners, Postbus 373, 2670 AK Naaldwijk.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Het te graven oppervlaktewater zal na realisatie worden bijgeboekt op de BRC van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Duin-en Bollenstreek voor het peilvak Rijnlandsboezem (zomerpeil -0,61 m en winterpeil 0,64 m NAP).
2. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
3. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

Dam met duiker/afdamming

4. De duiker mag niet langer zijn dan 14,5 m.
5. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
6. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 0,34 m. Dit is 0,27 m boven het boezempeil of het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 0,61 m.

Waterkeringen

7. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP + 0,1 m, met een binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:2.
8. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
9. Binnen het profiel van vrije ruimte is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.
10. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.



Algemeen Technische Voorschriften

11. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
12. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
13. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4 van de algemene regel 4.3 Duikers kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde 'de maximale toegestane lengte van 10 m' als genoemd in artikel 2 van de algemene regel 4.3 Duikers.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: de duiker van 14,5 m is noodzakelijk in verband met de toegankelijkheid van een perceel en de duiker belemmert de aan- en afvoer van water niet.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het dempen van 577 m² overig oppervlakte water en het aanleggen en hebben van bebouwing binnen de beschermingszone van de regionale kering nabij Trappenberg Kloosterschuur te Rijnsburg (gemeente Katwijk) is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 2 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering.

Het dempen van 577 m² overig oppervlakte water nabij Trappenberg Kloosterschuur te Rijnsburg (gemeente Katwijk) kan toegestaan worden omdat, het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd door conform artikel 5 een oppervlak water (totaal 3062) aan te leggen dat minimaal even groot is als het oppervlak van de demping. De wateraanvoer en afvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied wordt als gevolg van de demping niet belemmert (de opstuwing als gevolg van de duiker wordt gecompenseerd door het verbreden van de watergang van 0,61 m naar 4,8 m).

Het aanleggen en hebben van bebouwing binnen de beschermingszone van de regionale kering nabij Trappenberg Kloosterschuur te Rijnsburg (gemeente Katwijk) kan toegestaan worden omdat, de bouwwerken niet in de 1,5 m brede kruin van de waterkering worden gebouwd (zoals aangegeven in de legger waterkeringen). Tevens kunnen de bouwwerken toegestaan worden omdat, ze buiten het profiel van vrije ruimte liggen (minimaal 11 m vanaf de kruin). Ook wordt als gevolg van de uitvoering van de werken de stabiliteit en waterkerendheid van de waterkering niet verstoord (de waterkering heeft een beperkte kerende hoogte en de afstand van de bouwwerken tot de kruin is minimaal 11 meter) en vormt de bebouwing geen belemmering voor inspectie, beheer en onderhoud.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in Rijnlandsboezem:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : J.Kooi
Doorkiesnummer : 071 306 3877
E-mail : jose.kooi@rijnland.net