



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66048

Ten name van: Gemeente Aalsmeer
Laan Nieuwer Amstel 1
1182 JR Amstelveen

Locatie: op en rondom het voormalig VVA-terrein ter hoogte van de
Dreef en de Zwarteweg in Aalsmeer



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 14 november 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Aalsmeer, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het aanleggen en hebben van een tijdelijke (bouw-)weg;
- het aan 2 zijden met ca. 5 m verlengen en hebben van een hemelwaterafvoerleiding onder het parkeerterrein;
- het aanleggen en hebben van één uitstroomvoorziening ten behoeve van afstromend hemelwater in een primaire watergang en één uitstroomvoorziening in een overige watergang;
- het aanleggen en hebben van vier beschoeiingen in een primaire watergang en vijf beschoeiingen in een overige watergang;
- het dempen van een deel van twee overige watergangen;
- het aanleggen en hebben van twee tijdelijke dammen in een overige watergang;
- het aanbrengen en hebben van een brug over een overige watergang;
- het plaatsen van taludbescherming onder de brug, in de beschermingszone van een overige watergang;
- het aanleggen en hebben van twee mantelbuizen ten behoeve van het plaatsen van straatverlichting in de beschermingszone van een primaire watergang;

op en rondom het voormalig VVA-terrein ter hoogte van de Dreef en de Zwarteweg in Aalsmeer tussen de Zwarteweg, de Dreef, de Beethovenlaan en de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.005131 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Zorgplicht

- Het aanbrengen en hebben van drie beschoeiingen in primaire watergangen en vier beschoeiingen in overige watergangen waarbij de watergangen niet worden versmald, aangezien de beschoeiingen achter de huidige oeverlijn (aan de landzijde) worden geplaatst. De gezamenlijke lengte van de beschoeiingen is maximaal 132,00 meter. De beschoeiingen worden geplaatst op de volgende locaties:
 - in de primaire watergang aan de zuidwestzijde van de rotonde in de Zwarteweg nabij de Hortensialaan (7,00 meter);
 - in de primaire watergang aan de noordwest zijde van de rotonde in de Zwarteweg nabij de Hortensialaan (65,00 meter);
 - tweemaal in een primaire watergang en tweemaal in een overige watergang bij de uitstroomvoorzieningen van twee hemelwateruitlaten (4 x 4,00 meter);
 - in de overige watergang onder de aan te leggen brug nabij de voormalige kantine van VVA (2 x 8,00 meter);



- in de overige watergang bij de te verbreden inrit naar het zwembad (28,00 meter).
- Het aan 2 zijden met ca. 5 m verlengen en hebben van een hemelwaterafvoerleiding onder het parkeerterrein welke de verbinding vormt tussen de overige watergang ter plaatse van de inrit naar het zwembad aan de Dreef en de overige watergang tussen het parkeerterrein en de voormalige kantine van VVA.
- Het plaatsen en hebben van taludbescherming (grasbetontegels) onder de te plaatsen brug in de beschermingszone van de overige watergang.

1.2 Zorgplicht met erkende maatregel

- Het aanbrengen en hebben van een brug over een overige watergang, waarbij er geen ondersteunende constructie in de watergang wordt geplaatst en waarbij de afstand tussen het ter plaatse geldende waterpeil en de onderkant van de brug minimaal 1,00 meter bedraagt.
- Het aan aanleggen en hebben van twee mantelbuizen in de beschermingszone van een primaire watergang. De mantelbuizen worden aangebracht onder het fietspad aan de noordwest- en de zuidwestzijde van de rotonde (Hortensialaan/Zwarteweg) ten behoeve van de aanleg van elektriciteitskabels voor de straatverlichting en voor de te plaatsen verkeersborden.

Op grond van artikel 3.1 lid 1 en 2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor de onder 1.1 en 1.2 genoemde handelingen een zorgplicht, waarbij er bij 1.2 tevens de van toepassing zijnde erkende maatregelen dienen te worden toegepast.

Dit betekent dat u voor de onder 1.1 genoemde handelingen zelf mag bedenken hoe u de werkzaamheden realiseert, maar dat het watersysteem goed moet blijven functioneren. Denk hierbij aan de doorstroming die niet mag worden bemoeilijkt, de waterberging die niet mag worden vermindert en de waterkwaliteit die niet mag verslechteren.

Voor de onder 1.2 genoemde handelingen dient u de erkende maatregelen, zoals die zijn genoemd in de Algemene regel 2 'Bruggen en andere volledige overkluizingen' 2.3 Erkende maatregel, toe te passen.

U mag direct aan de slag om de bij 1.1 en 1.2 genoemde handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

1.3 Algemene regel

- Het aanleggen en hebben van een tijdelijke bouwweg vanaf de Zwarteweg en de Dreef naar het zwembad (Dreef 7) op het voormalig terrein van VVA met een totaal verhardingsoppervlak van 1510 m² waardoor er een tijdelijk versnelde afvoer van hemelwater plaatsvindt. Na afloop van de werkzaamheden wordt deze weer weggenomen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- Het dempen van een deel (max. 20 m²) van een overige watergang, tussen het parkeerterrein gelegen aan de Dreef en de voormalige kantine van VVA, waarbij het gedempte oppervlak zal worden afgeboekt van het saldo van de gemeentelijke Bergings Rekening Courant.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding.

1.4 Algemene regel met maatwerk

- Het aanleggen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van twee dammen zonder duiker, nabij de voormalige kantine van VVA, zonder dat het verlies aan waterbergend vermogen wordt gecompenseerd of een afboeking van de BRC plaatsvindt, ten behoeve van de aanleg van een brug.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.5 Vergunningplicht

- Het dempen van een deel (125 m²) van een overige watergang langs de Dreef, nabij de inrit naar het zwembad (Dreef 7).

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht. De aanvraag is op bovengenoemde punten gelezen als een aanvraag voor een watervergunning.

Meer informatie omtrent de regelgeving voor de onder punt 1.1 t/m 1.4 genoemde onderdelen is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 16 januari en 8 maart 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 17 januari en 14 maart 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 61 dagen.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Gemeente Aalsmeer, Laan Nieuwer Amstel 1, 1182 JR Amstelveen.
- II. Conform artikel 4e van de algemene regel 3.3 Dempen waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:

het aanleggen, tijdelijk hebben, en weer wegnemen van twee tijdelijke dammen in een overige watergang ten behoeve van het bouwen van een brug, zonder dat het tijdelijke verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd of een afboeking van de BRC plaatsvindt, één en ander nabij de voormalige kantine van VVA.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Aalsmeer, Laan Nieuwer Amstel 1, 1182 JR Amstelveen.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

het dempen van een deel (125 m²) van een overige watergang langs de Dreef, nabij de inrit van het zwembad (Dreef 7),

één en ander op en rondom het voormalig VVA-terrein ter hoogte van de Dreef en de Zwarteweg in Aalsmeer tussen de Zwarteweg, de Dreef, de Beethovenlaan en de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekeningen afkomstig van de Gemeente Aalsmeer te weten:

- Bouwrijp maken VVA-terrein fase 1, Blad 3 en 4, d.d. 19 mei 2017;
- Bouwrijp maken VVA-terrein, Dwarsdoorsneden, Blad 5, d.d. 19 mei 2017;
- Dreef te Aalsmeer, markering en bebording de Dreef blad 1, d.d. 26 juni 2017;
- Dreef te Aalsmeer, Te maken werk, Blad 1, 2 en 3, d.d. 26 juni 2017;
- Dreef te Aalsmeer, Dwarsprofielen, Blad 9, d.d. 26 juni 2017;
- Dreef te Aalsmeer, Verharding fase 1, Blad 1 en 2, d.d. 7 april 2017;
- Inrichting parkeerterrein Dreef te Aalsmeer, Blad 1, 4 en 7, d.d. 15 februari 2018;
- Situatietekening met locaties van aan te leggen uitstroomvoorzieningen, via mail d.d. 20 november 2017.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 5 april 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 5 april 2018

Aantal bijlagen/tekeningen: 14

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Dempen/verlengen bestaande dammen

1. De te dempen delen van de overige watergangen zullen na realisatie in mindering worden gebracht op de BRC van de gemeente Aalsmeer voor het peilvak GH-180.00.
2. Na realisatie van de dempingen moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
3. De dempingen in twee overige watergangen te weten: langs de Dreef bij de inrit naar het zwembad (Dreef 7) en in een overige watergang nabij de voormalige kantine van VVA en bedragen respectievelijk maximaal 125 m² en 20 m².
4. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

Tijdelijke afdamming

5. Ten behoeve van de aanleg van een brug over een 'overige watergang' nabij de voormalige kantine van VVA, mag deze watergang maximaal gedurende twee maanden worden afgedamd.
6. Zodra de te plaatsen brug gereed is, dienen de tijdelijke dammen geheel te worden verwijderd, waarbij het oorspronkelijke profiel van de watergang dient te worden hersteld en de taluds dienen te worden ingezaaid met een daartoe geschikt graszaadmengsel.
7. Eventuele hemelwateruitlaten die aangesloten zijn op de tijdelijk af te dammen watergang dienen gedurende de afdamming te worden omgeleid naar vrij afstromend oppervlaktewater.

Verlengen van bestaande hemelwaterafvoerleiding annex verbindingsduiker

8. De hemelwaterafvoerleiding van Ø 400 m onder het parkeerterrein, welke tevens gezien kan worden als verbindingsduiker, mag bij de inrit naar het zwembad (Dreef 7) en nabij de voormalige kantine van VVA met maximaal 5,00 meter worden verlengd.
9. De diameter van de aan te leggen hemelwaterafvoerleiding moet van gelijke grootte zijn als de bestaande hemelwaterafvoerleiding en op gelijke hoogte worden aangebracht.



10. De verlengingen aan de bestaande hemelwaterafvoerleiding moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken en zand- / gronddicht aan elkaar worden aangesloten.

Brug

11. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.
12. De aan te leggen brug dient te worden uitgevoerd conform de bij dit besluit behorende tekening "Inrichting parkeerterrein Dreef te Aalsmeer" d.d. 15-02-2018.

Beschoeiing

13. De beschoeiing wordt zodanig gemaakt en verankerd dat deze voldoende grondkerend is en er geen uitspoeling van grond in de waterloop kan plaatsvinden.
14. De bovenkant van de beschoeiing mag maximaal op 20 cm boven het ter plaatse geldende (zomer-)peil worden aangebracht.

Hemelwateruitlaten

15. De werken moeten zo worden uitgevoerd dat er geen onderloopsheid of achterloopsheid kan ontstaan.
16. De uiteinden van hemelwateruitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
17. Ter plaatse van de lozingspunten mag geen erosie of uitspoeling optreden van zowel de bodem als de (tegenoverliggende) oevers van de watergang.

Algemeen Technische Voorschriften

18. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
19. Tijdens het uitvoeren van werken:
- moeten de watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
20. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4^e van de algemene regel 3.3 'Dempen' kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat een demping dient te worden gecompenseerd door het graven van open water als genoemd in artikel 3a van genoemde algemene regel.

Het betreft hier een tijdelijk demping voor het in den droge kunnen bouwen van de brug nabij de voormalige kantine van VVA. Direct na het gereed komen worden de dammen weer verwijderd.

Door middel van hemelwaterafvoerleiding van Ø 400 mm, welke is gelegen onder het parkeerterrein en welke tevens gezien kan worden als verbindingsduiker staat het afgesloten gedeelte van de watergang nabij de voormalige kantine van VVA in verbinding met de watergang langs de Dreef, zodat de afvoer is gewaarborgd.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- Het dempen van een deel van een overige watergang aan de Dreef, nabij de inrit naar het zwembad (Dreef 7) met een oppervlakte van maximaal 125 m², is getoetst aan Beleidsregel 3.4 Demping.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in artikel 2 a en b van Beleidsregel 3.4 Demping.

Op het voormalige VVA-terrein ligt reeds een hemelwaterafvoerleiding van Ø 400 mm, welke tevens gezien kan worden als verbindingsduiker, vanaf de inrit nabij het zwembad, om het huidige parkeerterrein, naar de watergang nabij de voormalige kantine. Vanwege de herinrichting van het gehele terrein worden de kopeinden van de watergangen over ca. 5,00 m aan weerszijde van de verbindingsduiker verbreed. Daarom moet aan beide uiteinden van de huidige hemelwaterafvoerleiding een verlenging plaats vinden met 5,00 meter.

Op 14 maart 2018 is tijdens een telefonisch overleg tussen de heer Endlich namens de aanvrager en de heer S. Plantinga, vergunningverlener van het hoogheemraadschap, de aanvraag door dhr. Endlich van aanvullende informatie voorzien met betrekking tot de reeds aanwezige duiker tussen de inrit en de voormalige kantine en een aan te leggen brug, die niet was vermeld op het aanvraagformulier. Er is overeengekomen dat de heer Endlich een tekening van de aan te leggen brug zal indienen. Verder heeft de heer Endlich verklaard dat de aangevraagde tijdelijke bouwweg niet zal worden verwijderd of gewijzigd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Met betrekking tot de reeds aanwezige hemelwaterafvoerleiding, welke tevens gezien kan worden als verbindingsduiker, heeft de heer Endlich aangegeven dat deze een diameter heeft van 400 mm en dat hemelwaterafvoeren van het parkeerterrein op genoemde hemelwaterafvoerleiding zijn aangesloten, waardoor de hemelwaterafvoerleiding in stand dient te worden gehouden.

Daarnaast heeft de heer Endlich het verzoek om de aangevraagde dempingen (20 m² en 125 m²) af te boeken van de gemeentelijke BRC toegelicht. Binnen het herontwikkelingsplan van het voormalig VVA-terrein, is onder andere ruimte gereserveerd voor woningbouw en waterpartijen. Door de aanleg van meerdere waterpartijen zal de toename van verhard oppervlak en de dempingen zoals nu aangevraagd ruimschoots worden gecompenseerd.

Aangezien nog niet bekend is wanneer de woningbouw van start gaat is besloten om de dempingen zoals genoemd in bijbehorende aanvraag in mindering te brengen op de gemeentelijke BRC.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- of beschermingszone van primaire watergangen en op werken in de kern en beschermingszone van overige watergangen:

- zomerpeil is NAP min 5,02 m;
- winterpeil is NAP min 5,12 m (schouwpeil)

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : S. Plantinga
Doorkiesnummer : 071 306 3279
E-mail : sjouke.plantinga@rijnland.net