



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66216

Ten name van: Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.  
t.a.v. de heer J.W. van den Hoek  
Postbus 1328  
1300 BH Almere

Locatie: Fokkerweg ter hoogte van hmp 43.0 - 41.1 te Schiphol-Oost



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 14 februari 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het tijdelijk verlengen van een bestaande dam met duiker Ø 800 mm in een overige watergang met een lengte van ca. 60 m en het hierbij tijdelijk dempen van ca. 175 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- het aanbrengen en tijdelijk hebben van verhard oppervlak en een wegcunet in de beschermingszone van de regionale waterkering van de Haarlemmermeerpolder;
- het in open ontgraving leggen en hebben van kabels in de beschermingszone van de regionale waterkering van de Haarlemmermeerpolder;
- het aanbrengen en hebben van lichtmasten en een verkeerregelininstallatie in de beschermingszone van de regionale waterkering van de Haarlemmermeerpolder;

in verband met het aanbrengen en hebben van een tijdelijke bushalte ter plaatse van de Fokkerweg ter hoogte van hmp 43.0 - 41.1 te Schiphol-Oost in het kader van de voorgenomen realisatie van de HOV Baan Schiphol Oost.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.015600.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- verkeersmaatregelen;
- planning en faseringstekeningen.

### 1.1 Zorgplicht

- Het aanbrengen en hebben van lichtmasten en een verkeerregelininstallatie in de beschermingszone van de regionale waterkering van de Haarlemmermeerpolder in verband met het aanbrengen en hebben van een tijdelijke bushalte ter plaatse van de Fokkerweg ter hoogte van hmp 43.0 - 41.1 te Schiphol-Oost in het kader van de voorgenomen realisatie van de HOV Baan Schiphol Oost.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.



## 1.2 Algemene regel

- Het in open ontgraving leggen en hebben van kabels en/of leidingen in de beschermingszone van de regionale waterkering van de Haarlemmermeerpolder in verband met het aanbrengen en hebben van een tijdelijke bushalte ter plaatse van de Fokkerweg ter hoogte van hmp 43.0 - 41.1 te Schiphol-Oost in het kader van de voorgenomen realisatie van de HOV Baan Schiphol Oost.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

## 1.3 Vergunningplicht

- Het verlengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een verlenging van een bestaande dam met duiker Ø 800 mm met een lengte van ca. 60 m in een overige watergang en het hierbij tijdelijk dempen van ca. 175 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verhard oppervlak en het uitvoeren van een ontgraving voor het aanbrengen en hebben van een grondverbetering voor een wegcunet in de beschermingszone van de regionale waterkering van de Haarlemmermeerpolder;

in verband met het aanbrengen en hebben van een tijdelijke bushalte ter plaatse van de Fokkerweg ter hoogte van hmp 43.0 - 41.1 te Schiphol-Oost in het kader van de voorgenomen realisatie van de HOV Baan Schiphol Oost.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.





# Hoogheemraadschap van **Rijnland**

## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### **2.1 Vergunning**

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan:

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V., Postbus 1328, 1300 BH Almere.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. het verlengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een verlenging van een bestaande dam met duiker Ø 800 mm met een lengte van ca. 60 m in een overige watergang en het hierbij tijdelijk dempen van ca. 175 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- b. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verhard oppervlak en het uitvoeren van een ontgraving voor het aanbrengen en hebben van een grondverbetering voor een wegcunet in de beschermingszone van de regionale waterkering van de Haarlemmermeerpolder;

in verband met het aanbrengen en hebben van een tijdelijke bushalte ter plaatse van de Fokkerweg ter hoogte van hmp 43.0 - 41.1 te Schiphol-Oost in het kader van de voorgenomen realisatie van de HOV Baan Schiphol Oost en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/ m 8 die bij dit besluit behoren.

III. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 17 maart 2019.

IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 16 april 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Noord

### 4 Verzending

Verzonden op 16 april 2016

Aantal bijlagen: 8

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.



## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Algemeen**

1. De werkzaamheden moeten in nauw overleg met de heer G. Tempelaar (06-15109143) van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland worden uitgevoerd.

#### **Graven en dempen**

2. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

#### **Dam met duiker/afdamming**

3. De verlenging van de dam met duiker mag pas worden uitgevoerd wanneer de tijdelijk duiker verleend in V65091, conform de gemaakte afspraken, is verwijderd.
4. De verlening van de bestaande duiker mag niet langer zijn dan 60,00 m.
5. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
6. De aan te brengen verlenging van de duiker moet zand / grond dicht aan de bestaande duiker worden aangebracht.

#### **Waterkeringen**

7. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben in de beschermingszone van de waterkering, anders dan voor het aanbrengen van een grondverbetering voor het wegcunet ter plaatse van de tijdelijke bushalte.
8. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan / faseringsplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
9. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
10. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.





### **Algemeen Technische Voorschriften**

11. Tijdens het uitvoeren van werken:

- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
- moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.

12. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd, door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd en taluds moeten worden hersteld, zodanig dat grond vanaf het talud kan uitspoelen naar de watergang.



## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- a. Het verlengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een verlenging van een bestaande dam met duiker Ø 800 mm met een lengte van ca. 60 m in een overige watergang en het hierbij tijdelijk dempen van ca. 175 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- b. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verhard oppervlak en het uitvoeren van een ontgraving voor het aanbrengen en hebben van een grondverbetering voor een wegcunet in de beschermingszone van de regionale waterkering van de Haarlemmermeerpolder;

in verband met het aanbrengen en hebben van een tijdelijke bushalte ter plaatse van de Fokkerweg ter hoogte van hmp 43.0 - 41.1 te Schiphol-Oost in het kader van de voorgenomen realisatie van de HOV Baan Schiphol Oost is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 4.4 Duikers;
- Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 5 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers
3. artikel 2a van Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte
4. artikel 3 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Het te dempen oppervlaktewater wordt niet gecompenseerd, daar kan in dit geval mee worden ingestemd omdat het een tijdelijk werk betreft en voor de fasering van de aanleg van HOV Baan Schiphol Oost met alle bijkomende, zoals de aanpassingen aan de regionale waterkering van de Haarlemmermeerpolder, noodzakelijk is.

Met het verlengen van de bestaande dam met duiker met een lengte van 60 m kan in dit geval worden ingestemd omdat het een tijdelijk werk betreft en door het aanbrengen van de duiker Ø 800 mm de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd.

De verlenging van de dam met duiker mag pas worden uitgevoerd wanneer de tijdelijk duiker verleend in V65091, conform de gemaakte afspraken, is verwijderd.

Met de toename van verhard oppervlak kan in dit geval worden ingestemd omdat het een geringe uitbreiding van minder dan 500 m<sup>2</sup> en een tijdelijk werk betreft en de versnelde afvoer geen belemmering vormt voor het functioneren van het watersysteem.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Het aan te brengen verhard oppervlak is gelegen buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering en leidt niet tot vermindering van het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel tijdens de uitvoering als in de eindfase.

Het grondverzet in de beschermingszone voor een grondverbetering voor een wegcunet heeft voor een geringe mate plaats binnen het profiel van vrije ruimte maar leidt niet tot vermindering van het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel tijdens de uitvoering als in de eindfase.

## **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Theo van Urk  
Doorkiesnummer : 071 306 3489  
E-mail : [theo.urk@rijnland.net](mailto:theo.urk@rijnland.net)