



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66271

Ten name van: [REDACTED]

Locatie: Ringdijk 47 in Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 26 februari 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van [REDACTED] om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in het watersysteem.

De aanvraag betreft het aanbrengen van een brug over een primaire watergang met steunpunten in de kernzone van de watergang, met een hoogte van 0,80 m tussen onderkant brugconstructie en het (zomer-) waterpeil en met één landhoofd in de beschermingszone van een regionale waterkering ter plaatse van de Ringdijk 47 in Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.019313.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- aanvullende gegevens t.a.v. hoogte brug ten opzichte van waterpeil.

1.1 Vergunningplicht

- Het aanbrengen van een brug over een primaire watergang met steunpunten in de kernzone van de watergang, met een hoogte van 0,80 m tussen onderkant brugconstructie en het zomerwaterpeil en met aan één zijde een landhoofd in de beschermingszone van een regionale waterkering ter plaatse van de Ringdijk 47 in Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 28 februari 2018. De laatste aanvullende gegevens zijn ontvangen op 10 april 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 40 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor :
Het aanbrengen van een brug over een primaire watergang met steunpunten in de kernzone van de watergang, met een hoogte van minimaal 0,80 m tussen onderkant brugconstructie en het (zomer-) waterpeil en met één landhoofd in de beschermingszone van een regionale waterkering ter plaatse van de Ringdijk 47 in Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop.

Eén en ander zoals aangegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 19 april 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 19 april 2018

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan
-gemeente Nieuwkoop.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Brug

1. De oever onder de brug moet aan weerszijden van de watergang worden voorzien van een grondkerende damwand of beschoeiingwerk.
2. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.
3. Over een breedte van minimaal 2 m meter moet altijd een vrije hoogte van minimaal 0,80 m tussen de onderkant van de brugconstructie en zomerwaterpeil aanwezig zijn.

Waterkeringen

4. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 0,95 m met een buitentalud van 1:3 (polderboezemzijde).
5. Zakkingen die plaatsvinden in of rondom het landhoofd aan de waterkeringzijde moeten worden aangevuld tot minimaal het leggerprofiel van de waterkering.
6. Aanvullingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
7. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei mag tot maximaal 25 % zand bevatten.
8. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1.
9. Op de plaats waar het landhoofd (waterkeringzijde) wordt hersteld aangevuld, moet vooraf bagger, veen, vuil en planten(resten) worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.
10. Aanvullingen of ophogingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmatt, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
11. De afwatering van de waterkering mag in de nieuwe situatie niet worden belemmerd en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.



Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

1. Tijdens werkzaamheden aan het landhoofd moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1:1,1.
2. Funderingspalen ten behoeve van de brug mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan. Bestaande funderingspalen mogen enkel worden afgevoerd door middel van het trillend trekken worden verwijderd. Het lossputten van funderingspalen is niet toegestaan.
3. Na afloop van de werkzaamheden moet op alle locaties van gemaakte graaf- en funderingswerken gecontroleerd worden op eventuele (dijk-)kwel. Indien kwel wordt geconstateerd moet de vergunninghouder de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van kwel op "as built" tekeningen middels sluitende maatvoering zijn weergegeven, binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
4. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na datum vergunningafgifte blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemeen Technische Voorschriften

5. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
6. De werken moeten zodanig worden aangebracht en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lager peilgebied.
7. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
8. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen van een brug over een primaire watergang met steunpunten in de kernzone van een primaire watergang, met een hoogte van minimaal 0,80 m tussen onderkant brugconstructie en het (zomer-)waterpeil en met één landhoofd in de beschermingszone van een regionale waterkering ter plaatse van de Ringdijk 47 in Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop is getoetst aan:

- Beleidsregel 2.4 Bruggen;
- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2.4.2 a,b van Beleidsregel 2.4 Bruggen en andere overkluizingen;
2. artikel 19.8.2 b1,2,3 en 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen niet voldoet aan het gestelde in artikel 2.4.2 c / 2.4.3 b van Beleidsregel 2.4 Bruggen en andere overkluizingen.

Motivering:

Ten aanzien van artikel 2.4.2 a,b van Beleidsregel 2.4 Bruggen en andere overkluizingen kan worden gesteld dat de brug weliswaar meerdere palenrijen als ondersteuning bevat maar dat deze per stuk niet zo omvangrijk zijn (Ø 20 x 20 cm) dat zij de doorstroming ontoelaatbaar hinderen. Daarbij kan worden meegewogen dat de watergang ter plaatse redelijk breed is gedimensioneerd waardoor de doorstroming en afvoer van het oppervlaktewater geen problemen zal ondervinden.

Ten aanzien van artikel 2.4.2 c / 2.4.3 b van Beleidsregel 2.4 Bruggen en andere overkluizingen is overwogen dat de watergang zich over het algemeen leent voor varend onderhoud. De direct naast gelegen brug en betreffende brug zijn/waren hiervoor niet geschikt waardoor het voor het varend onderhoud niet veel uitmaakt of deze brug voldoende doorvaarhoogte heeft. Daarom is de afwijkende hoogte toelaatbaar.

Ten aanzien van artikel 19.8.2 b1,2,3 en 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering kan worden gesteld dat de vergunning wordt aangevraagd in het kader van het vervangen van de brug. De constructie van landhoofd en fundering etc. wordt hergebruikt /blijft op dezelfde plaats, buiten de kruin en kernzone / profiel van vrije ruimte.

Omdat de fundering op dezelfde plaats blijft is er geen gevaar voor het ontstaan van nieuwe kwellocaties.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in primair water in de Uiteindsche- en Middelpolder en een polderboezemwaterkering:

- zomerpeil is NAP min 1,92 m;
- winterpeil is NAP min 1,97 m (schouwpeil).



6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net