



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66550

Ten name van: Stedin
Postbus 49
3000 AA Rotterdam

Locatie: Turfsingel 34 te Gouda



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 25 april 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van SGS Roos+Bijl BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het maken van een gestuurde bundelboring ter plaatse van de Turfsingel 34 te Gouda. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.075171.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- boorrapportage betreffende de HDD boring Turfsingel

1.1 Zorgplicht

- Het door middel van het uitvoeren van een gestuurde bundelboring leggen en hebben van 9 HDPE mantelbuizen (2 x Ø 200 mm, 4 x Ø 160 mm, 1 x Ø 110 mm en 2 x Ø 63 mm) met in te brengen kabels onder primair boezemwater de Turfsingel ter plaatse van de Turfsingel 34 te Gouda;

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- Het door middel van het uitvoeren van een gestuurde bundelboring leggen en hebben van 9 HDPE mantelbuizen (2 x Ø 200 mm, 4 x Ø 160 mm, 1 x Ø 110 mm en 2 x Ø 63 mm) met in te brengen kabels in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de polder Korte Akkeren ter plaatse van de Turfsingel 34 te Gouda.
- Het ten behoeve van het uitvoeren van een gestuurde bundelboring gedurende de uitvoeringsperiode aanbrengen en daarna verwijderen van een sleufbekisting bij het intredepunt in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de polder Korte Akkeren ter plaatse van Turfsingel 34 te Gouda.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 30 april 2018. De laatste aanvullende gegevens (definitieve boorrapportage) zijn ontvangen op 19 juni 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 50 dagen.

De second opinion van Deltares en de tweede versie daarvan zijn eerder aangeleverd. Deze maken formeel geen deel uit van deze vergunning maar indirect zijn de bevindingen en aanbevelingen verwerkt in de boorrapportage(s).



Procedure

Gelet op het niet (kunnen) voldoen aan de NEN3651 in het aanvankelijke voorstel en het daarom niet in aanmerking kunnen komen voor een vergunning, is in overleg met de aanvrager gekozen voor het laten uitvoeren een second opinion. Hiervoor is gekozen voor Deltares. Afsproken is voor het doen van de definitieve aanvraag, is dat deze second opinion samen met de andere stukken voor de aanvraag ingediend zouden worden ter beoordeling. Dit is echter niet het geval geweest. De aanvraag was daarom aanvankelijk niet compleet en is op verzoek van Rijnland aangevuld totdat deze wel compleet was.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Stedin, Postbus 49, 3000 AA Rotterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het door middel van het uitvoeren van een gestuurde bundelboring leggen en hebben van 7 HDPE mantelbuizen (2 x Ø 200 mm, 4 x Ø 160 mm, 1 x Ø 110 mm en 2 x Ø 63 mm) met in te brengen kabels in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de polder Korte Akkeren;
 - b. Het ten behoeve van het uitvoeren van een gestuurde bundelboring gedurende de uitvoeringsperiode aanbrengen en daarna verwijderen van een sleufbekisting bij het intredepunt in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de polder Korte Akkeren,

een en ander ter plaatse van de Turfsingel 34 te Gouda; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- Boorrapportage HDD Turfsingel Gouda V4 d.d. 19-02-2018;
- Tekening Boring Turfsingel nr. TE16218-B-01 Rev. 3 d.d. 27-09-2017, die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 5 juli 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 5 juli 2018

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;
2. Omgevingsdienst ODMH;
3. Aanvrager: SGS Roos+Bijl BV, Nijverheidsweg 35, 3161 GJ Rhon.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Kabels, leidingen en mantelbuizen in waterkeringen

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voor zover niet als uitzondering is opgenomen in de boorrapportage voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechnieken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
2. Bij het intrekken van de mantelbuizen dient over de gehele lengte om de mantelbuizen drillgrout te worden toegepast om een goede afdichting met het boorgat te verkrijgen.
3. Zo spoedig mogelijk na het leggen van de mantelbuizen moet de mudput worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
4. In het geval van een horizontaal bestuurbare boring mag de berekende maximaal toelaatbare boorspoeldruk tijdens de uitvoering niet worden overschreden.
5. Een in onbruik geraakt boorgat moet zodanig worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
6. De vergunninghouder mag één boring per kabel, leiding of mantelbuis volgens de horizontale boormethode verrichten. Indien een boring niet het gewenste resultaat heeft, mag hij alleen na toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving één tweede poging doen.
7. De mantelbuizen waarin de kabels worden aangebracht, moeten aan beide uiteinden blijvend waterdicht worden afgesloten over een lengte van minimaal 2,00 m.
8. De vergunninghouder moet maatregelen nemen om in de uitvoeringsfase uitspoeling van de oeverbescherming dan wel het talud te voorkomen.
9. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
10. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werk- en boorplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.



11. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.

Algemeen Technische Voorschriften

12. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
13. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen anders dan in het werkplan wordt omschreven.
14. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het door middel van het uitvoeren van een gestuurde bundelboring leggen en hebben van 9 HDPE mantelbuizen (2 x Ø 200 mm, 4 x Ø 160 mm, 1 x Ø 110 mm en 2 x Ø 63 mm) met in te brengen kabels in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de polder Korte Akkeren ter plaatse van de Turfsingel 34 te Gouda, is getoetst aan:

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 2c van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen. Zo is het intredepunt van de boring op de kruin (kernzone) van de waterkering en volgt het tracé over een deel van de boring de waterkering in de lengterichting. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat door het aanbrengen van een sleufbekisting ter plaatse van de mudpit en het toetsen van diverse andere aspecten de waterveiligheid geborgd is. Deze hiervoor genoemde aspecten die niet aan de NEN 3651 voldoen zijn als second opinion voorgelegd aan Deltares. De aanbevelingen van Deltares op de boorrapportage van Roos en Bijl (boorspecialist voor Stedin) zijn verwerkt in de definitieve boorrapportage V4 d.d. 19 februari 2018. Hiermee voldoet de aanvraag aan art. 3 a,b en c.

Het ten behoeve van het uitvoeren van een gestuurde bundelboring gedurende de uitvoeringsperiode aanbrengen en daarna verwijderen van een sleufbekisting bij het intredepunt in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de polder Korte Akkeren ter plaatse van Turfsingel 34 te Gouda, is getoetst aan:

- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan artikel 3b en 3c van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

In de aangeleverde boorrapportage is onderbouwd dat bij het op de kruin van de waterkering aanvangen van de boring, de te nemen voorzieningen, maatregelen en controle op de effecten van handelingen voldoende zijn om de waterveiligheid toch te borgen.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de regionale waterkering van polder Kort Akkeren:

- Vast peil is NAP min 2,39 m;
- Stadsboezempeil is NAP min 0,72 m.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Rutger Winkelman
Doorkiesnummer : 071 306 3476
E-mail : r.winkelman@rijnland.net