



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66611

Ten name van: Liander Infra
Utrechtseweg 68
6812 AH Arnhem

Locatie: ter plaatse van Zuideinde 8 te Zevenhoven in gemeente
Nieuwkoop



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 8 mei 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Liander Infra, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het middels drie gestuurde boringen aanbrengen en hebben van mantelbuizen en kabels en het middels open sleuf verwijderen, aanbrengen en hebben van kabels ter plaatse van Zuideinde 8 te Zevenhoven in gemeente Nieuwkoop. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.079992. Hierbij is sprake van een samenloop. De aanvraag wordt op grond van artikel 6.17 van de Waterwet door het hoogheemraadschap van Rijnland als bevoegd gezag behandeld. De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- berekeningen op grond van NEN 3650, 3651, 3652 en de NPR 3659.

1.1 Algemene regel

- Het middels een open sleuf verwijderen en aanbrengen van kabels binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering en binnen een kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van Zuideinde 8 te Zevenhoven in gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel met maatwerk

- Het middels drie gestuurde boringen aanbrengen en hebben van mantelbuizen en kabels binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering en binnen een kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van Zuideinde 8 te Zevenhoven in gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.3 Vergunningplicht

- Het middels een gestuurde boring en open sleuf verwijderen, aanbrengen en hebben van mantelbuizen en kabels binnen de kern- en beschermingszone van de landscheiding ter plaatse van de Jonge Zevenhovenseweg te Zevenhoven in gemeente Nieuwkoop.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 en artikel 4.6 van de keur van AGV 2017 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 14 mei 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 15 juni 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 32 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de keur van AGV, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Liander Infra, Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem.
- II. Conform artikel 15.4 en 20.4 van de algemene regel 15.4 Kabels en Leidingen en 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het middels drie gestuurde boringen aanbrengen en hebben van mantelbuizen en kabels binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering en binnen een kwetsbaar kwelgebied een en ander ter plaatse van Zuideinde 8 te Zevenhoven in gemeente Nieuwkoop.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Liander Infra, Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het middels een gestuurde boring en open sleuf verwijderen, aanbrengen en hebben van mantelbuizen en kabels binnen de kern- en beschermingszone van de landscheiding;

een en ander ter plaatse van de Jonge Zevenhovenseweg te Zevenhoven in gemeente Nieuwkoop; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen A en B en tekening 1802841A00-BT blad 1 d.d. 22 mei 2018, blad 2 d.d. 11 juni 2018 en blad 3 d.d. 11 juni 2018 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 9 juli 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

ba.

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 9 juli 2018

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Werkzaamheden ter plaatse van de landscheiding (Jonge Zevenhovenseweg)

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechneiken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
2. In het geval van een horizontaal bestuurbare boring mag de berekende maximaal toelaatbare boorspoeldruk tijdens de uitvoering niet worden overschreden.
3. De vergunninghouder mag één boring per kabel, leiding of mantelbuis volgens de horizontale boormethode verrichten. Indien een boring niet het gewenste resultaat heeft, mag hij alleen na toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving één tweede poging doen.
4. De mantelbuis waarin de kabel of leiding wordt aangebracht, moet aan beide uiteinden blijvend waterdicht worden afgesloten over een lengte van minimaal 2,00 m.
5. De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring vooraf door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
6. De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
7. Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.
8. De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.
9. De vergunninghouder moet de start van boring HDD3 minimaal 5 werkdagen tevoren melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging binnen twee dagen na afloop. Dit kan via een mailbericht naar handhaving@waternet.nl, met vermelding van zaaknummer WN2018-003707.
10. De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).



Hoogheemraadschap van
Rijnland

11. Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
12. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
13. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
14. Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
15. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
16. Eventueel opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
17. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
18. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
19. Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
20. De te graven sleuf (bij verwijdering van kabels):
 - a. mag niet breder worden dan 2 meter en niet dieper dan 1 meter;
 - b. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
 - c. moet direct na het leggen van de kabel/mantelbuis worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
 - d. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling VTH) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
21. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 10 meter.
22. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd worden uitgevoerd, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
23. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.



Algemeen Technische Voorschriften

24. Tijdens het uitvoeren van werken:

- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
- moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;

25. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.

26. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5 van de algemene regel 15.4 Kabels en Leidingen en artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat de in- en uittredepunten van de gestuurde boring buiten de kern- en beschermingszone van de waterkering moet zijn gesitueerd en de afstand van de boring tot de afsluitende laag minimaal 2,5 m moet zijn als genoemd in artikel 2 van de algemene regel 15.4 Kabels en Leidingen en artikel 4 van de algemene regel 20.4 Grondverzet.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

Overwegingen HDD1

Ter plaatse van de intredepunt van de boring is de hoogte van het maaiveld circa NAP -1,0 m. De intredepunt ligt op enige afstand van de kruin. Boring HDD1 blijft hiermee buiten het profiel van vrije ruimte van de kering en heeft hiermee geen invloed op de stabiliteit van de kering. De kering heeft over een breedte van meer dan 40 m minimaal de leggerhoogte (NAP -1,1 m). Er is daardoor sprake van een verheelde kering. Vanwege de afstand tot het te keren water en diepte ten opzichte van de afsluitende laag zijn er geen problemen met kwel te verwachten.

Overwegingen HDD2

De kering heeft over een breedte van meer dan 40 m minimaal de leggerhoogte (NAP -1,1 m). Er is hiermee sprake van een verheelde kering. De stabiliteit is hiermee niet in het geding. Vanwege de afstand tot het te keren water en diepte ten opzichte van de afsluitende laag zijn er geen problemen met kwel te verwachten.

Overwegingen HDD3

Ter plaatse van de uittredepunt van de boring is de hoogte van het maaiveld circa NAP -1,0 m. De uittredepunt ligt op enige afstand van de kruin. Boring HDD3 blijft hiermee buiten het profiel van vrije ruimte van de kering en heeft hiermee geen invloed op de stabiliteit van de kering. De kering heeft over een breedte van meer dan 40 m minimaal de leggerhoogte (NAP -1,1 m). Er is daardoor sprake van een verheelde kering. Vanwege de afstand tot het te keren water zijn er geen problemen met dijkskwel te verwachten.

De boring doorboort de afsluitende laag. De stijghoogte ter plaatse is circa NAP -5,5 m. Het freatisch grondwaterpeil wordt beïnvloed door het peil in de tussenboezem, zijnde NAP -1,5 m. Plaatselijk is er dus sprake van inzijging in plaats van kwel en kan er gemotiveerd worden afgeweken van de eis dat de boring de afsluitende laag niet mag doorsnijden.



6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het middels een gestuurde boring en open sleuf verwijderen, aanbrengen en hebben van mantelbuizen en kabels binnen de kern- en beschermingszone van de landscheiding is getoetst aan:

- Hoofdstuk 8, beleidsregels 8.1, 8.6 en 8.8 van de Beleidsregels Keurvergunningen van Hoogheemraadschap AGV.

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de belangen van het watersysteem is het volgende overwogen:

- de gestuurde boring zorgt, indien uitgevoerd conform de tekening en dwarsprofiel in de bijlagen, niet voor verminderde stabiliteit van de kering omdat deze op voldoende diepte en afstand van het keringprofiel wordt uitgevoerd;
- De gestuurde boring is geen belemmering voor het onderhoud aan en inspectie van de waterkering;
- De verwijdering van de kabels zorgen niet voor verminderde stabiliteit van de kering.

Samenloop

De aanvraag heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Conform artikel 6.17 Wtw en in overleg met de medebetrokken bestuursorganen wordt de aanvraag in behandeling genomen door het hoogheemraadschap van Rijnland. Het medebetrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven omtrent de aanvraag voor zover deze betrekking heeft op boring HDD3 ter plaatse van de Jonge Zevenhovenseweg te Zevenhoven in gemeente Nieuwkoop.

Het advies is ontvangen op 18 juni 2018 en geregistreerd onder nummer 18.095562 / V66611. Het advies houdt in dat vergunning kan worden verleend voor de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften.

Ingevolge dit advies zijn voorschriften met betrekking tot boring HDD3 ter plaatse van de Jonge Zevenhovenseweg te Zevenhoven in gemeente Nieuwkoop aan de vergunning verbonden.

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net