



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: 166104
uw brief van: 27 juni 2018
ons kenmerk: 18.105489 / V66842
bijlagen: 3
inlichtingen: Theo van Urk
doorkiesnummer: +31713063489

Liander N.V.
de heer H. Wessels
Postbus 50
6920 AB DUIVEN

onderwerp: Zorgplicht en Besluit met
maatwerkvoorschriften aanbrengen
tijdelijke werkweg en dam met
duiker nabij de Kromme
Spieringweg en Zwanenburgerdijk
te Zwanenburg

Leiden, 13 JULI 2018

Geachte heer Wessels,

Op 27 juni 2018 heb ik een aanvraag op grond van Rijnlands Keur ontvangen.
De aanvraag is namens u door Van Baarsen Buisleidingen B.V. ingediend.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk nr. 18.100294 / V66842. Ik
verzoek u bij correspondentie dit nummer te vermelden.

De aanvraag heeft betrekking op:

- a. en b.
het aanbrengen en tijdelijke hebben van een werkweg bestaande uit
houtsnippen met daarop rijplaten op het binnentalud en binnen de kern- en
beschermingszone van een regionale waterkering (Zwanenburgerdijk);
- c. het aanbrengen van een tijdelijke dam met duiker Ø 600 mm en het hierbij
dempen van ca. 20 m² overig oppervlaktewater in een overige watergang;

in de Haarlemmermeerpolder nabij de Kromme Spieringweg en
Zwanenburgerdijk te Zwanenburg.

Dit voor het leggen van een gasleiding nabij de Kromme Spieringweg te
Zwanenburg, waarvoor reeds separaat een Besluit met maatwerkvoorschriften
is verleend in V66402.

- a. de zorgplicht met erkende maatregel (20.3) voor het uitvoeren van
ophogingen van waterkeringen met andere grondsoorten dan klei en natte
bagger voor zover deze ophogingen/aanvullingen maximaal 0,50 meter
hoog zijn (uitvoeringsregel 20 Grondverzet).
- b. de zorgplicht met erkende maatregel (25.3) voor het aanleggen en hebben
van wegen, paden, halfverhardingen, zoals houtsnippers, en verhardingen
in de kern- en beschermingszone van waterkeringen en de zeewering
(uitvoeringsregel 25 Wegen).

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- c. de algemene regel met maatwerkvoorschriften (3.3 artikel 4 lid e) daar er sprake is van een tijdelijke demping waarbij de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd en/of het bergend vermogen voldoende blijft.

U kunt de activiteiten onder a. en b. starten en uitvoeren conform de gegevens die u heeft ingediend.

Voor veel werkzaamheden bestaat een zogenaamde erkende maatregel of algemene regel. In dat geval adviseer ik u om de werkzaamheden uit te voeren volgens deze erkende maatregel of algemene regel. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. De erkende maatregel en algemene regel kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/regels/keur-algemene-regels-en-beleidsregels/nieuwe-keur-en-uitvoeringsregels>.

Voor de geplande activiteiten onder c. pas ik maatwerk toe, omdat een deel van de activiteiten afwijkt van de voorschriften uit:

- de algemene regel 3.3 artikel 3 uit de uitvoeringsregel 3 Dempnen, daar er sprake is van een tijdelijke demping waarbij geen watercompensatie plaats heeft.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Maatwerk te verlenen aan: Liander N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven:

- voor het aanbrengen, tijdelijke hebben en weer wegnemen van een dam met duiker Ø 600 mm en het hierbij tijdelijk dempen van ca. 20 m² oppervlaktewater in een overige watergang in de Haarlemmermeerpolder nabij de Kromme Spieringweg en Zwanenburgerdijk te Zwanenburg in verband met het leggen van een gasleiding nabij de Kromme Spieringweg te Zwanenburg;

conform artikel 4 lid e. van de algemene regel 3.3 uit de uitvoeringsregel 3 Dempnen waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, vanwege de volgende overweging(en):

Overweging

Het betreft een tijdelijke situatie. Door het aanbrengen van een duiker in de dam wordt de aan- en afvoer van water niet belemmerd. Het bergend vermogen is voldoende binnen het peilvak.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Maatwerkvoorschriften

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
3. De duiker moet worden aangelegd met en gehouden op 1/3 lucht ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerpeil.
4. Tijdens het uitvoeren van de werken moet:
 - voor de duikeropeningen ingespoelde grond direct worden verwijderd;
 - de aansluitende watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
5. De tijdelijke dam met duiker moet na afloop van het gebruik direct en volledig worden verwijderd.
6. Na het verwijderen van de dam met duiker moeten door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang worden verwijderd en taluds moeten worden hersteld, zodanig dat geen grond kan uitspoelen naar oppervlaktewater.
7. Na het verwijderen van de tijdelijke werkweg bestaande uit houtsnippers met daarop rijplaten op de waterkering:
 - moeten zettingen en nazakkingen worden aangevuld en/of worden hersteld;
 - moet op de waterkering een erosiebestendige grasmatten worden aangelegd of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.

Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- De gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
- Van Baarsen Buisleidingen B.V., Sloterweg 321, 1171 VC Badhoevedorp.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Noord



Hoogheemraadschap van Rijnland

Bijlage 1 Procedure

Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DIGID). Eventueel kunt u het bezwaar ook schriftelijk indienen. Dit bezwaar moet dan ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook kunt u de voorlopige voorziening indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Bijlage 2 Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
 Behandelaar : Th. van Urk
 Doorkiesnummer : +31713063489
 E-mail : Theo.Urk@rijnland.net