



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66546

Ten name van: Granveen Ontwikkeling
Nieuwveenseweg 32
2421 LD Nieuwkoop

Locatie: ter hoogte van Hanepoel 162 te Zwaanshoek in gemeente
Haarlemmermeer



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 11 april 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemingsbedrijf Granneman, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het bouwen van 20 nieuwbouw woningen ter hoogte van Hanepoel 162 te Zwaanshoek in gemeente Haarlemmermeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.041544.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Algemene regel

- Het aanbrengen en hebben van paalfunderingen en beschoeiingen in een kwetsbaar kwelgebied ter hoogte van Hanepoel 162 te Zwaanshoek in gemeente Haarlemmermeer

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel met maatwerk

- Het graven tot circa 2 m minus maaiveld, aanbrengen en hebben van riolering en drainage binnen een kwetsbaar kwelgebied ter hoogte van Hanepoel 162 te Zwaanshoek in gemeente Haarlemmermeer.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.3 Vergunningplicht

- Het aanbrengen en hebben van een nieuwe stuw en hoogwatervoorziening;
- Het aanbrengen en hebben (en / of aanpassen) van een duiker;
- Het aanpassen van twee inlaatvoorzieningen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- Het verwijderen van verharding en opstellen en bouwen en hebben van woningen binnen de beschermingszone van de regionale kering;
- Het graven en hebben van 724 m² overig water binnen een kwetsbaar kwelgebied;
- Het versneld afvoeren van hemelwater als gevolg van het aanbrengen en hebben van 5248 m² extra verhard oppervlak;

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 30 april 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 23 mei 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 23 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: Granveen Ontwikkeling, Nieuwveenseweg 32, 2421 LD Nieuwkoop.
- II. Conform artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het graven tot circa 2 m minus maaiveld, aanbrengen en hebben van riolering en drainage binnen een kwetsbaar kwelgebied ter hoogte van Hanepoel 162 te Zwaanshoek in gemeente Haarlemmermeer;

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Granveen Ontwikkeling, Nieuwveenseweg 32, 2421 LD Nieuwkoop.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen en hebben van een nieuwe stuw en hoogwatervoorziening;
 - b. het aanbrengen en hebben (en / of aanpassen) van een duiker;
 - c. het aanpassen van twee inlaatvoorzieningen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - d. het verwijderen van verharding en opstellen en het bouwen en hebben van woningen binnen de beschermingszone van de regionale kering;
 - e. het graven en hebben van 724 m² overig water binnen een kwetsbaar kwelgebied;
 - f. het versneld afvoeren van hemelwater als gevolg van het aanbrengen en hebben van 5248 m² extra verhard oppervlak;

een en ander ter hoogte van Hanepoel 162 te Zwaanshoek in gemeente Haarlemmermeer ; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- Bouwrijpmaken profielen, nummer BRM-004 d.d. 20 september 2017;
- Bouwrijpmaken basisplan tekening, nummer BRM-003 d.d. 20 september 2017;
- Woonrijpmaken profielen, nummer WRM-002 10 april 2017;
- Woonrijpmaken basisplan tekening, WRM-001 20 september 2017;
- Berekening compensatie oppervlaktewater d.d. 16 april 2018;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- Bestaande situatie v.v. kadastrale eigendomssituatie, nummer TO 0A 2010-06 d.d. 14 mei 2018;
 - Woningbouw Pauwhof te Zwaanshoek, nummer TO 0B 2010-06 d.d. 27 februari 2018;
 - Woningtype B (Nicolaas), gevels en doorsneden TO 04 2010-06 d.d. 15 maart 2018 (geregistreerd in corsa 18.041537);
- die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 1 augustus 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Meldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 1 augustus 2018
Aantal bijlagen: 7

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;
2. Aanvrager: Aannemingsbedrijf Granneman, Huyssitterweg 37,
2266 HE Leidschendam.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 724 m² nieuw oppervlaktewater (uitgaande van een vast peil van NAP -3,80 m) zijn gerealiseerd.
2. Vier weken voor het woonrijpmaken moeten situatie- en constructietekeningen van de te graven watergang ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. Oevers moeten stabiel zijn.

Inlaten en dam met duiker

3. Tijdens de uitvoering en in de eindsituatie mag de aan- en afvoer van water niet worden belemmerd. De te realiseren watergang moet doorgespoeld kunnen worden.
4. De inlaten en duiker moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
5. Vier weken voor het bouwrijpmaken moet de ligging van de inlaten (inlaatsysteem) in kaart worden gebracht en situatie- en constructietekeningen van de bestaande en nieuwe situatie (hoogte, ligging, diameter, materiaal, afsluiters, inspectie- en doorspuitputten en mantelbuis) en een werkplan ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.
6. Vier weken voor het woonrijpmaken moeten situatie- en constructietekeningen van de nieuwe (aan te passen) duiker en stuw ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd en moet de duiker zijn aangebracht. De tekeningen moeten de ligging, afmetingen, hoogte en eventuele inspectieputten weergegeven. Inspectieputten moet voorzien zijn van een mangat van minimaal 600 mm doorsnede en een stroomprofiel. Het ontwerp moet rekening houden met het parallel aan de weg gelegen duikersysteem.
7. De sleuf waarin de inlaat is gelegd, mag niet dieper zijn dan 1,0 m en niet breder zijn dan 0,5 m.



Waterkeringen

8. Er mag binnen de kern- en beschermingszone niet dieper dan 1,0 m minus maaiveld worden ontgraven. Er mogen geen ontgravingen plaatsvinden binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering.
9. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

10. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.
11. Palen en damwandschermen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)spuiten is niet toegestaan.
12. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na oplevering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemeen Technische Voorschriften

13. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
14. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
15. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5 van uitvoeringsregel 20.4 Grondverzet wordt maatwerk mogelijk gemaakt en verricht voor het graven tot circa 2 m minus maaiveld, aanbrengen en hebben van riolering en drainage binnen een kwetsbaar kwelgebied ter hoogte van Hanepoel 162 te Zwaanshoek in gemeente Haarlemmermeer.

Hierbij is het volgende overwogen.

Er wordt tijdelijk ontgraven tot een niveau van circa NAP -4,7 m. De sleufbreedte is circa 1,0 m. De onderzijde van de afsluitende laag zit op een niveau van NAP -11 à -12 m. De stijghoogte is circa NAP -4,0 m. De holocene deklaag binnen de Haarlemmermeer bestaat voor het grootste deel uit kleiig en zandig materiaal. Conservatieve aannamen voor het soortelijk gewicht van de grond en voor de hoogte van de afsluitende laag zijn 14 kN/m^3 en NAP -11,0 m. Het neerwaartse gewicht is dan 88 kN/m^2 en de veiligheid tegen opbarsten 1,26. Gezien de conservatieve aannamen die zijn gedaan en dat er geen rekening is gehouden met taludwerking, zal de werkelijke veiligheid tegen opbarsten nog groter zijn.

Het niveau van het achterland is NAP -3,76 m. Daar er binnen de beschermingszone wordt gegraven en het gaat om een tijdelijke sleuf die een diepte heeft van NAP -4,7 m. is de stabiliteit van de kering niet in het geding.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- het aanbrengen en hebben van een nieuwe stuw en hoogwatervoorziening,
 - het aanbrengen en hebben (en / of aanpassen) van een duiker;
 - het aanpassen van twee inlaatvoorzieningen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - het verwijderen van verharding en opstallen en het bouwen en hebben van woningen binnen de beschermingszone van de regionale kering;
 - het graven en hebben van 724 overig water binnen een kwetsbaar kwelgebied;
 - het versneld afvoeren van hemelwater als gevolg van het aanbrengen en hebben van 5248 m^2 extra verhard oppervlak;
- zijn getoetst aan de beleidsregels van Rijnland.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat:

- het aanbrengen en hebben van een nieuwe stuw en hoogwatervoorziening, voldoet aan artikel 3 van Beleidsregel 17.5 Peilafwijking.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Conform Beleidsregel 17.5 is een nieuwe hoogwatervoorziening alleen toegestaan als het door Rijnland gehanteerde peil tot een onevenredige benadeling leidt en niet wordt afgewenteld op een ander peilvak. Het gebied Hanepoel betreft een gestuwd gebied. Aan de oostzijde van Hanepoel is reeds een stuw aanwezig met een stuwhoogte van NAP min 4,28 m. De aanvrager heeft voorgesteld aan de westzijde een additionele stuw aan te brengen met een stuwhoogte van NAP min 3,80 m. Het maaiveld varieert in hoogte van NAP min 2,5 m (aan de westzijde van het projectgebied) tot NAP min 3,5 m (aan de oostzijde van het projectgebied). De ontsluitingsweg wordt aangelegd op een hoogte van NAP min 2,8 m. Hanepoel ligt op een hoogte van NAP -3,1 m.

In geval wordt uitgegaan van het bestaande peil van NAP -4,28 m wordt de drooglegging meer dan 1,5 m. Dit is onwenselijk. Het hanteren van een ander peil is om deze reden acceptabel. Hiernaast kan met het hanteren van een peil van NAP -3,80 m, kwel worden voorkomen.

Middels het stellen van eisen aan de stuw en duiker kan worden voorkomen dat er wordt afgewenteld op een ander peilvak.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat:

- b. het aanbrengen en hebben (en / of aanpassen) van een duiker;
- c. het aanpassen van twee inlaatvoorzieningen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;

door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- 1. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers;
- 2. artikel 2 van Beleidsregel 18.3 Inlaatconstructies.

De duiker wordt aangelegd om het te graven water binnen het plan Pauwhof met het water aan de andere zijde van Hanepoel te verbinden. Het plangebied is circa 1 ha groot. Er behoeft relatief weinig water te worden afgevoerd. Het verval over de duiker is daarom minimaal.

Om te voorkomen dat de bestaande inlaat zal worden overkluisd zal de inlaat worden aangepast. Om de te graven watergang te kunnen doorspoelen en van water te voorzien, zal deze bij de kopeinde uitkomen. Het gaat dus om de aanpassing van een bestaande inlaat die in verband met het plan zal moeten worden aangepast. De vergunninghouder zal het ontwerp in overleg met Rijnland nader moeten uitwerken.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat:

- d. het verwijderen van verharding en opstellen en het bouwen en hebben van woningen binnen de beschermingszone van de regionale kering;

door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in artikel 2 van Beleidsregel 19.8 Bouwen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het vloerpeil van de woningen komt op een niveau van circa NAP -2,75 m (toekomstig maaiveld is circa NAP -2,9 m). De balken komen 1,0 m onder dit niveau te liggen (NAP -3,75 m). Dit is gelijk aan het niveau dat wordt aangehouden voor het achterland. Hieruit blijkt dat de stabiliteit en waterkerendheid niet in het geding is.

Voor het verwijderen van verhardingen en opstellen binnen de beschermingszone van de kering geldt dat er niet dieper dan 1,0 m minus maaiveld mag worden ontgraven. Hetgeen neerkomt op een maximum ontgravingsdiepte van NAP -3,75 m.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat:

e. het graven en hebben van 724 m² overig water binnen een kwetsbaar kwelgebied;

door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in artikel 2 en 3 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.

De onderzijde van de afsluitende laag zit op een niveau van NAP -11 à -12 m. De stijghoogte is circa NAP -4,0 m. Het te hanteren waterpeil zal circa NAP -4,0 m zijn. Dit betekent dat de neerwaartse druk altijd groter zal zijn dan de opwaartse druk en dat het graven van water de bodem niet zal doen opbarsten dan wel kwel zal doen veroorzaken. Het gaat om een nieuw te graven watergang, die er voor zal zorgen dat het te lozen hemelwater kan worden afgevoerd.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat:

f. het versneld afvoeren van hemelwater als gevolg van het aanbrengen en hebben van 5248 m² extra verhard oppervlak;

voldoet aan het gestelde in artikel 2 van Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte.

Door de aanvrager is een waterbalans overgelegd. De aanvrager heeft met de berekening van het verhard oppervlak 50 % van het tuinoppervlak meegerekend, terwijl er geen verharding ligt. Tevens zijn percelen van familie Zielman en van der Aar meegerekend, hetgeen buiten het projectgebied ligt. Hieronder is een correctie doorgevoerd.

Bestaande situatie

Volgens opgave is het bebouwd oppervlak 2.596 m² en het oppervlak aan wegen, parkeren en voetpaden in de bestaande situatie 2.336 m². In de toegestuurde 'Berekening Compensatie Oppervlaktewater' wordt er van uit gegaan dat 50 % van de erf en tuinen is verhard. Deze verharding is niet aanwezig. Dit wordt dan ook niet meegenomen in de balans.

Het perceel van familie Zielman en van der Aar ligt buiten het te bebouwen gebied en is onterecht meegenomen in de berekening. Het dakoppervlak van deze woningen (204 m² en 143 m² respectievelijk) wordt daarom niet meegerekend.



Hoogheemraadschap van Rijnland

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Bebouwd oppervlak: | 2.596 m ² |
| Wegen, paden, etc.: | 2.336 m ² |
| Woning fam. Zielman: | -204 m ² |
| Woning van der Aar: | <u>-143 m²</u> |
| Verhard bestaande situatie: | 4.585 m ² |

Nieuwe situatie

Volgens opgave is het bebouwd oppervlak 3.533 m² en het oppervlak aan wegen, parkeren en voetpaden in de bestaande situatie 3.923 m². Tevens moet er rekening mee worden gehouden dat door de individuele bewoners 50 % van de tuinen zal worden verhard. Volgens opgave is dit 3.662 m².

Ook hier weer zijn de percelen van familie Zielman en van der Aar weer meegenomen in de balans. De kavelgrootte van familie Zielman en van der Aar is 834 m² en 1210 m² respectievelijk. Het dakoppervlak zijn 204 m² en 143 m² respectievelijk. Het oppervlak aan paden is 102 m² en 77 m² respectievelijk. Het tuinoppervlak is 528 m² en 990 m² respectievelijk.

| | |
|--|---------------------------|
| Bebouwd oppervlak: | 3.533 m ² |
| Wegen, paden, etc.: | 3.923 m ² |
| 50 % tuin | 3.662 m ² |
| Woning fam. Zielman: | -204 m ² |
| Woning van der Aar: | -143 m ² |
| Paden fam. Zielman en van der Aar: | -179 m ² |
| 50 % tuinoppervlak Zielman en van der Aar: | <u>-759 m²</u> |
| Verhard nieuwe situatie: | 9.833 m ² |

Toename aan verhard oppervlak is hiermee 5248 m² (9.833 m² - 4585 m²).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.