



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V67022

Ten name van: Aannemingsmaatschappij Van Gelder
Postbus 1328
1300 BH Almere

Locatie: langs de Fokkerweg ter hoogte van de Schipholdijk te Schiphol-
Oost in gemeente Haarlemmermeer



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 13 augustus 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen en hebben van een drietal bushaltes binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering langs de Fokkerweg ter hoogte van de Schipholdijk te Schiphol-Oost in gemeente Haarlemmermeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.116586.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Algemene regel

- Het middels een open sleuf aanbrengen en hebben van kabels binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering langs de Fokkerweg ter hoogte van de Schipholdijk te Schiphol-Oost in gemeente Haarlemmermeer.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.2 Vergunningplicht

- Binnen hoogwatervoorziening met peil NAP -4,80 m tijdelijk dempen van 175 m² water en het aanbrengen en tijdelijk hebben van een duiker ø 800 mm met een lengte van 60 m;
- Binnen hoogwatervoorziening met peil NAP -4,80 m en hoogwatervoorziening Fokker Logistics Park met peil NAP -5,45 m versneld afvoeren van neerslag als gevolg van een tijdelijke toename aan circa 2000 m² verhard oppervlak;
- Het graven en aanbrengen en tijdelijk hebben van zand, weg(funderings)materiaal en elementenverharding binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering; langs de Fokkerweg ter hoogte van de Schipholdijk te Schiphol-Oost in gemeente Haarlemmermeer.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Postbus 1328, 1300 BH Almere.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Binnen hoogwatervoorziening met peil NAP -4,80 m tijdelijk dempen van 175 m² water en het aanbrengen en tijdelijk hebben van een duiker ø 800 mm met een lengte van 60 m;
 - b. Binnen hoogwatervoorziening met peil NAP -4,80 m en hoogwatervoorziening Fokker Logistics Park met peil NAP -5,45 m versneld afvoeren van neerslag als gevolg van een tijdelijke toename aan circa 2000 m² verhard oppervlak;
 - c. Het graven en aanbrengen en tijdelijk hebben van zand, weg(funderings)materiaal en elementenverharding binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - d. Het ter compensatie van het dempen en de toename aan verhard oppervlak binnen hoogwatervoorziening met peil NAP -4,80 m en hoogwatervoorziening Fokker Logistics Park met peil NAP -5,45 m gebruik maken van circa 475 m² water dat in het kader van vergunning V64918 wordt gegraven;

een en ander langs de Fokkerweg ter hoogte van de Schipholdijk te Schiphol-Oost in gemeente Haarlemmermeer; zoals weergegeven op de gewaarmerkte tekeningen:

 - SP6101_TE_WEG_UO_1411 d.d. 9 augustus 2018;
 - SP6101_TE_WEG_UO_1412 d.d. 9 augustus 2018;
 - SP6101_TE_WEG_UO_1413 d.d. 9 augustus 2018;

die bij dit besluit behoren.
- III. De volgende vergunning in te trekken: Vergunning ingevolge de Waterwet aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder, bij besluit van 16 april 2018, met vergunningnummer V66216 inclusief alle wijzigingen.
- IV. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 31 december 2023.
- V. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 29 augustus 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 29 augustus 2018

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder tekeningen en een waterbalans in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de tekeningen en in de waterbalans moet voor alle uitgevoerde werkzaamheden de toename aan verhard oppervlak en de hoeveelheid gegraven en gedempt water zijn weergegeven.
2. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 300 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
3. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
4. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

Dam met duiker/afdamming

5. De verlenging van de dam met duiker mag pas worden uitgevoerd wanneer de tijdelijk duiker verleend in V65091, conform de gemaakte afspraken, is verwijderd.
6. De bestaande duiker mag niet langer zijn dan 60,00 m.
7. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.

Waterkeringen

8. Vier weken voor aanvang van de werkzaamheden moet een werkplan worden overgelegd. In het werkplan moet worden aangegeven met welk materieel over de kering wordt gereden en hoe de stabiliteit van de kering wordt gewaarborgd.
9. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering anders dan voor het aanbrengen van een zandcunet, weg(funderings)materiaal en elementenverharding conform tekeningen.
10. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.



11. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
12. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

Algemeen Technische Voorschriften

13. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
14. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
15. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenoemde handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- binnen hoogwatervoorziening met peil NAP -4,80 m tijdelijk dempen van 175 m² water en het aanbrengen en tijdelijk hebben van een duiker Ø 800 mm met een lengte van 60 m;
- binnen hoogwatervoorziening met peil NAP -4,80 m en hoogwatervoorziening Fokker Logistics Park met peil NAP -5,45 m versneld afvoeren van neerslag als gevolg van een tijdelijke toename aan 2000 m² verhard oppervlak;
- het ter compensatie van het dempen en de toename aan verhard oppervlak binnen hoogwatervoorziening met peil NAP -4,80 m en hoogwatervoorziening Fokker Logistics Park met peil NAP -5,45 m gebruik maken van 475 m² water dat in het kader van vergunning V64918 wordt gegraven;
- het graven en aanbrengen en tijdelijk hebben van zand, weg(funderings)materiaal en elementenverharding binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering; is getoetst aan de beleidsregels van Rijnland.

Relatie met overige vergunningen

In eerste instantie bestond het voornemen de Fokkerweg te reconstrueren en een HOV busbaan te realiseren. Hiervoor is vergunning V65091 verleend. Voorlopig wordt hier van afgezien. Met onderhavig voorstel wordt de Fokkerweg niet aangepast en zullen de bussen over de bestaande Fokkerweg rijden. Hiernaast zal er een aanvraag worden ingediend om Aanlanding Zuid (het viaduct over de rotonde aan de noordzijde van de Amsterdam-Bataviaweg) aan te passen. Ter compensatie van het te dempen water en de toename aan verhard oppervlak zal gebruik worden gemaakt van het water nabij Aanlanding Zuid dat in het kader van V64918 wordt of is gegraven.

Dempen van water en aanbrengen een dam met duiker

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het dempen van water en het aanbrengen van een dam met duiker voldoet aan artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen en artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers.

Het te dempen water wordt gecompenseerd middels het water dat binnen het kader van vergunning V64918 wordt gerealiseerd. Het gebied dat afvoert via deze watergang is circa 35 ha. Middels het aanbrengen van een duiker Ø 800 mm wordt de aan- en afvoer van water niet belemmerd.

Toegenomen verharding

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het aanbrengen van verhard oppervlak niet voldoet aan artikel 2 en 3 van Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte.

Ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak wordt er gebruik gemaakt van het water dat in het kader van vergunning V64918 wordt gerealiseerd.

De toegenomen verharding binnen hoogwatervoorziening Fokker Logistics Park met peil NAP -5,45 m wordt binnen hoogwatervoorziening met peil NAP -4,80 m gecompenseerd.



Dit is conform hetgeen met de provincie Noord-Holland voorafgaand aan de gunning van dit project is afgesproken. Dit voldoet niet aan Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte. Gezien de beperkte hoeveelheid verharding dat binnen een ander hoogwatervoorziening wordt gecompenseerd (en de afspraken die eerder zijn gemaakt) staat dit de vergunningverlening niet in de weg.

Zand, weg(funderings)materiaal en elementenverharding

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het aanbrengen van zand, weg(funderings)materiaal en elementenverharding (niet) voldoet aan artikel 4 en 5 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet. Een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds het zand en anderzijds het weg(funderings)materiaal en de elementenverharding dat wordt aangebracht.

Vele dijken zijn van oudsher opgebouwd uit zand en bij dijkreconstructies wordt er zand toegepast ten behoeve van het verbeteren van de stabiliteit (zie Technisch rapport Waterkerende grondconstructies).

Het toepassen van zand binnen het profiel van de dijk, kan er toe leiden dat de dijk doorlatender wordt. Dit wil zeggen dat kwel en/of verzilting kunnen toenemen. Het toepassen van zand is daarom alleen onder voorwaarden toelaatbaar. Voorwaarden waar aan moet worden voldaan, zijn: geen kortsluiting met het diepe watervoerende pakket of met het boezemwater, geen piping en geen negatieve invloed op het freatische grondwaterpeil.

Het zand wordt aangebracht ter plaatse van het achterland, de zogenaamde stabiliteitszone. Het heeft daarom geen piping of kortsluiting met het boezemwater tot gevolg. Gezien de beperkte diepte waarop het zand wordt aangebracht heeft het geen negatieve invloed op het freatische grondwaterpeil en is er geen kortsluiting met het diepe watervoerende pakket. Het aanbrengen van zand voldoet daarom aan artikel 5 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Weg(funderings)materiaal en elementenverharding worden gezien als niet-waterkerende objecten. Weg(funderings)materiaal en elementenverharding leveren een extra belasting en zettingen op voor de dijk. Niet-waterkerende objecten worden geacht geen bijdrage aan de sterkte van de kering te leveren en belemmeren voorts het onderhoud aan de dijk.

Met uitzondering van halte Southern Cross wordt weg(funderings)materiaal en elementenverharding buiten het profiel van vrije ruimte aangebracht. Ter plaatse van Southern Cross wordt wel weg(funderings)materiaal en elementenverharding binnen het profiel van vrije ruimte aangebracht. Het wordt aangebracht ter plaatse van het achterland, de zogenaamde stabiliteitszone. De extra belasting binnen deze zone heeft juist een positieve invloed op de stabiliteit (het voorkomen van een glijcirkel). Dit compenseert het verlies aan sterkte. Omdat het gaat om werken die slechts voor een duur van vijf jaar worden aangebracht, hoeft er geen rekening te worden gehouden met zettingen en de belemmering voor het onderhoud aan de kering. Het aanbrengen van weg(funderings)materiaal en elementenverharding staat de vergunningverlening daarom niet in de weg.



6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.