



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 20 september 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het tijdelijk dempen en graven van water en het verwijderen en aanbrengen van tijdelijke dammen met duikers en bruggen ter weerszijden van de ir. G. Tjalmaweg vanaf de aansluiting met de Wassenaarseweg en tot en met watergang de Grote Watering.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het tijdelijk dempen van 4741 m² overig en primair oppervlaktewater ter hoogte van de Grote Watering;
 - b. het verwijderen, aanbrengen en tijdelijk hebben van (dammen met) duikers ø 600 mm, ø 800 mm en ø 1000 mm met een lengte van meer dan 15 m;
 - c. het aanbrengen en tijdelijk hebben van bruggen in overige en primaire watergangen en het hiermee dempen van overig en primair oppervlaktewater;
 - d. het aanbrengen en tijdelijk hebben van 20960 m² verharding (14641 m² def. situatie en 6319 m² tijdelijke verharding) dat leidt tot een versnelde afvoer;

zoals weergegeven op gewaarmerkte bijlage(n):

- Situatietekening watersysteem tijdelijk te dempen en te graven watergangen westelijk deel, nummer N206-VGA-21111 d.d. 5 november;
 - Definitieve situatietekening bestaande en vervallen verhardingen westelijk deel, nummer N206-VGA-21121 d.d. 5 november;
 - Definitieve situatietekening oppervlaktes nieuwe verharding + tijdelijke wegen westelijk deel, nummer N206-VGA-21141 d.d. 5 november;
 - Uitleg oppervlaktes watergangen;
- die bij dit besluit behoren.

- II. De gevraagde vergunning te verlenen tot

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Boskalis Nederland, Haagse Schouwweg 8, 2332 KG Leiden



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 21 november 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Fasering waterhuishouding

1. Voordat de primaire watergang langs de Kooltuinweg conform tekening wordt gedempt moet(en):
 - de bestaande overige watergang (in de legger van Rijnland aangeduid met 449-058-01267, 449-058-00991, 449-058-01271, 449-058-01054 en 449-058-01392 en op de tekening deels aangeduid met 110) tussen de Grote Watering en de wegsloot van de Kooltuinweg, over de volle lengte, een breedte hebben van minimaal 8,0 m en een waterdiepte van minimaal 1,25 m;
 - bruggen in voornoemde watergang aan de zuidzijde van Molenwijk een nat profiel hebben van minimaal 3,75 m² en een breedte op de waterlijn van minimaal 3,0 m;
 - duikers en/of bruggen die niet voldoen aan het vereiste nat profiel en breedte op de waterlijn worden verwijderd.
2. Voordat de sifon (tijdelijk) buiten bedrijf wordt gesteld of de afvoer van de primaire watergang Grote Watering wordt gestremd moet(en):
 - de bestaande overige watergang (in de legger van Rijnland aangeduid met 449-058-01267, 449-058-00991, 449-058-01271, 449-058-01054 en 449-058-01392 en op de tekening deels aangeduid met 110) tussen de Grote Watering en de wegsloot van de Kooltuinweg, over de volle lengte, een breedte hebben van minimaal 8,0 m en een waterdiepte van minimaal 1,25 m;
 - de wegsloot van de Kooltuinweg (op de tekening aangeduid met 106, 107 en 108) een nat profiel hebben van minimaal 5 m², een breedte op de waterlijn hebben van minimaal 6,5 m en een waterdiepte van minimaal 1,25 m;
 - de watergang tussen de wegsloot van de Kooltuinweg en de waterpartij aan de zuidzijde van Molenwijk (de watergang ter weerszijde van de bestaande brug KW02 en op de tekening aangeduid met 103) een breedte op de waterlijn hebben van minimaal 5,0 m en over de volle breedte een diepte van 1,25 m;
 - het water onder de bestaande brug (op de tekening aangeduid met KW02) over de volle breedte van 5,0 m op een diepte van minimaal 1,25 m worden gebracht;
 - de waterpartij aan de zuidzijde van Molenwijk tussen de bestaande brug en de Kleine Watering (op de tekening deels aangeduid met 104) over de volle lengte een nat profiel hebben van minimaal 5 m², een breedte op de waterlijn van minimaal 8,0 m, een slootbodembreedte van minimaal 0,5 m en een waterdiepte van minimaal 1,25 m;



- bruggen in een van voornoemde watergangen of waterpartij een nat profiel hebben van minimaal 3,75 m² en een breedte op de waterlijn van minimaal 3,0 m;
 - duikers en/of bruggen die niet voldoen aan het vereiste nat profiel en breedte op de waterlijn worden verwijderd;
 - middels het ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen van metingen worden aangetoond dat voornoemde watergangen en het water onder brug KW02 de vereiste diepten hebben.
3. Voordat de wegsloot aan de noordzijde van de ir.G. Tjalmaweg, tussen de bestaande brug KW02 en de Kleine Watering wordt gedempt, moet(en):
- de waterpartij aan de zuidzijde van Molenwijk tussen de bestaande brug KW02 en de Kleine Watering (in de legger van Rijnland aangeduid met 449-058-00749, 449-058-00885, 449-058-00710 en 449-058-00589 en op de tekening deels aangeduid met 104) over de volle lengte een nat profiel hebben van minimaal 5 m², een breedte op de waterlijn hebben minimaal 8,0 m, een slootbodembreedte van minimaal 0,5 m en een waterdiepte van minimaal 1,25 m;
 - bruggen in voornoemde waterpartij aan de zuidzijde van Molenwijk een nat profiel hebben van minimaal 3,75 m² en een breedte op de waterlijn van minimaal 3,0 m;
 - duikers en/of bruggen die niet voldoen aan het vereiste nat profiel en breedte op de waterlijn worden verwijderd.
4. Vier weken voor het aanbrengen van een gronddam in de overige watergang ter hoogte van Kooltuinweg 23 moet de watergang in de legger van Rijnland aangeduid met 449-058-00801 conform legger op profiel zijn gebracht. De aan- en afvoer van water door deze watergang mag niet worden belemmerd.
Voordat de sifon buiten bedrijf wordt gesteld of de afvoer van de primaire watergang Grote Watering wordt gestremd moet de dam zijn verwijderd.
5. Vier weken voor het aanbrengen van dammen met duikers in overige watergangen moeten situatie- en faseringstekeningen en een planning ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.
De overige watergang mag geen grotere breedte op de waterlijn hebben dan 6,0 meter. De in overige watergangen aan te brengen dammen met duikers mogen op de waterlijn geen grotere lengte hebben dan 24 m. Elk dam moet voorzien zijn van vier duikers ø 600 mm. De binnenonderkant van de duikers moet op een hoogte van NAP -1,21 m worden aangebracht en gehouden. Dammen met duikers moeten conform planning en binnen zes maanden na aanleg zijn verwijderd.
6. Vier weken voor het aanbrengen van dammen met duikers in de primaire watergang langs de Kooltuinweg moeten situatie- en faseringstekeningen en een planning ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.



De in de primaire watergang aan te brengen dammen met duikers mogen op de waterlijn geen grotere lengte hebben dan 18 m. Elk dam moet voorzien zijn van drie duikers \varnothing 1000 mm. De binnenonderkant van de duikers moet op een hoogte van NAP -1,41 m worden aangebracht en gehouden. Dammen met duikers moet conform planning en binnen zes maanden na aanleg zijn verwijderd.

Dempen

7. Het te dempen water moet binnen een straal van 5 km door het graven van een gelijke hoeveelheid vierkante meters water worden gecompenseerd. Een oppervlak gelijk aan 15 procent van de toename aan verhard oppervlak moet ter compensatie van de versnelde afvoer worden gegraven. Tijdens de uitvoering mag op elk moment het tekort op de balans meer zijn dan 500 m². Twee keer per jaar moeten tekeningen en een waterbalans ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. Uiterlijk 1 juni 2022 moet alle water zijn gegraven en mag er geen tekort zijn op de balans.
8. Het oppervlaktewater dat conform het voorgaande voorschrift benodigd is ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak en de demping moet respectievelijk voor het aanleggen van verhard oppervlak en voor het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
9. De grond moet bij uitvoering van de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

Duikers en bruggen

10. In verband met inspectie en onderhoud moet de afstand tussen dam(men) met duiker(s) en met een brug minimaal 5 meter zijn.
11. De duikers moeten conform tekening worden aangelegd en op hoogte worden gehouden.
12. Twee weken voor het aanbrengen van brugconstructies moeten tekeningen ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.

Algemeen

13. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.



14. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Algemene overwegingen

De ir. G. Tjalmaweg loopt van het zuidoosten naar het noordwesten. In de vergunning wordt gemakshalve uitgegaan van een oost-west oriëntering gelijk aan de aangeleverde tekening. Dit betekent dat in dit besluit wanneer er wordt gesproken over noord en zuid, respectievelijk het noordoosten en het zuidwesten wordt bedoeld.

De te nemen maatregelen in verband met de reconstructie van de ir. G. Tjalmaweg zijn opgesplitst in een westelijk en een oostelijk deel. Dit deel betreft het westelijk deel. Het oostelijk deel betreft de waterhuishouding ten oosten van de Grote Watering. Deze aanvraag is inmiddels aangevraagd en binnen acht weken zal hier een besluit over worden genomen.

De uitvoeringsbesluiten die benodigd zijn voor de realisatie van provinciaal inpassingsplan Rijnlandroute vallen binnen de werkingssfeer van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Vergunningen voor werkzaamheden die een tijdelijk karakter hebben vallen hier niet onder. Hiervoor is de normale korte procedure van toepassing. Zie verder hoofdstuk 5 van dit besluit.

Met de initiatiefnemer is afgesproken dat alleen werken die op een eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd dan wel ongedaan kunnen worden gemaakt onder dit besluit vallen. Hieronder vallen duikers \varnothing 600 mm, \varnothing 800 mm en \varnothing 1000 mm, eenvoudige bruggen en het dempen en graven van water. Inzake een te nemen besluit voor de eindsituatie, kan aan hetgeen in deze vergunning is opgenomen, daarom door geen enkele partij rechten aan worden ontleend.

Ten behoeve van het verleggen van de watergang tussen de Kleine en Grote Watering moeten kabels en leidingen worden verlegd. Het verleggen van deze watergang kan daarom niet als tijdelijk worden gezien. Een dergelijke besluit valt onder de werkingssfeer van de Wro en maakt daarom geen onderdeel uit van dit besluit.

Op het moment van publicatie wordt er een alternatief scenario onderzocht waarbij de tijdelijk om te leggen N206 naar de zuidkant wordt verplaatst. Deze vergunning laat onverlet dat door Boskalis een tweede vergunning wordt aangevraagd dat uitgaat van een geheel andere inrichting en fasering van de waterhuishouding. In dat geval zal deze vergunning worden ingetrokken.

Overwegingen betreffende het besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. het tijdelijk dempen van 4741 m² overig en primair oppervlaktewater;
- b. het verwijderen, aanbrengen en tijdelijk hebben van (dammen met) duikers \varnothing 600 mm, \varnothing 800 mm en \varnothing 1000 mm met een lengte van meer dan 15 m;
- c. het aanbrengen en tijdelijk hebben van bruggen in overige en primaire watergangen en het hiermee dempen van overig en primair oppervlaktewater;
- d. het aanbrengen en tijdelijk hebben van 20960 m² verharding (14641 m² def. situatie en 6319 m² tijdelijke verharding) dat leidt tot een versnelde afvoer;

zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015. De handeling is getoetst aan respectievelijk:

- a. beleidsregel 3.4 Dempen;
- b. beleidsregel 4.4 Duikers;
- c. beleidsregel 2.4 Bruggen;
- d. beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak

Aan- en afvoer / functioneren watersysteem

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 lid a uit beleidsregel 3.4.

Middels het op profiel brengen, verbreden, graven van watergangen en of vergroten van bestaande duikers en of bruggen wordt met

- a. het dempen van de primaire watergang langs de Kooltuinweg
- b. het buiten bedrijf stellen van de sifon;
- c. het dempen van de wegsloot aan de noordzijde van de ir. G. Tjalmaweg, tussen de bestaande brug (KW02) en de Kleine Watering;
- d. het aanbrengen van bruggen in overige en primaire watergangen;
- e. het aanbrengen van een gronddam in de overige watergang ter hoogte van Kooltuinweg 23;
- f. het aanbrengen van dammen met duikers in overige watergangen; de aan- en afvoer gewaarborgd.



De op profiel te brengen, te verbreden, nieuw te graven watergangen en bruggen krijgen een nat profiel die minimaal gelijk is aan de watergang die wordt gedempt dan wel de bestaande brug en of duiker die wordt verwijderd opdat de aan- en afvoer niet wordt belemmerd.

Aan te brengen dammen met duikers in primaire watergangen ter vervanging van bestaande dammen krijgen een nat profiel die vergelijkbaar is met de te verwijderen dam met duiker. De te verwachten opstuwing is verwaarloosbaar. De dammen met duikers zijn niet langer dan zes maanden in gebruik en moeten voorafgaand aan het buiten bedrijf stellen van de sifon zijn verwijderd.

De aan te brengen dammen met duikers in overige watergangen hebben een totaal nat profiel van één vierkante meter. Dit is gezien het profiel van de watergangen (breedte op de waterlijn niet meer dan 6,0 m en diepte niet meer dan 0,5 m) ruim voldoende om de afvoer te waarborgen. De te verwachten opstuwing is daarom verwaarloosbaar. De dammen met duikers zijn niet langer dan zes maanden in gebruik en moeten voorafgaand aan het buiten bedrijf stellen van de sifon uit de om te leggen primaire watergang zijn verwijderd.

Compensatie

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 lid b en artikel 5 uit beleidsregel 3.4.

Volgens 'Uitleg oppervlaktes watergangen zoals weergegeven op de tekeningen waterhuishouding' wordt er in het westelijk deel in de tijdelijke situatie 4741 m² gedempt.

Hiernaast wordt er 33.399 m² verharding aangebracht en 18.758 m² verwijderd en is er voor de tijdelijke situatie nog 6319 m² verharding benodigd. De netto toename in de tijdelijke situatie is hiermee 20960 m². Hiervoor moet 3144 m² in de tijdelijke situatie worden gecompenseerd.

De totale hoeveelheid water dat moet worden gecompenseerd is 7885 m². Er wordt 1831 m² gegraven.

Het tekort aan water zal worden gecompenseerd aan de zuidzijde van de ir. G. Tjalmaweg, ten westen van de Grote Watering. De vergunninghouder heeft hier de mogelijkheid om 11.000 m² water te graven. Het tekort aan water voor de westelijk deel en het oostelijk deel zal meer zijn dan 11.000 m². Daarom wordt het de vergunninghouder toegestaan een tekort op de balans te hebben.

Het te dempen water en de toename aan verhard oppervlak behoeft conform deze beleidsregel niet volledig te worden gecompenseerd als het een tijdelijke demping betreft en de aan- en afvoer van water niet wordt gehinderd. Hier wordt conform de verleende vergunning aan voldaan. Hiervoor wordt er verwezen naar het kopje 'Aan- en afvoer / functioneren watersysteem'.

Hiernaast mag het tijdelijk verlies aan bergend vermogen niet leiden tot wateroverlast. In dit geval mag het tekort op de waterbalans niet meer zijn dan 500 m². Het gaat hier om het boezemsysteem. Een tekort van 500 m² zal, gezien de grootte van het boezemsysteem, een te verwaarlozen effect hebben.



Duikers

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit beleidsregel 4.4.

Inzake de veroorzaakte verval wordt er verwezen naar het kopje 'Aan- en afvoer / functioneren watersysteem'

De dammen met duikers zijn nodig als toegangsdammen tot percelen, als toegangsdammen voor het bouwverkeer of het verbinden van watergangen. Het gaat om tijdelijke constructies. Om te voorkomen dat het onderhoud aan de watergangen wordt belemmerd moet de afstand tussen dam(men) met duiker(s) of dat met een brug minimaal 5 meter zijn.

Bruggen

Bruggen die in overige watergangen worden aangebracht vallen onder de zorgplicht. In geval met de aanleg van een brug in een overige watergang, de watergang wordt versmald is er sprake van een demping. Inzake het dempen van water wordt er verwezen naar het kopje 'Aan- en afvoer / functioneren watersysteem'.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het aanbrengen en tijdelijk hebben van bruggen in primaire watergangen voldoet aan artikel 2 en artikel 3 uit beleidsregel 2.4.

Inzake de veroorzaakte verval wordt er verwezen naar het kopje 'Aan- en afvoer / functioneren watersysteem'

Het gaat om tijdelijke bruggen. Om te voorkomen dat het onderhoud aan de watergangen wordt belemmerd moet de afstand tussen dam(men) met duiker(s) of dat met een brug minimaal 5 meter zijn.

Versnelde afvoer

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en artikel 3 uit beleidsregel 11.4.

De watergangen waar naar toe wordt afgevoerd hebben een afmeting die geen belemmering vormt voor het functioneren van het watersysteem.

Inzake het graven van compenserend water wordt er verwezen naar het kopje 'Compensatie'.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker (071-3063460). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



MAATWERKBESLUIT

1. Besluit

Op 20 september 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het tijdelijk graven van overig en primair water ter weerszijden van de ir G. Tjalmaweg vanaf de aansluiting met de Wassenaarseweg en tot en met watergang de Grote Watering. Het uitsluitend verdiepen van watergangen valt onder de zorgplicht. Het verbreden van bestaande watergangen en het graven van nieuwe overige watergangen met een breedte op de waterlijn van minimaal 2,5 m; een slootbodembreedte van minimaal 0,4 m en een waterdiepte van minimaal 0,6 m en het graven van nieuwe primair watergangen met een breedte op de waterlijn van minimaal 7,0 m; een slootbodembreedte van minimaal 0,4 m en een waterdiepte van minimaal 1,1 m en het verrichten van handelingen in een waardevolle oever valt onder de algemene regels.

Aan de zuidzijde van de ir G. Tjalmaweg ten westen van de Grote Watering wordt tijdelijk waterberging gerealiseerd met een diepte van minder dan 0,6 m.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbepsluit de volgende handeling toe te staan:

- het aan de zuidzijde van de ir. G. Tjalmaweg ten westen van de Grote Watering tijdelijk realiseren van waterberging met een diepte van minder dan 0,6 m.

Dit besluit is genomen voor Boskalis.

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In de bijlage bij deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 21 november 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Het aan de zuidzijde van de ir G. Tjalmaweg ten westen van de Grote Watering tijdelijk te realiseren waterberging moet een diepte hebben van minimaal 0,20 m en over de volle lengte in open verbinding staan met de overige watergang in de legger van Rijnland aangeduid met 449-058-01267 en 449-058-00991.
2. Taluds van watergangen moeten stabiel zijn en er mag geen erosie of uitspoeling optreden.



Algemene voorschriften

3. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

4. Controle op de uitvoering

De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

5. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

6. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

7. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

8. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

9. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



10. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

11. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

12. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Algemene regels

Het graven van water valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder c, van de Keur Rijnland 2015, wanneer:

- a. het oppervlaktewater niet wordt aangelegd in een op kaart 2 weergegeven kwetsbaar kwelgebied, en
- b. het graven niet alleen het verflauwen van een talud en/of het verdiepen van een bestaande watergang betreft.

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 2 en 3 van algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 2, onder b, omdat het graven van water niet voldoet aan de voorgeschreven minimale afmetingen. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.



Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker (071-3063460). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>