



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 11 juli 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen van een brug binnen de kernzone van een overige watergang en het aanbrengen van een bouwwerk binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering, het aanbrengen van meer dan 500 m² dak- en oppervlakteverharding, het dempen van 192 m² overig oppervlaktewater in de polder Nieuwkoop en Noorden en het, ter compensatie van verharding en het dempen, graven van 315 m² overig oppervlaktewater alsmede het plaatsen van oeverbeschoeiing, vlonder en aanmeerwerken. Eén en ander ter plaatse van de Noordenseweg nummer 50A te Nieuwkoop.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanbrengen van een brug over een overige watergang met één landhoofd in de kernzone van de regionale waterkering;
 - b. Het aanbrengen van een bouwwerk gedeeltelijk in de beschermingszone van een regionale waterkering;
 - c. Het dempen van maximaal 192 m² overig oppervlaktewater in de polder Nieuwkoop en Noorden.

Eén en ander ter plaatse van perceel plaatselijk bekend als de Noordenseweg nummer 50A in de gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de 2 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor





2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 23 september 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-Oost

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Bouwen

1. De vergunninghouder moet van te voren de Ausgangssituatie van de waterkering ter plaatse bepalen middels beeldnames en een NAP hoogtebepaling op minimaal 3 punten langs de rand van de wegverharding, gelijk verdeeld over een strekking van 20 m ter plaatse van de nieuw te maken brug. De meetresultaten moet hij registreren en op verzoek kunnen overleggen aan het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving van Rijnland.
2. De werken dienen conform de bij de aanvraag aangeleverde tekeningen te worden uitgevoerd. Wijzigingen in de uitvoering dienen vooraf met de afdeling Handhaving te worden besproken en schriftelijk te zijn goedgekeurd.
3. Het is niet toegestaan om een grondwateronttrekking te verrichten voor de bouwwerkzaamheden. Een grondwateronttrekking dient indien nodig separaat bij Rijnland te worden gemeld / worden aangevraagd.
4. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.



5. Indien machines en of voertuigen bij het werk worden ingezet die inclusief last zwaarder zijn dan 8 ton en buiten de wegverharding worden geplaatst en/of bewegen moeten deze werken en verplaatsen op houten draglineschotten.

Grondverzet

6. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na datum vergunningafgifte blijkt dat door de werkzaamheden verzakkingen en/of schade aan de waterkering is ontstaan moet dit direct aan het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder van het werk is aansprakelijk voor de schade en moet deze herstellen en/of vergoeden.
7. Er mogen geen ontgravingen in het waterkeringlichaam van de Noordenseweg worden uitgevoerd die dieper gaan dan 0,20 m onder het profiel van vrije ruimte. Het profiel van vrije ruimte van de waterkering wordt op deze locatie bepaald door een kruin van 1,50 m breed op de as van de waterkering, gerekend op een hoogte van NAP min 0,92 m met van daaruit een buitentalud van 1:2 richting bouwvlak.
8. De ontgravingen ten behoeve van de funderingswerken van de brug aan de waterkeringszijde moeten tot aan maaiveld geheel worden aangevuld met kleigrond die geschikt is voor waterkeringen klasse 1 conform RAW.
9. Aanvulling van tijdelijke ontgravingen binnen de waterkeringzone moeten zo spoedig als mogelijk is worden uitgevoerd en geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
10. Na uitvoering van de werkzaamheden moet het talud van de waterkering naast de brug worden voorzien van een erosiebestendige grasmant. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met een duurzaam grondlichte bekleding en de oever onder de nieuwe brug moet worden voorzien van een standvaste beschoeiing.

Dempen

11. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voorafgaand aan het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
12. Het dempingsmateriaal moet vanuit de oever richting het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodanig dat geen bagger naar dit resterende oppervlaktewater wordt verplaatst.
13. Het dempingsmateriaal moet vanuit de oever richting het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodanig dat vissen en amfibieën de mogelijkheid hebben om naar open water te ontsnappen.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het verlenen van een watervergunning voor het aanbrengen van een brug over een overige watergang met één landhoofd in de kernzone van een regionale waterkering, het aanbrengen van een bouwwerk gedeeltelijk in de beschermingszone van een regionale waterkering en het dempen van maximaal 192 m² overig oppervlaktewater in de polder Nieuwkoop en Noorden, één en ander ter plaatse van perceel plaatselijk bekend als de Noordenseweg nummer 50A in de gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de 4 gewaarmerkte bijlagen is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handelingen zijn getoetst aan Beleidsregel 3 Dempnen, Beleidsregel 19 Bouwen en Beleidsregel 20 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3.4.2 a en b1 van Beleidsregel 3 Dempnen. Overwogen is dat in de aanvraag voldoende nieuw te graven water is opgenomen in het zelfde peilvak dat kan dienen als compenserend water.



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 19.8.2 a1,2 en 3 van Beleidsregel 19 Bouwen. De werken vinden plaats buiten de kruin van de waterkering. Het grootste bouwwerk komt in de beschermingszone en blijft buiten het profiel van vrije ruimte. Het landhoofd voor de brug komt weliswaar voor een klein deel binnen het profiel van vrije ruimte. Maar dit is aanvaardbaar omdat er geen alternatieve oplossing voor bestaat. Het betreft daarbij slechts een klein deel van het landhoofd (ca. 1 á 2 decimeters van de onderkant) die de functie van de waterkering ter plaatse niet kenmerkend verzwakken.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan Beleidsregel 20 Grondverzet. Beoordeeld is of het grondverzet, nodig om de vergunde werken aan te brengen een definitieve en risicovormende verzwakking van de kering veroorzaakt. Er vindt binnen de werken van deze vergunning voornamelijk grondverzet in de beschermingszone plaats echter buiten het profiel van vrije ruimte. Het betreft een tijdelijke ontgraving die tevens op dusdanige afstand van de keringas ligt dat er geen reëel risico op falen van de waterkering door zal ontstaan. Om de brug naar het perceel aan te leggen kan niet anders dan worden toegestaan dat er een kleine ingraving binnen het profiel van vrije ruimte wordt gemaakt. Echter, door de aanvullende constructie van de brug wordt de kering niet kenmerkend verzwakt.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving. Deze nemen het besluit dan met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.