



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 14 januari 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen en hebben van een tijdelijke demping van een strekking van ca. 186 m<sup>1</sup> overige watergang en het daarmee wegnemen van 2170 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de polder Alpherhoorn ter plaatse van de watergang langs de Amerikalaan in Alphen aan den Rijn en het continueren van de waterdoorvoer door het gelijktijdig aanleggen van een duiker van minimaal Ø 1000 mm over het gehele gedempte traject. Eén en ander tijdelijk en in principe bedoeld voor een periode van 1 tot maximaal 2 jaar zonder daarvoor compenserend oppervlakte-water te graven.

Gelet op de bepalingen in de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. Door middel van het verlenen van een watervergunning de volgende handeling toe te staan:
  1. het aanbrengen en hebben van een tijdelijke demping van een strekking van ca. 186 m<sup>1</sup> van overige watergang wg 239-058-00017 en het daarmee wegnemen van 2170 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de polder Alpherhoorn ter plaatse van de watergang langs de Amerikalaan in Alphen aan den Rijn;
  2. het continueren van de waterdoorvoer door het gelijktijdig aanleggen en hebben van een duiker van minimaal Ø 1000 mm over het gehele te dempen traject;
  3. De werken zoals genoemd onder punt 1 en 2 tijdelijk te hebben voor een periode van minimaal 1 jaar tot maximaal 2 jaar, zonder daarvoor compenserend oppervlaktewater te graven.
- II. De werken uit te voeren zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de, in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen ten name van BM Bouw B.V..



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 5 maart 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Zuid-Oost



### 3. Voorschriften

#### Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap een watervergunning vereist is.

#### Duikers

1. De duiker dient over het gehele tracé op een hoogte te worden gelegd met de binnen-benedenkant op dezelfde hoogte als de binnen-benedenkant van de reeds aanwezige duikers.
2. Het functioneren van de totale lengte (186 m) van de tijdelijke duiker dient door regelmatige controle en onderhoud door de vergunninghouder worden verzekerd.

#### 3. Demping

4. De demping moet zodanig worden uitgevoerd dat daardoor geen bagger naar de open blijvende watergang wordt verplaatst.
5. Voorafgaand aan de demping moet op de waterbodem aanwezige bagger worden verwijderd.
6. De noordelijke sectie van de tijdelijke demping in wg 239-058-00633 dient door middel van een tijdelijke damwand te worden opgesloten zodanig dat er voldoende vrije in- en uitstroomruimte blijft naar de verbindingsduiker onder de Amerikalaan. De diepte van het resterende deel watergang moet voortdurend op een niveau van 1,00 m beneden waterpeil worden gehouden.
7. Direct na afloop van het gebruik als werk- en opslagterrein dient de watergang in de oude situatie te worden teruggebracht.  
De watergang moet daarbij een breedte op de waterlijn krijgen van 11,60 m, een bodembreedte van 6,11 m, waterdiepte van 0,75 m en aan beide zijden een talud van 1:3.  
Puin en vuil, staal en houtdelen moeten uit de bodem en beide oevers van de nieuwe watergang te worden verwijderd.  
De voorheen bestaande duikers moeten schoon en doorstroombaar worden gemaakt.





### **Algemene voorschriften**

#### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

#### 2. Controle op de uitvoering

De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

#### 3. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

#### 4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

#### 5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

#### 6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

#### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.





#### **4. Grondslag en overwegingen**

##### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Het tijdelijk dempen van een overige watergang valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder a, van de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan artikel 2 en 3 van algemene regel 3.3 Dempen.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 3, onder a, omdat de demping bedoeld is voor een langere duur als 1 jaar en niet wordt gecompenseerd door het graven van een even groot oppervlak aan water. Daarom is voor het voorgenomen werk een apart besluit nodig en is de melding gelezen als een aanvraag om een watervergunning.

Voor het uitvoeren en hebben van de werkzaamheden zijn de bijzondere voorschriften van toepassing. Deze moeten zonder voorbehoud worden opgevolgd en uitgevoerd om recht aan de watervergunning te kunnen ontleen.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.



### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het aanbrengen en hebben van een tijdelijke demping van een strekking van ca. 186 m<sup>1</sup> overige watergang en het daarmee wegnemen van 2170 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de polder Alpherhoorn ter plaatse van de watergang langs de Amerikalaan in Alphen aan den Rijn en het continueren van de waterdoorvoer door het gelijktijdig aanleggen van een duiker van minimaal Ø 1000 mm over het gehele gedempte traject. Eén en ander tijdelijk en in principe bedoeld voor een periode van 1 tot maximaal 2 jaar zonder daarvoor compenserend oppervlaktewater te graven is getoetst aan Beleidsregel 3 Dempen en Beleidsregel 4 ( Dam met) duiker.

Ten aanzien van Beleidsregel 3 dempen is gebleken dat de demping niet wordt gecompenseerd en daarom niet voldoet aan artikel 3.4.2b1.

Overwogen is dat ten behoeve van het faciliteren van het bouwproject een tijdelijke demping kan worden toegestaan. Voorafgaand is gecontroleerd of er in het peilgebied geen wateroverlast ontstaat door het tijdelijk wegnemen van 2170 m<sup>2</sup> oppervlaktewater.

Ten aanzien van Beleidsregel 4 ( Dam met) duiker is getoetst of een duiker van 1000 mm voldoende capaciteit heeft om het instromend water af te voeren. Overwogen is daarbij dat een deel van het aangeboden water kan afstromen via de parallel lopende hoofdwatgang. De resterende hoeveelheden kunnen naar verwachting door de duiker worden verwerkt.

Op grond van het bovenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Dijkgraaf en hoogheemraden achten de handelingen daarom aanvaardbaar en hebben geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van een watervergunning.



## 5. Procedure

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Ger Koning van de afd. V&H. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven.. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>