



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66953

Ten name van: K. Dekker bouw en infra b.v.
Postbus 17
1749 ZG Warmenhuizen

Locatie: station Haarlem Spaarnwoude nabij Robertus Nurksweg in
Haarlem



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 30 juli 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van K. Dekker bouw en infra b.v., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het bouwen van een drietal liften waarvan twee liften in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering ter plaatse van Station Haarlem Spaarnwoude nabij Robertus Nurksweg in Haarlem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.111306.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Zorgplicht

Het aanbrengen en hebben van 188 m² verhard oppervlak als gevolg van het realiseren van liften en perrons ter plaatse van het station Haarlem Spaarnwoude nabij Robertus Nurksweg in Haarlem.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel

- Het door middel van open ontgravingen aanbrengen en hebben van glasvezelkabels in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering voor de aansluiting van de liften ter plaatse van station Haarlem Spaarnwoude nabij Robertus Nurksweg in Haarlem;

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.3 Vergunningplicht

- Het aanbrengen en tot 31 mei 2020 hebben van een dam met vier duikers ø 600 mm met een lengte van 20 meter en het dempen van 209 m² overig oppervlaktewater;
- Het ophogen met zand binnen de beschermingszone van de regionale waterkering;
- Het bouwen en hebben van twee liftschachten, het maken van hellingbanen en perrons en het reconstrueren van een loopbrug in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering;

Ter plaatse van het station Haarlem Spaarnwoude nabij Robertus Nurksweg in Haarlem.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 31 juli 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 19 september 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 50 dagen.

Het onttrekken van grondwater en het lozen van het grondwater in het oppervlaktewater is aangevraagd. De aanvraag voor dit onderdeel is door de aanvrager ingetrokken (19.036419 d.d. 28 februari 2019) omdat het benodigde bemalingsplan op zich laat wachten. Hiervoor moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning


- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: K. Dekker bouw en infra b.v., Postbus 17, 1749 ZG Warmenhuizen.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanbrengen en tot 31 mei 2020 hebben van een dam met vier duikers \varnothing 600 mm met een lengte van 20 meter en het gedempt houden van 209 m² overig oppervlaktewater;
 - b. Het aanbrengen van zand en tot 31 mei 2020 hebben van een ophoging binnen de beschermingszone van de regionale waterkering voor de tijdelijke dam;
 - c. Het bouwen en hebben van twee liftschachten, het maken en hebben van hellingbanen en perrons en het reconstrueren van een voetgangersbrug in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering voor het realiseren van de nieuwe liften;een en ander ter plaatse van station Haarlem Spaarnwoude nabij Robertus Nurksweg in Haarlem, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1, 2, 3 en 4 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 7 mei 2019.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

B/a 

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 7 mei 2019
Aantal bijlagen: 4



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

Dam met duiker

2. De duikers mogen niet langer zijn dan 20 m.
3. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
4. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het zomerpeil.

Waterkeringen

5. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 0,10 m, met een binnentalud van 1:5 en een buitentalud van 1:3.
6. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
7. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
8. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
9. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
10. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering.



Algemeen Technische Voorschriften

11. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied.
12. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
13. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.



6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

a. Het aanbrengen en tot 31 mei 2020 hebben van een dam met vier duikers \varnothing 600 mm met een lengte van 20 meter en het gedempt houden van 209 m² overig oppervlaktewater is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 1, 2, 5 en 7 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 1, 2 en 3 van Beleidsregel 4.4 Duikers.

De tijdelijke dam met duikers is noodzakelijk voor de bouwwerkzaamheden en de toegankelijkheid van een perceel. De situatie is voorgelegd aan afdeling Beleid en volgens notitie 19.036974 kunnen vier duikers van \varnothing 600mm worden aangebracht. De afvoer via de spoorsloot wordt hier niet negatief beïnvloed. De veroorzaakte opstuwing door de duikers vormt voor deze tijdelijke situatie geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem. Daarnaast wordt het onderhoud van de watergang niet gehinderd.

Voor de tijdelijke demping wordt ter compensatie geen oppervlaktewater gegraven. Dit is toegestaan omdat voor een geringe periode van een jaar geen negatieve effecten te verwachten zijn op de (grond)waterhuishouding binnen het peilvak.

b. Het aanbrengen van zand en tot 31 mei 2020 hebben van een ophoging binnen de beschermingszone van de regionale waterkering voor de tijdelijke dam is getoetst aan Beleidsregel 20.5 Grondverzet;

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in artikel 1, 4 en 6 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.



De ophoging met zand leidt hier niet tot vermindering van het waterkerend vermogen van de waterkering. Eventuele zettingen hebben een verwaarloosbaar effect op de stabiliteit van de waterkering omdat de spoordijk robuust is met een kruinbreedte van circa 23 meter.

c. Het bouwen en hebben van twee liftschachten, het maken en hebben van hellingbanen en perrons en het reconstrueren van een voetgangersbrug in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering voor het realiseren van de nieuwe liften is getoetst aan:

- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

3. artikel 1 en 2 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
4. artikel 1, 3 en 6 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

De bouwwerken komen buiten het profiel van vrije ruimte te liggen met uitzondering van de heipalen. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de bouwwerken wordt de stabiliteit en waterkerendheid van de waterkering niet verstoord en vormen de liftschachten en perrons en andere werken geen belemmering voor inspectie, beheer en onderhoud. Het benodigd graafwerk voor het aanbrengen van betonnen keerwanden vindt buiten het profiel van vrije ruimte plaats. Daarnaast wordt tussen de betonnen keerwanden van de hellingbanen en perrons zand, puingranulaat en 'ARGEX-korrels' aangebracht. 'ARGEX' is een licht ophoogmateriaal waarmee zetting wordt beperkt. Met het uitvoeren van graafwerk en ophogingen is het waterkerend vermogen van de waterkering niet in het geding.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : M.C.J. Schipper
Doorkiesnummer : 071 3063466
E-mail : maurice.schipper@rijnland.net