



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 9 mei 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het dempen van een deel van overige watergang 169-058-00231 en het daardoor wegnemen van ca. 140 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de Zuid- en Noordeinderpolder.

Het compenserend water wordt gemaakt door aan één zijde verbreden van watergang 169-058-01684 en het daarmee maken van 91 m<sup>2</sup> nieuw overig oppervlaktewater. Het resterend te maken oppervlaktewater wordt geleverd door gebruik te maken van het surplus aan gegraven water dat is gemaakt in het kader van het uitvoeren van werken op basis van watervergunning V66306 en is gegraven in de zelfde watergang. Eén en ander ter plaatse van het perceel, plaatselijk bekend als Zierendeweg nr. 5 in Zwammerdam in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. Het dempen van een deel van overige watergang 169-058-00231 en het daardoor wegnemen van ca. 140 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de Zuid- en Noordeinderpolder;
  - b. Het graven en hebben van 91 m<sup>2</sup> overige oppervlaktewater middels watergang 169-058-01684 het aan één zijde verbreden met minimaal 2,10 m;
  - c. Het inbrengen van 49 m<sup>2</sup> reeds gegraven water in het kader van vergunning V66306 als compenserend water;
  - d. Eén en ander ter plaatse van perceel plaatselijk bekend Zierendeweg nr. 5 in Zwammerdam , gemeente Alphen aan den Rijn en zoals weergegeven op de 3 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.
- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen ten name van Veehouderij E. Fokker, dhr. Fokker, Zierendeweg 5, 2471PZ Zwammerdam.



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Zuid-Oost

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

### Graven van oppervlaktewater

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet uiterlijk 3 maanden na datum afgifte van deze vergunning zijn gegraven.
2. Het te graven water moet een aanlegdiepte krijgen van 0,60 m beneden waterpeil en moet daarna door de vergunninghouder op een diepte van 0,50 m worden gehouden.
3. De doorstroming en uitwisseling in het omliggende watersysteem mag tijdens en na het aanbrengen van de werken niet worden gehinderd.
4. Uitkomende grond mag niet in het omliggende oppervlaktewater terecht komen. Het omliggende oppervlaktewater mag door de werkzaamheden niet wijzigen in waterdiepte.
5. Het talud van de nieuwe oever dient een hellinghoek te hebben van 1:2 in verband met de stabiliteit van de oever.



6. De ontbrekende hoeveelheid te graven oppervlaktewater wordt ingebracht door het benutten van het surplus van 49 m<sup>3</sup> gegraven oppervlaktewater dat is verricht op basis van watervergunning V66306. Daarmee vervalt dit surplus geheel.

### **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.





7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het dempen van meer dan 140 m<sup>2</sup> van een watergang is vergunningplichtig op grond de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan Beleidsregel 3 Dempen.

#### De Handeling

Het dempen van een deel van overige watergang 169-058-00231 en het daardoor wegnemen van ca. 140 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de Zuid- en Noordeinderpolder, het graven en hebben van 91 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater middels aan één zijde verbreden van watergang 169-058-01684 met minimaal 2,10 m en het inbrengen als compenserend water van 49 m<sup>2</sup> reeds gegraven water in het kader van vergunning V66306, één en ander ter plaatse van perceel, plaatselijk bekend Zierendeweg nr. 5 in Zwammerdam, gemeente Alphen aan den Rijn en zoals weergegeven op de 3 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan de artikelen 3.4.2. a/b1, b3, c uit deze beleidsregel.

Op basis van het feit dat de demping een deel van een doodlopende watergang betreft en als zodanig geen problemen voor het functioneren van het omliggende watersysteem veroorzaakt en de demping binnen het zelfde peilgebied volledig wordt / reeds is gecompenseerd kan het werk zoals beschreven in de aanvraag en bijlagen worden toegestaan.





### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

### **5. Procedure**

#### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving. Deze nemen het besluit dan met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.