



## WIJZIGING WATERVERGUNNING

### 1. Besluit

Op 16 juli 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de aan u op 22 november 2018 verleende vergunning met kenmerk V67322/18.155120. De vergunning is verleend voor:

- Het naar verwachting tussen 15 juli 2019 en 21 februari 2022 gedurende een periode van maximaal 2,5 jaar onttrekken van freatisch grondwater door middel van open bemaling aangevuld met verticale filterbemaling in de tussenzandlaag vanuit de deklaag met een debiet van maximaal 25 m<sup>3</sup> per uur, maximaal 145.000 m<sup>3</sup> per jaar en een maximaal totaaldebiet van 227.000 m<sup>3</sup>.

Het betreft het verzoek voor:

- het maximaal te onttrekken totaaldebiet zoals vastgelegd in de vergunning te verhogen tot maximaal 120 m<sup>3</sup> per uur, maximaal 450.000 per jaar en een maximaal totaaldebiet van 1.200.000 m<sup>3</sup>.

Een en ander vindt plaats in het kader van de aanleg van de Rijnlandroute. Onderdeel van deze nieuw te realiseren N434 van de A4 naar de A44 is de aanleg van een verdiepte fietsverbinding "aansluiting Leiden West" langs de N206 te Leiden. De verdiepte ligging betreft de kruising met de A44.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Watervoorziening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

#### I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- het naar verwachting tussen 15 juli 2019 en 21 februari 2022 gedurende een periode van maximaal 2,5 jaar onttrekken van freatisch grondwater door middel van open bemaling aangevuld met verticale filterbemaling in de tussenzandlaag vanuit de deklaag met een debiet van maximaal 120 m<sup>3</sup> per uur, maximaal 450.000 m<sup>3</sup> per jaar en een maximaal totaaldebiet van 1.200.000 m<sup>3</sup>;
- indien uit bemonstering van het te lozen grondwater blijkt dat het chloridegehalte de 200 mg/l overschrijdt dient ter beoordeling van Rijnland het grondwater geretourneerd worden in dezelfde laag als waaraan het onttrokken is.



- II. Aan de vergunning de voorschriften 28 tot en met 30 toe te voegen met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet. De overige voorschriften van de vergunning bij besluit V67322/18.155120 blijven onverminderd van kracht.

zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- Bemalingsplan Fietsverbinding Tjalmaweg / N206 van COMOL5 met referentienummer 1809-2478 d.d. 28-06-2019 en conform het Bemalings- en monitoringsplan Project: RijnlandRoute Onderdeel: Bemaling Fietsverbinding van Lamerswater met projectnummer A0142017 d.d. 23 mei 2019.

Dit besluit is genomen voor Comol5 V.O.F., Postbus 384, 2350 AJ Leiderdorp.

## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 29 juli 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

I.C.J. van der Meer  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Zuid-West



### **3. Voorschriften**

#### **Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Bemaling en monitoring**

28. Het te lozen grondwater dient maandelijks bemonsterd te worden op het chloride-gehalte. Indien uit de bemonstering blijkt dat het chloridegehalte de 200 mg/l overschrijdt moet dit onmiddellijk worden doorgegeven aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en handhaving. Indien de bemonsteringsresultaten daar aanleiding toe geven kan aan Rijnland het verzoek worden gedaan om af te mogen wijken van de bemonsteringsfrequentie. In overleg met Rijnland en ter beoordeling van Rijnland moet het te lozen grondwater geretourneerd worden in dezelfde laag als waaraan het onttrokken is.
29. Indien tot retourbemaling moet worden overgegaan moet er binnen 2 weken een aanvulling aan het bemalingsadvies worden toegevoegd waarin de mogelijke effecten van de retourbemaling op de omgeving in beeld worden gebracht.
30. Wanneer de retourbronnen buiten gebruik worden gesteld, dienen deze op deugdelijke wijze te worden gedicht, waarbij tenminste de afsluitende lagen worden hersteld door bentoniet of materiaal van vergelijkbare kwaliteit.





## **Algemene voorschriften**

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### 3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

### 4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

**8. Rechtsopvolging**

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

**9. Intrekking vergunning**

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

**10. Niet-naleving voorschriften**

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



#### **4. Grondslag en overwegingen**

##### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.





### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Overwegende:

- dat dijkgraaf en hoogheemraden op grond van artikel 6.22 van de Waterwet bevoegd zijn een vergunning te wijzigen of aan te vullen;
- dat de wijziging voldoet aan de doelstellingen van het waterbeheer en dat er om die reden geen bezwaar bestaat de vergunning op dit punt te wijzigen;
- dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden. De eerder bedachte damwanden met een lengte van 15 meter waren niet tijdig leverbaar waardoor er gekozen is voor een alternatieve variant. Dit zou een onaanvaardbare vertraging veroorzaken wat onevenredige kosten met zich mee zou brengen. De damwanden welke nu worden toegepast hebben een lengte van 12 meter waardoor er meer toestroom is van grondwater. Het maximaal te onttrekken waterbezwaar neemt hierdoor toe van maximaal 25 m<sup>3</sup> per uur tot maximaal 120 m<sup>3</sup> per uur. Het maximaal te onttrekken totaaldebiet neemt toe van 227.000 m<sup>3</sup> tot maximaal 1.200.000 m<sup>3</sup>. Dit betreffen de worst-case te onttrekken debieten;
- gezien de gekozen uitvoeringsmethode zijn er ondanks het verhoogde debiet naar verwachting slechts verwaarloosbare negatieve effecten op de omgeving te verwachten;
- de grondwaterstanden en stijghoogten in de omgeving worden uitgebreid gemonitord. Bovendien vinden er binnen het beïnvloedingsgebied van de onttrekking deformatiemetingen plaats;
- gedurende het project wordt er maandelijks gemonitord op het chloride-gehalte in het te lozen grondwater. Mocht blijken dat het chloride-gehalte boven de 200 mg/l uitkomen zal in overleg met Rijnland tot retournering van het onttrokken grondwater worden overgegaan. Het grondwater moet dan geretourneerd worden in de bodemlaag waaraan het is onttrokken. Mocht dit aan de orde zijn dan wordt er een aangepast bemalingsadvies gemaakt waarin de mogelijke effecten op de omgeving in beeld worden gebracht.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Procedure

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Jos Elst. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.