



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 13 november 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het graven, dempen van overig water en verlengen van een bestaande duiker ten zuiden van de Torenvlietbrug ter hoogte van Voorschoterweg 24 te Valkenburg in gemeente Katwijk.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het tijdelijk tot en met 1 juni 2022 dempen van een watergang en het ter compensatie graven van een watergang aan de westzijde van de Voorschoterweg;
  - b. het tijdelijk voor de duur van 3 weken aan de westzijde van de Voorschoterweg verlengen van de bestaande duiker ter hoogte van Voorschoterweg 24;
  - c. het tijdelijk tot en met 1 juni 2022 dempen en versmallen van de watergang en verlengen van een duiker aan de oostzijde van de Voorschoterweg;

zoals weergegeven op gewaarmerkte bijlage:

- Tekening N206-VGA-51001 blad 1, 2 en 3 d.d. 12 november 2020 die bij dit besluit behoren.

II. De gevraagde vergunning te verlenen tot en met 1 juni 2022.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Boskalis Nederland B.V., mevr. M Schuurman-Keijer, Waalhaven O.z. 85 , 3087 BM Rotterdam.



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 1 december 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Noord

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

### Dempen

1. De (te verlengen) duiker onder de Voorschoterweg moet aan de westzijde altijd middels een watergang met een breedte op de waterlijn van minimaal 1,65 m en een diepte van minimaal 0,75 m zijn verbonden met de rest van het watersysteem (de wegsloot van de toerit naar de N206 en de wegsloot aan de zuidzijde van de N206).
2. De aan de westzijde van de Voorschoterweg aan te brengen verlenging van de duiker (fase 3 conform de tekeningen) moet minimaal 2 dagen voorafgaand aan de verlenging van de duiker worden gemeld. Binnen een periode van 3 weken moet deze verlenging worden verwijderd en het watersysteem aan de westzijde van de Voorschoterweg in de oude staat worden teruggebracht dan wel conform de tekeningen behorend bij besluit 2019-020013 zijn aangebracht. Een en ander tot tevredenheid van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
3. Voor 1 juni 2022 moet het watersysteem aan weerszijden van de Voorschoterweg in de oude staat zijn hersteld dan wel voldoen aan de tekeningen behorend bij besluit 2019-020013.



4. Te allen tijde moeten de overige sloten aan de zuidzijde van de N206 voldoen en kunnen afvoeren conform de tekeningen behorend bij besluit 2019-003059 of besluit 2019-020013.
5. Duikers 449-033-00694 en 449-033-00695 (zoals in de legger oppervlaktewateren aangeduid) moeten voorafgaand aan de werkzaamheden worden geïnspecteerd, worden schoongemaakt en een diameter hebben van minimaal 600 mm. De uitkomsten van de inspectie moeten aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld.
6. De te versmallen watergang aan de oostzijde van de Voorschoterweg moet overal een breedte op de waterlijn hebben van minimaal 3,0 m, een waterdiepte van minimaal 0,5 m en taluds van 1:2.
7. Het te dempen water moet binnen een straal van 5 km door het graven van een gelijke hoeveelheid vierkante meters water worden gecompenseerd. Tijdens de uitvoering mag op elk moment het tekort op de balans nimmer meer zijn dan 500 m<sup>2</sup>. Twee keer per jaar moeten tekeningen en een waterbalans ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. Uiterlijk 1 juni 2022 moet alle water zijn gegraven en mag er geen tekort zijn op de balans.
8. Het oppervlaktewater dat conform het voorgaande voorschrift benodigd is ter compensatie van de demping voor het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
9. De grond moet bij uitvoering van de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

#### **Algemeen**

10. Calamiteiten en wateroverlast moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit en het wateroverlast weg te nemen.
11. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



## **Algemene voorschriften**

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### 3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

### 4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



#### 8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

#### 9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### 10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



#### **4. Grondslag en overwegingen**

##### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

##### **Overwegingen**

De ir G. Tjalmaweg loopt van het zuidoosten naar het noordwesten. In de vergunning wordt gemakshalve uitgegaan van een oost-west oriëntering gelijk aan de aangeleverde tekening. Dit betekent dat in dit besluit wanneer er wordt gesproken over noord en zuid, respectievelijk het noordoosten en het zuidwesten wordt bedoeld.

De te nemen maatregelen in verband met de reconstructie van de ir G. Tjalmaweg zijn opgesplitst in een westelijk en een oostelijk deel. Voor het gehele oostelijk deel is vergunning 2019-020013 verleend. In dit besluit wordt daarom veelvuldig naar besluit 2019-020013 verwezen.

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. het tijdelijk tot en met 1 juni 2022 dempen van een watergang en het ter compensatie graven van een watergang aan de westzijde van de Voorschoterweg;
- b. het tijdelijk voor de duur van 3 weken aan de westzijde van de Voorschoterweg verlengen van de bestaande duiker ter hoogte van Voorschoterweg 24;
- c. het tijdelijk tot en met 1 juni 2022 dempen en versmallen van de watergang en verlengen van een duiker aan de oostzijde van de Voorschoterweg;

zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handelingen zijn getoetst aan artikel 1 en artikel 2 uit beleidsregel 3 Dempn en artikel 1 en artikel 2 uit beleidsregel 4 Duikers.



Deze vergunning is ten behoeve van de reconstructie van de N206. Omdat er met de reconstructie meer dan 100 m<sup>2</sup> wordt gedempt, zijn bovenstaande handelingen vergunningsplichtig. In de huidige situatie kan het water van de (weg)sloot ten zuiden van de N206 zo wel naar het oosten als het westen worden afgevoerd. De afvoer naar het oosten wordt beperkt door de afmetingen van de bestaande sloot ter hoogte van Voorschoterweg 24. Als gevolg van de beperkte afvoer is de extra opstuwing ten gevolge van het verlengen van de duiker beperkt.

Opdat de afvoer richting het westen niet wordt gehinderd moeten de afmetingen van de overige sloten aan de zuidzijde van de N206 voldoen aan de tekeningen behorend bij besluit 2019-003059 of besluit 2019-020013 en moeten duikers 449-033-00694 en 449-033-00695 (zoals in de legger oppervlaktewateren aangeduid) worden geïnspecteerd, worden schoongemaakt en een diameter hebben van minimaal 600 mm.

**Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 5. Procedure

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paulus Dukker (06-50267181). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.