



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 3 juni 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor:

- a. het graven binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering ten behoeve het herstel van de voorwaterloop en het hiermee doorsteken van de kering alsmede het verwijderen van beschoeiing en aanbrengen van een damwandconstructie;
  - b. het aanbrengen van PVC (riool)buizen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
  - c. Het tijdelijk afdammen van de achterwaterloop zijnde een primaire watergang;
- ter plaatse van Ringvaartpad 9 te Haarlem.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

I. De gevraagde vergunning te **weigeren** voor:

- a. het graven binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering ten behoeve het herstel van de voorwaterloop en het hiermee doorsteken van de kering alsmede het verwijderen van beschoeiing en aanbrengen van een damwandconstructie;
- b. het aanbrengen van PVC (riool)buizen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- c. Het tijdelijk gedurende een periode van drie maanden afdammen van de achterwaterloop, zijnde een primaire watergang;

zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- Toelichting Bestek Restauratie waterlopen met nummer 119017, maart 2020;
- Bestek Restauratie waterlopen met nummer 119017, maart 2020;
- Vijfhuizermolen Restauratie Waterlopen met nummer 119017\_1A d.d. 11 februari 2020;
- Vijfhuizermolen Restauratie Waterlopen Nieuwe Situatie met nummer 119017\_1B d.d. 11 februari 2020;
- Vijfhuizermolen Restauratie Waterlopen Bestaande Situatie met nummer 119017\_2B d.d. 11 februari 2020;
- Vijfhuizermolen Restauratie Waterlopen met nummer 119017\_12.02.03.01 d.d. 11 februari 2020;
- Vijfhuizermolen Restauratie Waterlopen met nummer 119017\_12.02.02.01 d.d. 11 februari 2020;

die bij dit besluit behoren.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor de Gemeente Haarlem.

## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 3 september 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Noord



### **3. Voorschriften**

#### **Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
2. De primaire watergang mag niet volledig worden afgedamd. De afdamming moet zodanig worden uitgevoerd dat de aan- en afvoer van water niet wordt gehinderd en tijdens de werkzaamheden de watergang haaks gemeten op de stroomrichting een breedte op de waterlijn heeft van minimaal 7,0 m.
3. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
4. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.





## **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering  
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.  
  
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten  
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud  
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging  
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



#### 8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

#### 9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### 10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.





#### **4. Grondslag en overwegingen**

##### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

##### **Overwegingen betreffende de keur en uitvoeringsregels**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. het graven binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering ten behoeve het herstel van de voorwaterloop en het hiermee doorsteken van de kering alsmede het verwijderen van beschoeiing en aanbrengen van een damwandconstructie;
  - b. het aanbrengen van PVC (riool)buizen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
  - c. Het tijdelijk gedurende een periode van drie maanden afdammen van de achterwaterloop, zijnde een primaire watergang;
- zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handelingen zijn getoetst aan:

- artikel 3 uit beleidsregel 20.5 Grondverzet;
- artikel 2 uit beleidsregel 26.4 Verwijderen en slopen van objecten;
- artikel 3 uit beleidsregel 19.8 Bouwen;
- artikel 2 en artikel 3 uit beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
- artikel 5 uit beleidsregel 3.4 Dempen



De Vijfhuizermolen is lange tijd geleden uit bedrijf genomen en de voorwaterloop tussen de molen en de Ringvaart aangevuld met grond. Tussen de Vijfhuizer- en Poelpolder en de Ringvaart is nu een kering aanwezig. De kering bestaat grotendeels uit een grondlichaam met aan weerszijden een beschoeiing / damwand en is opgenomen in de legger regionale keringen. De kering heeft een veiligheidsklasse IV. Het peil in de Vijfhuizer- en Poelpolder is NAP -2,40 m. Het streefpeil in de Ringvaart is NAP -0,64 m. De kering heeft een leggerhoogte van NAP -0,1 m.

### **Herstel voorwaterloop**

De graafwerkzaamheden worden binnen het profiel van vrije ruimte van de regionale kering uitgevoerd. Graafwerkzaamheden binnen het profiel van vrije ruimte zijn alleen toegestaan indien er aantoonbaar sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en er een vervangende kering wordt aangebracht dan wel wordt aangetoond dat de werkzaamheden niet leiden tot een vermindering van het waterkerend vermogen.

Onder werken met een zwaarwegend maatschappelijk belang vallen onder meer provinciale en rijkswegen. Het uitzonderingsbeleid geldt in beginsel niet voor projecten met een recreatieve functie.

Het weggraven van de waterkering leidt aantoonbaar tot een vermindering van het waterkerend vermogen. Er is geen sprake van een vervangende kering. Deze handeling voldoet hiermee niet aan artikel 3 lid b uit beleidsregel 20.5 Grondverzet.

### **Verwijderen beschoeiing**

De bestaande beschoeiing / damwand is er ten behoeve van het in stand houden van de grondlichaam dat de kering vormt. Het verwijderen van de beschoeiing / damwand brengt de stabiliteit van het grondlichaam en daarmee de kering in het gevaar. Deze handeling voldoet hiermee niet aan artikel 2 lid a uit beleidsregel 26.4 Verwijderen en slopen van objecten.

### **Aanbrengen damwandconstructie**

De damwandconstructie heeft in het midden een hoogte van circa NAP -1,20 m. De hoogte van de damwand in het midden is gelijk aan de onderkant van de voorwaterloop. Het profiel van de damwand is niet bekend en moet nog worden uitgewerkt. De damwand heeft de functie van oeverbescherming mocht de voorwaterloop worden hersteld.

Vanwege de hoogte van de damwand kan deze niet als een vervangende kering worden gezien.

Omdat voor het herstel van de voorwaterloop en het verwijderen van de beschoeiing Ringvaart vergunning wordt geweigerd heeft het aanbrengen van de damwand geen nut.

Uit een toetsing van de kering ter plaatse van de Vijfhuizermolen is gebleken dat de situatie momenteel niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Om de situatie daar aan te laten voldoen, zal er waarschijnlijk een waterkerende damwandconstructie moeten worden aangelegd op de plek waar de aanvrager





nu een damwand heeft geprojecteerd. Het toestaan van een damwand op deze locatie hindert daarmee de onderhoudstaken van Rijnland. De damwand voldoet hiermee niet aan artikel 3a.5.

### **PVC rioolbuizen**

Volgens de handreiking Kabels en leidingen moeten leidingen zijn gemaakt van PE 100 SDR 11 dan wel moet er een sterkteberekening zijn overgelegd. In artikel 2 onder c van beleidsregel 15.5 is opgenomen dat het materiaal moet voldoen aan de NEN normen 3650 en 3651. Hier wordt niet aan voldaan.

In artikel 3 van dezelfde beleidsregel is aangegeven dat afwijking hiervan mogelijk is wanneer aangetoond kan worden dat niet aan de NEN normen voldaan kan worden. Daarnaast dient de stabiliteit van de kering niet in gevaar te komen tijdens de beheerfase. In de aanvraag is niet duidelijk gemaakt waarom niet aan de NEN normen voldaan kan worden. Daarnaast zal materiaal dat niet voldoet de eisen uit de handreiking Kabels en leidingen op den duur breken en tot verweking van de kering leiden, hetgeen een negatief effect heeft op de stabiliteit van de kering in de beheerfase. Hiermee wordt er niet voldaan aan artikel 3 lid a en c. uit beleidsregels 15.5 Kabels en leidingen

### **Afdammen achterwaterloop**

Het afdammen van de achterwaterloop is nodig om de werkzaamheden waarvoor toestemming wordt verleend droog te kunnen uitvoeren. Om de achterwaterloop te kunnen afdammen moet er een klein deel van de primaire watergang worden gedempt (de breedte van de watergang wordt gereduceerd). De gemiddelde breedte van de watergang is minder dan 7,0 m. Ter plaatse van de achterwaterloop heeft de watergang een grotere breedte. Door toe te staan dat de breedte op de waterlijn van de watergang ter plaatse wordt gereduceerd tot 7,0 m wordt de aan- en afvoer van water niet gehinderd. Er wordt minder dan 10 m<sup>2</sup> water gedempt. Gezien de grootte van het peilvak leidt dit niet tot wateroverlast.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat aangevraagde **handelingen a. en b.** niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en om die reden **niet vergunbaar** zijn. In deze concrete situatie is geen sprake van een bijzondere omstandigheid die tot afwijking van het beleid zou kunnen nopen (artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht). Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden deze handelingen niet vergunbaar en is de gevraagde vergunning hiervoor geweigerd.

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat **handeling c.** onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 5. Procedure

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker (071-3063460). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.