



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 9 september 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het bouwen van diverse kunstwerken en het tijdelijk aanbrengen van voorbelasting voor de aanleg van de Noordelijke Randweg te Voorhout. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2020-024343.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het maken en hebben van een verkeersbrug over het primaire boezemwater van de Leidsevaart;
 - b. Het aanbrengen en hebben van een ophoging (grondverzet) t.b.v. de voorbelasting binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - c. Het maken en hebben van twee waterkering vervangende damwanden, landhoofden en funderingsbalken in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkeringen aan weerszijden van de Leidsevaart ter realisering van de verkeersbrug;
 - d. Het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de kern- en beschermingszone van de waterkering, waaronder het aanleggen en hebben van een faunapassage, het graven van boezemwater en het aanleggen van een weg inclusief fundering.
 - e. Het verzetten van grond ten behoeve van het verleggen van de regionale kering.

zoals weergegeven op de 14 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gemeentekantoor Teylingen, Wilhelminalaan 25, 2171 CS Sassenheim.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 december 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

I.C.J. van der Meer
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-West



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Algemeen

1. Van alle binnen de kern- en beschermingszone van (de te verleggen) regionale keringen aan te brengen werken en grondverzet dienen minimaal vier weken voorafgaand aan de werkzaamheden constructietekeningen, berekeningen en een werkplan ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving te worden overlegd. Middels de over te leggen tekeningen en berekeningen dient te worden aangetoond dat er niet binnen het profiel van vrije ruimte wordt gegraven, en dat het onderhoud, de stabiliteit en hoogte van de kering niet negatief worden beïnvloed.
2. Voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen dient de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het Hoogheemraadschap van Rijnland haar akkoord gegeven te hebben op de aangeleverde constructietekeningen, berekeningen en werkplannen voor de betreffende activiteit.
3. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
4. Tijdens het uitvoeren van werken moet een goede doorstroming van de watergangen gehandhaafd blijven.
5. Opslag van bouwmaterialen en grond op de waterkering moet zoveel als mogelijk voorkomen worden.

Verkeersbrug

6. De aan te brengen verkeersbrug moet worden voorzien van achter- en onderloopseheidsschermen dan wel moet er sprake zijn van een vervangende kering.



7. Minimaal vier weken voor het aanbrengen van de verkeersbrug moeten er constructietekeningen ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overlegd. Pas na schriftelijke goedkeuring van Rijnland mag de verkeersbrug, conform de goedgekeurde constructietekeningen, worden aangelegd.
8. De te realiseren constructie inclusief de achter- en onderlooptheidsschermen en de vervangende kering moeten conform de handreiking Beschoeiingen en Damwanden in Regionale Keringen en de leidraden van de ENW en Stowa worden ontworpen.
9. Er mogen geen ontgravingen in de waterkering plaats vinden voordat waterkering vervangende damwanden of nieuwe grondkeringen zijn aangebracht.
10. Na uitvoering van de werkzaamheden moet de waterkering erosievrij worden afgewerkt en onderhouden.
11. De diepte van de watergang betreft minimaal 2,50 meter.
12. De breedte van de waterbodem betreft minimaal 8,00 meter.
13. De doorvaartbreedte betreft minimaal 8,00 meter.

Voorbelasting

14. Ophoging mag niet leiden tot vermindering van het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel tijdens de uitvoering als in de eindfase.
15. Ophoging mag niet leiden tot verweking van de regionale keringen.
16. De wegsloot tussen de N444 en de nieuw te plaatsen verkeersbrug aan de zuidzijde van de Leidsevaart moet eerst worden gedempt alvorens mag worden aangevangen met het aanbrengen van grond binnen de kernzone van de regionale kering. Het betreft hier het deel van de wegsloot dat zich binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering bevindt.



17. Er mogen geen watergangen of andere ontgravingen plaatsvinden binnen de kern- en beschermingszone waterkering nadat is begonnen met het voorbelasten. Deze werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd nadat de overhoogte is verwijderd en de stabiliteit is aangetoond.
18. Binnen de kernzone van de regionale kering mag geen verticale drainage worden toegepast, tenzij er vooraf een vervangende kering wordt aangebracht.
19. Minimaal vier weken voor het aanbrengen van de vervangende kering moeten er constructietekeningen ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overlegd. Pas na schriftelijke goedkeuring van Rijnland mag de vervangende kering, conform de goedgekeurde constructietekeningen, worden aangelegd.
20. De vervangende kering moet conform de handreiking Beschoeiingen en Damwanden in Regionale en de leidraden van de ENW en Stowa worden ontworpen (ter plaatse van de brug over de Leidsevaart) dan wel bestaan uit een grondlichaam (ter plaatse van onder andere boezemwatergangen met nummer 453-058-01349, 453-058-01065 en 453-058-01097).

Inrichting zone tussen Haarlemmertrekvaart en Noordelijke Randweg

21. Minimaal vier weken voor start van de werkzaamheden moeten er constructietekeningen (situatie- en dwarsprofieltekeningen) van de te verleggen regionale kering ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overlegd. De verlegging van de kering mag niet leiden tot onacceptabele stijging van (onderhouds)kosten en bij eventuele belangen van derden dient er schriftelijk toestemming door deze belanghebbenden gegeven te zijn.
22. Voordat grondverzet plaatsvindt dan wel werken binnen de kernzone van vigerende kering worden aangebracht of worden verwijderd, moet de kering zijn omgelegd.
23. De te plaatsen onderwaterdrempel op de scheiding van de Leidsevaart en aangrenzende boezemwatergangen (waaronder watergangen met nummer 453-058-00002, 453-058-01349, 453-058-01065 en 453-058-01097) mag geen invloed hebben op de aan- en afvoer van water en hiermee de stabiliteit van de regionale keringen.



24. Minimaal vier weken voor het plaatsen van de onderwaterdrempel moeten er constructietekeningen ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overlegd. Pas na schriftelijke goedkeuring van Rijnland mag de onderwaterdrempel, conform de goedgekeurde constructietekeningen, worden aangelegd.
25. De aan te brengen faunapassage, te graven boezemwater, de aan te leggen weg met wegfundering en alle overige werken moeten buiten het profiel van vrije ruimte van de te verleggen regionale kering worden aangebracht en worden gehouden, waarbij rekening wordt gehouden met de te verwachten zetting over dertig (30) jaar. Het onderhoud aan de kering mag niet negatief beïnvloeden worden dan wel moet er een vervangende kering worden aangebracht.
26. Minimaal vier weken voor aanvang van de faunapassage, te graven boezemwater, de aan te leggen weg met wegfundering en alle overige werken moeten er constructietekeningen ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overlegd. Pas na schriftelijke goedkeuring van Rijnland mag de faunapassage, conform de goedgekeurde constructietekeningen, worden aangelegd.
27. Minimaal vier weken voor het graven en/of verbreden van boezemwater (onder meer de zuidoostzijde van de aan te leggen Noordelijke Randweg) moeten constructietekeningen ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overlegd. De tekeningen moeten duidelijk maken dat er niet wordt gegraven binnen het profiel van vrije ruimte van de (verlegde) regionale kering. Pas na schriftelijke goedkeuring van Rijnland mag water gegraven/verbreed worden, conform de goedgekeurde constructietekeningen, worden uitgevoerd.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het maken en hebben van een verkeersbrug over het primaire boezemwater van de Leidsevaart.

Het maken en hebben van een brug met ondersteunende constructie in de primaire watergang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 2.4 Bruggen

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel. Met een doorvaartbreedte van 8,00 meter zorgt de constructie voor minimale opstuwing (< 1 mm). Het door de constructie veroorzaakte verval vormt geen belemmering voor het watersysteem.

- b. Het aanbrengen en hebben van een ophoging t.b.v. de voorbelasting binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering.

Het aanbrengen en hebben van een ophoging binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.



De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 Grondverzet. Middels een voorschrift is aangegeven dat de definitieve aanvraag dient te voldoen aan artikel 4 van deze beleidsregel.

De Leidsevaart heeft ter plaatse een baggerprofiel van 2,8 meter min NAP. In geval er in relatie tot de buitenwaartse stabiliteit wordt uitgegaan van een afschuifvlak met een helling van 1:4, zal het maaiveld over een breedte van maximaal 10,8 meter afschuiven (uitgaande van een leggerhoogte van 0,1 meter min NAP). Om de waterveiligheid te garanderen zal er na afschuiving nog een restbreedte van 1,5 meter op een hoogte van 0,1 meter min NAP nodig zijn. Aan de zuidzijde van de Leidsevaart ligt het maaiveld met uitzondering van de wegsloot overal boven 0,1 meter min NAP. Aan de noordzijde ligt het maaiveld op circa 11 à 12 meter op een hoogte van 0,2 meter min NAP. Strikt genomen wordt er hiermee niet aan de restbreedte-eis voldaan, doch zijn er in de gegeven omstandigheden geen boezempeilen te verwachten die boven 0,2 meter min NAP zullen uitkomen.

Met de eis dat binnen de kern- en beschermingszone van de kering watergangen worden gedempt dan wel watergangen niet gegraven mogen worden, wordt kortsluiting tussen boezem en polder voorkomen. Verticale drainage kan tot kortsluiting leiden met het diepe grondwater of het boezemwater. Dit heeft een negatief effect op de stabiliteit van de kering. Daarom kan het toepassen van verticale drainage alleen worden toegepast in combinatie met een vervangende kering. De te plaatsen damwandconstructie is tevens nodig om de buitenwaartse stabiliteit van de constructie in de eindsituatie te waarborgen. De aan te brengen grondconstructie ter plaatse van boezemwatergangen met nummer 453-058-01349, 453-058-01065 en 453-058-01097 kan worden geïntegreerd met de berm van de aan te leggen randweg. Ter plaatse van de voorbelasting voor het fietspad kan er binnen de kernzone worden afgezien van het aanbrengen van verticale drainage dan wel worden uitgegaan van een vervangende kering.

- c. Het maken en hebben van twee waterkering vervangende damwanden, landhoofden en funderingsbalken in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkeringen aan weerszijden van de Leidsevaart ter realisering van de verkeersbrug.

Het werken binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan:

- Beleidsregel 19.8 Bouwen. Middels een voorschrift is aangegeven dat de definitieve aanvraag dient te voldoen aan artikel 5 van deze beleidsregel.
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet. Middels een voorschrift is aangegeven dat de definitieve aanvraag dient te voldoen aan artikel 3 van deze beleidsregel.



Met het aanbrengen van een verkeersbrug vindt er grondverzet plaats en wordt er een bouwwerk aangebracht. Het aanbrengen van een bouwwerk binnen het profiel van vrije ruimte mag alleen als er sprake is van een vervangende kering.

De overkluizing t.b.v. kabels en leidingen aan de zuidwestzijde van de verkeersbrug valt onder en ander, nog aan te vragen vergunning.

In de voorschriften is opgenomen dat de vervangende kering op stabiliteit en waterkerendheid wordt getoetst.

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de kern- en beschermingszone van de waterkering, waaronder het aanleggen en hebben van een faunapassage, het graven van boezemwater en het aanleggen van een weg inclusief fundering.

Het aanbrengen en hebben van bouwwerken in de kern- en beschermingszone van de regionale kering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan:

- Beleidsregel 19.8 Bouwen. Middels een voorschrift is aangegeven dat de definitieve aanvraag dient te voldoen aan artikel 3 van deze beleidsregel.
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet. Middels een voorschrift is aangegeven dat de definitieve aanvraag dient te voldoen aan artikel 3 van deze beleidsregel.

Het graven/verbreden van boezemwater en het verwijderen van de beschoeiing en aanbrengen van een onderwaterdrempel zijn werkzaamheden die relatief weinig invloed zullen hebben op de hoogte en stabiliteit van de kering. Wel dienen tekeningen en een werkplan aan te tonen dat de hoogte, het profiel en de stabiliteit niet nadelig worden beïnvloed.

Een verslechterde aan- of afvoer van water uit de aangrenzende boezemwatergangen langs de Leidsevaart kan tot gevolg hebben dat na een hoog- of laagwaterpeil het langer duurt alvorens het streefpeil weer wordt bereikt. Dit kan een negatieve invloed hebben op de stabiliteit. Tekeningen moeten aantonen dat de stabiliteit niet nadelig wordt beïnvloed.

De paddenpoel is op de tekening zodanig aangegeven dat dit invloed heeft op het profiel van de kering. Er wordt echter niet besloten, daar conform het begeleidend schrijven het gaat om een voorontwerp, om vergunning te weigeren. Wel zal met het definitief ontwerp moeten worden aangetoond dat het onderhoud en de waterveiligheid niet negatief wordt beïnvloed. In het andere geval zal er goedkeuring worden onthouden.



Het verleggen van de regionale kering.

Het verleggen van de regionale kering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 Grondverzet. Middels een voorschrift is aangegeven dat de definitieve aanvraag dient te voldoen aan artikel 5 van deze beleidsregel.

Tot op heden is er nog geen definitief plan wat betreft de ligging van de nieuwe regionale kering nabij de Noordelijke Randweg in Voorhout. Minimaal vier weken voor start van de werkzaamheden moet de initiatiefnemer constructietekeningen (situatie- en dwarsprofieltekeningen) van de te verleggen regionale kering ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overlegd. Voordat met de werkzaamheden voor het verleggen van de regionale kering wordt aangevangen dient de afdeling Vergunningverlening en Handhaving akkoord gegeven te hebben op de aangeleverde plannen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met mevrouw J. Tentij. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



MAATWERKBESLUIT

1. Besluit

Op 9 september 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor bouwen van diverse kunstwerken voor de aanleg van de Noordelijke Randweg te Voorhout.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbesluit de volgende handeling toe te staan:

- a. Het maken en hebben van een verkeersbrug met ondersteunende constructie over en in de primaire watergang met vaarwegfunctie.

Dit besluit is genomen voor namens Gemeentekantoor Teylingen, Wilhelminalaan 25 2171 CS Sassenheim.

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 13.3 Handelen in een vaarweg van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In de bijlage bij deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 december 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

I.C.J. van der Meer
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-West



3. Voorschriften

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het maken en hebben van een verkeersbrug met ondersteunende constructie over en in de primaire watergang met vaarwegfunctie.

Bij een maatwerkvoorschrift kan van artikel 3 van algemene regel 13.3 Handelen in een vaarweg worden afgeweken, indien dit niet leidt tot onaanvaardbare benadeling van het vaarwegbelang.

De nieuwe verkeersbrug dient aan de volgende afmetingen te voldoen:

- Diepte watergang: minimaal 2,50 meter;
- Breedte waterbodem: minimaal 8,00 meter;
- Zone boven water vrij van obstakels: minimaal 2,50 meter;
- Doorvaartbreedte: minimaal 8,00 meter.

Vanuit het overdrachtdossier vaarwegen van de Provincie Zuid Holland geldt hier een minimale doorvaarthoogte van 2,60 meter. Vanwege de naastliggende bruggen (Noordwijkerhoekbrug: 2,40 meter; Piet Gijzenbrug: 2,40 meter en de Nagelbrug: 2,50 meter), is het mogelijk hier een brug te eisen met een minimale doorvaarthoogte van 2,50 meter.



Vanuit het overdrachtdossier vaarwegen van de Provincie Zuid Holland geldt hier een minimale doorvaartbreedte van 15 meter. Daar het bestempeld is als een BRTN-DM, gaat het hier voornamelijk om sloepjes, kajuitbootjes en op zijn grootst een kleine duwbakcombinatie. Voor de doorvaarthoogte houdt initiatiefnemer de richtlijnen van de BRTN (waar ook de provinciale profielen uit zijn herleid) aan. Een minimale doorvaartbreedte van 15 meter is dan ook geen noodzaak en voldoet een doorvaartbreedte van 8,00 meter.

5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met mevrouw J. Tentij. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>