



## **MAATWERKBESLUIT**

### **1. Besluit**

Op 3 maart 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan de brug Panamapad ter plaatse van de Voorweg 102 te Zoetermeer.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbepsluit de volgende handeling toe te staan:

- het tijdelijk aanbrengen van een drijvend ponton in de hoofdwatargang onder brug Panamapad, ter plaatse van de Voorweg 102 te Zoetermeer, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort.

Dit besluit is genomen voor gemeente Zoetermeer, Argonstraat 45  
2718 SM te Zoetermeer.

In de bijlage bij deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit.

### **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 23 maart 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

I.C.J. van der Meer  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Zuid-West



### 3. Voorschriften

#### Bijzondere voorschriften

1. Verwijderen ponton uit watergang  
In het geval het ponton de doorstroming in de hoofdwatgang te veel negatief beïnvloedt moet op eerste aanzegging van een medewerker van Rijnland, het ponton geheel of gedeeltelijk uit de watergang worden verwijderd.
2. Verwijderen van drijfvuil  
De houder draagt ervoor zorg dat drijfvuil en kroos rond het ponton dagelijks wordt verwijderd.

#### Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering  
De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.





#### 10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

#### Algemene regels

Botenhuizen en plaatsgebonden drijvende objecten valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder e, van de Keur Rijnland 2015, wanneer:

- het plaatsgebonden drijvend object wordt aangebracht in een hoofdwatgang.

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 2 van algemene regel 7.4 aanbrengen van een plaatsgebonden drijvend object of botenhuis in een hoofdwatgang.



Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 2, onder c, omdat na het aanbrengen van het plaatsgebonden drijvende object minimaal 2/3 deel van de watergang aaneengesloten vrij moet zijn. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de aanvraag gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

#### Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 3 van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 2 voorgeschreven eis dat na het aanbrengen van het plaatsgebonden drijvende object minimaal 2/3 deel van de watergang aaneengesloten vrij moet zijn.

De betreffende watergang is een hoofdwatgang zonder vaarwegfunctie. De watergang heeft ter plaatse geen waardevolle oevers. Voor het aanbrengen van het ponton is het niet noodzakelijk om de watergang ter plaatse aan te passen. Het aanbrengen van het ponton is van korte duur waardoor het onderhoud van de watergang mogelijk blijft.

Het ponton is in de praktijk relatief eenvoudig te verwijderen uit de watergang. In de voorschriften is daarom opgenomen dat in het geval het drijvend object de doorstroming in de hoofdwatgang negatief zou beïnvloeden, deze op eerste aanzegging van een medewerker van Rijnland moet worden verwijderd uit de watergang. Hiermee is een negatieve effect op de doorstroming beperkt.



## 5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met de heer Richard Nijhof. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>





## MELDING & ZORGPLICHT

### MELDING Bbli

#### 1. Besluit lozen buiten inrichtingen

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteiten tevens moeten voldoen aan algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting (Besluit lozen buiten inrichtingen, Bbli).

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig, u kunt volstaan met een melding. Wij beschouwen uw aanvraag tevens als melding en u mag direct aan de slag gaan.

#### 2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in paragraaf 3.5. Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten. Deze regel kunt u raadplegen via <https://wetten.overheid.nl/BWBR0029789/2018-07-01>.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

### MELDING TIJDELIJKE MEERPALEN

In het geval u, ter bevestiging van het drijvend ponton, tijdelijk meerpalen in het oppervlaktewater of in de oever aanbrengt zijn ook de voorschriften van de algemene regel *6 Steigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen* van kracht. Deze regel is te raadplegen via [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net), onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'.

### ZORGPLICHT

Het aanbrengen van een tijdelijk plaatsgebonden drijvend object in een overige watergang valt op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 onder de zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Denk hierbij aan:

- de doorstroming wordt niet bemoeilijkt;
- de waterberging vermindert niet;
- de waterkwaliteit wordt niet slechter.

Meer informatie is te vinden op

<http://www.rijnland.net/uwloket/Vergunningencheck-voor-werken-bijwaterofdijk/alle-regels-op-een-rij>.