



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 6 juli 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor de reeds uitgevoerde vergroting van een bestaande insteekhaven bij een waterkering ter plaatse van de Kniplaan 9 te Voorschoten.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het hebben van een vergrote insteekhaven in overig boezemwater en binnen de kernzone van de regionale waterkering van de Knippolder en het hiermee hebben van 75 m<sup>2</sup> extra boezemwater;
  - b. het ter plaatse van de insteekhaven verleggen van de regionale waterkering van de Knippolder;
  - c. het hebben van een kunststof beschoeiing binnen de kernzone van de regionale waterkering van de Knippolder en binnen de kernzone van overig boezemwater,

een en ander ter plaatse van de Kniplaan 9 te Voorschoten en zoals weergegeven op de 4 gewaarmerkte bijlage(n) die bij dit besluit behoren:

- overzichtstekening CG2020.2 d.d. 06-07-2020;
- doorsnedetekening A-A CG2011.2 d.d. 18-06-2020;
- doorsnedetekening B-B CG2012.2 d.d. 26-06-2020;
- doorsnedetekening C-C CG1770.2 d.d. 18-06-2020;

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor





## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 15 september 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

I.C.J. van der Meer  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Zuid-West

## **3. Voorschriften**

### **Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

### **Grondverzet**

1. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
2. Na uitvoering van de werkzaamheden, moet de waterkering worden voorzien van een erosiebestendige grasmatten, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
3. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
4. De afvoer van hemelwater van de waterkering moet blijven plaatsvinden en mag geen erosie van de waterkering veroorzaken.



## **Algemene voorschriften**

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### 3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

### 4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



#### **4. Grondslag en overwegingen**

##### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

##### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Dat op 15-02-2015 door Rijnland vergunning V60978 is verleend voor het realiseren van een insteekhaventje op de genoemde locatie en dat in 2017 door Rijnlands handhaving geconstateerd is dat het werk niet is uitgevoerd conform de verkregen vergunning. Het insteekhaventje is groter uitgevoerd dan waarvoor vergunning is verleend en hierom ook te dicht uitgevoerd op de aanwezige waterkering van de Poelpolder. Hierdoor is de waterveiligheid te veel in het geding gekomen zodat het noodzakelijk bleek de situatie zodanig aan te passen dat deze weer aan de vigerende eisen voor waterkeringen zou gaan voldoen.

Dat in overleg met Rijnland de aanvrager uiteindelijk de aanwezige waterkering gaat verleggen en daarbij een ruime overbreedte/aanheling aan de binnenzijde van de waterkering realiseert, zodat Rijnland aan de reeds aangebrachte beschoeiing in de kering geen eisen meer hoeft te stellen.

Het hebben van een vergrote insteekhaven in overig boezemwater en het hiermee hebben van 75 m<sup>2</sup> extra boezemwater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.  
De handeling is getoetst aan beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.





Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3 uit deze beleidsregel. Het gegraven extra water zorgt niet voor nadelige invloeden op het watersysteem en vergroot de bergingscapaciteit van het boezemstelsel hetgeen een positief effect is.

Het ter plaatse van de insteekhaven verleggen van de regionale waterkering van de Knippolder en het hebben van een kunststof beschoeiing binnen de kernzone van de regionale waterkering van de Knippolder en de kernzone van overig boezemwater, is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handelingen zijn getoetst aan beleidsregel 19.8 Bouwen, de Handreiking beschoeiingen en damwanden in regionale keringen en beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handelingen voldoen aan artikel 4 en artikel 5a uit beleidsregel 19.8 Bouwen en par. 2.3.1 en 2.3.2 van de Handreiking beschoeiingen. De aanvraag voldoet aan artikel 4a en 5 maar voldoet niet aan artikel 3b van de beleidsregel 20.5 Grondverzet.

De waterkering wordt ca. 0,60 m verlegd ten opzichte van de verlegging vergund in vergunning V60978. Mede hierdoor zijn de omgevingsomstandigheden gelijk aan de reeds aanwezige waterkering waardoor bij de grondaanvullingen die worden gerealiseerd, aan de eisen voor het verleggen van waterkering wordt voldaan, zoals daar zijn; de aan- of in dit geval afwezigheid van puin en/of kabels en leidingen en draagkracht en grondslag van de ondergrond.

De locatie is goed toegankelijk voor beheer en onderhoud en door de geringe verlegging is er geen nadelig effect op de kostenefficiëntie van Rijnland.

De buitenwaartse stabiliteit is geborgd omdat er ruim voldoende kruinbreedte overblijft indien de beschoeiing in zijn geheel zou bezwijken. Over een ander deel/ lengte van de beschoeiing staat een nieuwe stalen damwand. Deze is door Rijnland geplaatst samen met het aanbrengen van een sifon naar de naastliggende polder. Het is een robuuste stalen damwand die weinig tot geen stabiliteitsverlies zal ervaren wanneer de beschoeiing in zijn geheel zal bezwijken en daardoor het talud zal afschuiven.

De binnenwaarde stabiliteit is geborgd door de grote verheelde situatie aan de binnenzijde van de kering. Hierdoor is geen sprake dat hoog boezemwater op enig moment binnenwaarts stabiliteitsverlies zou kunnen veroorzaken.



Het is op deze locatie aannemelijk dat er in de aanwezige verheelde binnenzijde en de hier nog aan te brengen verheling van de kering, in de toekomst geen nieuwe ontgrondingen plaats gaan vinden; enerzijds is een deel van dit gebied ingericht als onderhoudslocatie voor een sifon van Rijnland en staat daar een stalen damwand en anderzijds is er reeds een nieuwe onderheide funderingsplaat voor een mogelijk toekomstige woning aanwezig. Het gehele (natuur)gebied is van een en dezelfde eigenaar. Gelet op het vorenstaande is het niet aannemelijk dat op de onderhavige locatie afgravingen zullen gaan plaatsvinden die de benodigde restruimte van de kering verloren zouden doen gaan.

Het niet voldoen aan artikel 3b van de beleidsregel 20.5 Grondverzet betreft het hebben gegraven binnen het PVR van de kering ten behoeve van het aanbrengen van ankerschotten en het aanbrengen van de ankerschotten zelf binnen het PVR. Beide zijn reeds in 2017 –illegaal- uitgevoerd en destijds ook vergund, al ware het in de situatie dat de insteekhaven kleiner zou worden. Echter ook in de vergunde situatie vallen beide binnen het PVR van de kering. Gelet op dat dit in 2015 is vergund door Rijnland en dat ten behoeve van het verwijderen van de ankerschotten en opnieuw graven in de kering meer nadelig van invloed is op de kering dan uitvoering van de voorgelegde aanvraag en de grote kosten die het mee zou brengen voor de aanvrager om de beschoeiingsconstructie in zijn geheel te vervangen, is toegewerkt naar het voorliggende veilige ontwerp.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met dhr. R.W. Winkelman, telefoon 071-306 3476 of [r.winkelman@rijnland.net](mailto:r.winkelman@rijnland.net). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.





## **BIJLAGE ZORGPLICHT 20.3 Grondverzet**

Deze erkende maatregel is van toepassing op ophogingen/aanvullingen binnen de kern- en beschermingszone van waterkeringen met klei, voor zover deze ophogingen/aanvullingen maximaal 0,50 meter hoog zijn, en met natte bagger op het horizontale land tussen de teen van de waterkering en de dijksloot en niet in de kernzone van de waterkering wordt gebracht (niet op het buitentalud, niet op het gehele horizontale gedeelte van de waterkering, niet op het binnentalud) of ander materiaal voor zover buiten de kruin, max. 0,50 m, en op het graven op een peilgrens.

### **Waarom regels?**

Een ophoging van een waterkering kan een nadelige invloed hebben op het functioneren van het watersysteem. Zo kan een ophoging in bepaalde gevallen leiden tot instabiliteit van de waterkering. Bij het graven van een peilgrens kunnen twee gebieden met een ander peil met elkaar in verbinding worden gebracht. De zorgplicht houdt in dat het belangrijk is te voorkomen dat dit nadelige effect optreedt.

### **Wanneer goed?**

Deze erkende maatregel is een nadere uitwerking van de zorgplicht, zoals die is omschreven in artikel 3.1 van de keur. Dit betekent dat deze erkende maatregel geen verplichtingen bevat. Toch heeft het volgen van dit document een belangrijk voordeel. Wanneer de handeling namelijk wordt uitgevoerd zoals beschreven in dit document, wordt in ieder geval voldoende zorgvuldig gehandeld. Aan de in de keur opgenomen zorgplicht wordt dus per definitie voldaan wanneer deze erkende maatregel wordt gevolgd.

### **Ophogingen waterkering tot 0,50 meter met klei**

Een ophoging van een waterkering tot 0,50 meter met klei mag in ieder geval worden uitgevoerd als na de ophoging/aanvulling de waterkering tegen erosie wordt beschermd, bijvoorbeeld door het met gras in te zaaien.

Bron: <https://www.rijnland.net/regels/downloads-keur-en-uitvoeringsregels-2020/grondverzet-uitvoeringsregel-20>



## **BIJLAGE ZORGPLICHT 22.3 Voertuigen en werktuigen op de waterkering**

Deze erkende maatregel is van toepassing op het betreden van een waterkering met een voertuig of werktuig, wanneer:

- a. het voertuig of werktuig zich op een weg bevindt en het totale gewicht tussen de 3.500 kilogram en 50.000 kilogram is en lager is dan het maximale gewicht dat op de weg is toegestaan, of;
- b. het voertuig of werktuig zich niet op een weg bevindt en het totale gewicht lager is dan 8.000 kilogram.

### **Waarom regels?**

Voertuigen en werktuigen kunnen een nadelige invloed hebben op het functioneren van de waterkering. Zo kan door het gewicht (een deel van) de kering verschuiven.

Daarnaast kan bij een onverharde kering de aanwezige vegetatie beschadigen, waar- door erosie kan plaatsvinden. De zorgplicht houdt in dat het belangrijk is te voorko- men dat deze nadelige effecten optreden.

### **Wanneer goed?**

Deze erkende maatregel is een nadere uitwerking van de zorgplicht, zoals die is omschreven in artikel 3.1 van de keur. Dit betekent dat deze erkende maatregel geen verplichtingen bevat. Toch heeft het volgen van dit document een belangrijk voordeel.

Wanneer de handeling namelijk wordt uitgevoerd zoals beschreven in dit document, wordt in ieder geval voldoende zorgvuldig gehandeld. Aan de in de keur opgenomen zorgplicht wordt dus per definitie voldaan wanneer deze erkende maatregel wordt gevolgd.

### **Betreden van een weg op de waterkering**

Een voertuig of werktuig mag in ieder geval op een weg op een waterkering komen, wanneer:

- a. het voertuig of werktuig volledig op de weg blijft, en;
- b. bij optreden van schade aan de weg of de waterkering contact wordt opgenomen met Rijnland.

### **Betreden van een waterkering zonder weg**

Een voertuig of werktuig mag in ieder geval op een waterkering komen, wanneer:

- a. wordt voorkomen dat vegetatie kapot wordt gereden, en;
- b. bij optreden van schade aan de waterkering contact wordt opgenomen met Rijnland.

Bron: <https://www.rijnland.net/regels/downloads-keur-en-uitvoeringsregels-2020/voertuigen-en-werktuigen-op-de-waterkering-uitvoeringsregel-22>