



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 12 december 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het leggen en hebben van een tracé met glaskabels (medium- / drukloos) in de Gemeente Nieuwkoop. Het tracé start ter plaatse van de Oude Dorpsstraat in Nieuwveen en loopt middels verschillende vertakkingen en langs de Oostkanaalweg via Ter Aar in zuidelijke richting Nieuwkoop / Alphen a.d. Rijn. Eén en ander zoals is weergegeven op de, bij de aanvraag aangeleverde tracétekeningen blad 10 t/m 27.

De werkzaamheden betreffen onder meer het op meerdere locaties leggen van een glasvezelkabel middels het maken van doorpersingen en middels het toepassen van de methode van een sleepmeszinker. Een en ander vindt plaats in de kern- of beschermingszone van regionale waterkeringen en in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor het op meerdere locaties leggen van een glasvezelkabel middels het maken van doorpersingen in de kern- of beschermingszone van een regionale waterkering;
- II. Het op meerdere locaties aanbrengen van een glasvezelkabel middels de sleepmeszinker-methode in de kern-of beschermingszone van een regionale waterkering.

Eén en ander zoals weergegeven op de 18 gewaarmerkte bijlagen (tracé- en situatietekeningen) die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen ten name Glasdraad Groene hart B.V. te 's-Gravenhage.



## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 23 april 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Zuid-Oost

## **3. Voorschriften**

### **Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Doorpersingen mogen enkel evenwijdig aan de as van de waterkering worden gemaakt.
2. Op locaties waar een inrit moet worden gekruist die bestaat uit kleine-elementen verharding (klinkers ed.) mag geen doorpersing worden gemaakt.
3. De onderkant van doorpersingen mag niet dieper liggen dan 0,60 m beneden maaiveld.
4. Doorpersingen mogen niet langer zijn dan 5,00 m en moeten minimaal 4,50 m uit de as van de waterkering liggen.



5. Mantelbuizen ter plaatse van doorpersingen dienen te zijn van HDPE 110 – sdr 11 of sdr 17.
6. Bij het toepassen van de sleepmeszinker-methode mag de watergang enkel haaks worden gekruist.
7. Sleepmeszinkers mogen niet dieper komen te liggen dan 0,80 m onder de bodem van overige watergangen. Indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden kwelstromen ontstaan moet worden gestopt met deze werkmethode en moet dit direct worden gemeld aan de afdeling Handhaving van het HH van Rijnland.
8. Bij het toepassen van de sleepmeszinker-methode mag de doorgraving van het oevertalud niet dieper zijn dan 0,60 m onder talud of maaiveld.
9. De sleuf dient direct na het leggen van de kabel weer te worden gedicht en verdicht tot de voorgaande compactheid van het talud. Een graszode moet worden hersteld.
10. Bij het mislukken van een sleepzinker-methode mag 1 keer een tweede poging worden gedaan. Deze moet minimaal 2,50 m af liggen van de eerste poging.
11. Door de ontgravingen of sleepzinker-methode mag geen verzakking en/of uitspoeling van het oevertalud van de waterkering ontstaan. Indien verzakking of uitspoeling ontstaat die kennelijk is veroorzaakt door de uitgevoerde werkzaamheden dienen deze op eerste aangeven van het HH van Rijnland door-, en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
12. Kwelgaten die tijdens, of ten gevolge van de werkzaamheden ontstaan dienen op eerste aangeven van het HH van Rijnland door-, en op kosten van de vergunninghouder te worden gedicht.





## **Algemene voorschriften**

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### 3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

### 4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## **4. Grondslag en overwegingen**

### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het uitvoeren van werken zoals doorpersingen en zinkers in de kern- en of beschermingszone van een regionale waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De Handeling / het Werk

Het aanbrengen en hebben van een glasvezelleiding (medium-/drukloos) door middel van het op diverse locaties toepassen van doorpersingen en sleepzinkers binnen de kern- of beschermingszone van regionale waterkeringen en in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop.

De handeling is getoetst aan Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 20,5,3b,c,d uit deze beleidsregel.

Overwegingen

Het maken van de doorpersingen is middels voorschrift gelimiteerd tot doorpersing die verder dan 4,50 m uit de as en parallel aan de kering liggen, niet langer zijn dan 5 m en niet eerder als dat dit door de aanwezige verharding niet anders kan worden gedaan.

De parallelle ligging en de minimum afstand betekend dat de kans op schade aan de kruin van de waterkering en daardoor de waterkerende functie zeer klein is.



Door de minimale afstand en maximale diepte blijft dit werk normaliter uit het leggerprofiel van de waterkering.

Voor het leggen van de kabel binnen de waterkeringzone in/door een kwelsloot is met de methode van open ontgraving middels een sleepmes voor de best toepasbare methode gekozen. Het maken van boringen zou in deze situaties meer schade aan de keringen met zich meebrengen.

Het risico ter plaatse van de uitvoering van deze methode wordt daarbij deels afgedekt door het aanwezig zijn van een diepgaande beschoeiing aan het buitenprofiel van de waterkering.

Door het beperken van de diepte cq afstand die het mes in het talud van de waterkering mag hebben wordt zoveel mogelijk beperkt dat er een kwelspoor ontstaat. De verwachting is dat een dergelijk dun messpoor na een goede verdichting al snel weer voldoende compact is dat daardoor geen permanente schade aan het waterkeringlichaam wordt veroorzaakt.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Procedure

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk?

Neemt u dan eerst contact op met medewerkers van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Zij nemen dan met u het besluit door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.