



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 6 april 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het verplaatsen van een woonboot, het bouwen van een brug, het graven, het tijdelijk en het definitief dempen van oppervlaktewater ter plaatse van de Merovingenlaan in Rijnsburg.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het verbreden van een hoofdwatgang, ter plaatse van een nieuwe ligplaats van een woonboot;
 - b. Het verdiepen van een hoofdwatgang ter hoogte van de bestaande en nieuw te graven woonboothavens;
 - c. Het dempen van de bestaande woonboothaven in een hoofdwatgang;
 - d. Het tijdelijk afdammen zonder watercompensatie van de Rijnsburgse Vliet met twee damwandschermen voor de duur van maximaal 7 aaneengesloten dagen;
 - e. Het tijdelijk tot uiterlijk 4 december 2020 zonder watercompensatie aanleggen en hebben van een dam met duiker Ø1000 mm in de hoofdwatgang;
 - f. Het bouwen en hebben van een verkeersbrug over de hoofdwatgang, een en ander nabij de Merovingenlaan en Oegstgeesterweg 271 in Rijnsburg, zoals weergegeven op de volgende 9 gewaarmerkte bijlagen, die bij dit besluit behoren:
 - 5074729_1586178479561_Project_FaseringsPlan_v1.pdf
 - 5074729_1586177589721_201946-TEK-03-Woonboothaven_Wijz_D.pdf
 - 5074729_1586177983131_201946-TEK-04_Platte-wijzB.pdf
 - 5074729_1586178090434_201946-TEK-05_DO-Brug-wijzB.pdf
 - 5074729_1586178377824_201946-TEK-06-Fasering.pdf
 - 5074729_1586179343367_2020-024_103173_Brug_t_Lint_Rijnsburg
 - 5074729_1586178982268_Bijlage_G.pdf
 - 5074729_1586178982268_Bijlage_H.pdf
 - 5074729_1586178982268_Bijlage_I.pdf
- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Dit besluit is genomen voor Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV, Kanaalweg
171, 2321 JZ Leiden.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 18 juni 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

I.C.J. van der Meer
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-West



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Bruggen en andere overkluizingen

1. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.

Dempen

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
2. De grond moet bij uitvoering van de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
3. De tijdelijke dam moet uiterlijk 4 december 2020 volledig zijn verwijderd, en de hoofdwatgang moet op leggerdiepte worden terug gebracht.

Duikers

4. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 0,27 m. Dit is 0,35 m boven het boezempeil van NAP min 0,62 m.
5. De duiker moet altijd schoon en open worden gehouden. Drijfvuil moet worden verwijderd.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De werkzaamheden zijn chronologisch vastgelegd in een faseringsplan. Dit plan is leidend voor de uitvoering en is overeenkomstig met de in het vooroverleg gemaakte afspraken.

Het verbreden van een hoofdwatgang, ter plaatse van een nieuwe ligplaats van een woonboot:

Het graven in een hoofdwatgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 5.4 Graven.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 5 uit deze beleidsregel.

De oude woonboothaven was te klein om de woonboot geheel buiten de doorlopende watgang af te meren en de woonboot ligt op de plek waar de nieuwe verkeersbrug gepland is. De woonboot zal in de grotere nieuwe woonboothaven geheel naast de Vliet worden afgemeerd, waardoor de doorvaartbreedte toeneemt.



Het verdiepen van een hoofdwatgang ter hoogte van de bestaande en nieuw te graven woonboothavens

Het graven in een hoofdwatgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.
De handeling is getoetst aan beleidsregel 5.4 Graven.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 5 uit deze beleidsregel.
De verdieping van de bodem is tijdelijk om het verplaatsen van de woonboot naar de nieuwe woonboothaven mogelijk te maken. Daarbij wordt het stuk watgang waardoor de woonboot wordt verplaatst tijdelijk afgedamd, zodat de oever gedurende de verplaatsing niet wordt beschadigd.

Het dempen van de bestaande woonboothaven in een hoofdwatgang

Het dempen van een deel van een hoofdwatgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.
De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en 5 van deze beleidsregel.
Na de verplaatsing van de woonboot naar de nieuwe woonboothaven is de oude woonboothaven niet meer nodig en de watercompensatie van de nieuw gegraven woonboothaven is eerder gerealiseerd.

Het tijdelijk afdammen zonder watercompensatie van de Rijnsburgse Vliet met twee damwandschermen voor de duur van maximaal 7 aaneengesloten dagen

Het plaatsen van damwanden in een hoofdwatgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.
De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 5 uit deze beleidsregel. Aangezien de damwanden slechts maximaal 7 dagen de watgang afsluiten en er voldoende berging aanwezig is, is watercompensatie niet nodig.

Het tijdelijk tot uiterlijk 4 december 2020 zonder watercompensatie aanleggen en hebben van een dam met duiker Ø1000 mm in de hoofdwatgang

Het dempen van een deel van een hoofdwatgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.
De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen en beleidsregel 4.4 Duikers.



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 5 uit beleidsregel 3 en artikel 2 uit beleidsregel 4.

De dam wordt aangelegd na de verplaatsing van de woonboot naar de nieuwe woonboothaven volgens de fasering uit faseringsplan en de daarbij horende tekeningen. Door de duiker is de afvoer van oppervlakte water mogelijk. Daarnaast is recent een nieuwe verbinding tussen de Vliet en het Oegstgeestekanaal aangelegd. Hierdoor kan water vanuit het projectgebied, van beide zijden van de tijdelijke dam, worden afgevoerd. De dam wordt verwijderd na het aanleggen van de bruggenhoofden en daarbij wordt de bodem ter plaatse op leggerdiepte teruggebracht. Door de damping zo kort mogelijk te laten bestaan en doordat de afvoer niet wordt belemmerd is geen watercompensatie voor de dam nodig. Ook is door de vergroting van de hoeveelheid oppervlaktewater met de nieuwe woonboothaven een toename aan bergend vermogen gerealiseerd.

Het bouwen en hebben van een verkeersbrug over de hoofdwatgang

Het bouwen en hebben van een bouwwerk in de kernzone van een hoofdwatgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 2.4 Bruggen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en artikel 3 uit deze beleidsregel.

De doorvaarthoogte van de brug is grotendeels groter dan 1 m, behalve bij de beide bruggenhoofden, waar de watgang te ondiep is om onder de brug door te varen.

De brug wordt gebouwd zonder ondersteuning in de watgang. De bruggenhoofden worden op de waterlijn en landinwaarts gebouwd en aangrenzende oevers worden met beschoeiing beschermd tegen afkalving.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Aad Hartman. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



MELDING

1. Uw werk voldoet aan de algemene regel

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteit die u wilt uitvoeren, het verplaatsen van een woonboot ter hoogte van Oegstgeesterweg 271 in Rijnsburg, voldoet aan algemene regel 7.4 Botenhuizen en plaatsgebonden drijvende objecten. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Algemene regel 7.4 Botenhuizen en plaatsgebonden drijvende objecten

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het aanbrengen van een plaatsgebonden drijvend object of botenhuis in een hoofdwatgang.

Artikel 2: Specifieke voorwaarden voor hoofdwatgangen

- a. Het plaatsgebonden drijvende object of botenhuis moet evenwijdig aan de oeverlijn worden geplaatst.
- b. Het plaatsgebonden drijvende object of botenhuis mag maximaal 8 meter breed zijn.
- c. Na aanbrengen van het plaatsgebonden drijvende object of botenhuis moet minimaal 2/3 deel van de watgang aaneengesloten vrij zijn.



ZORGPLICHT

Uw werk valt onder de zorgplicht

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteiten die u wilt uitvoeren:

- het maken van een aanmeervoorziening in een nieuw te graven woonboothaven,
- het aanleggen van beschoeiing in een hoofdwatgang,
- het plaatsen van objecten in de beschermingszone van een watgang,
- het doen toenemen van het verhard oppervlak met minder dan 500 m²,

vallen onder de zorgplicht volgens uitvoeringsregel 6 Steigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen, uitvoeringsregel 9 Beschoeiingen en damwanden, uitvoeringsregel 10 Objecten in de beschermingszone van een watgang en uitvoeringsregel 11 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak.

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.