



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 16 oktober 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor de realisatie van het Ecopark deels binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering van de polder Kort Akkeren ter plaatse van de Goudkade 23a te Gouda.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het aanleggen en hebben van wegconstructies;
  - b. het hiervoor lokaal ontgraven tot maximaal 1,10 m grond;
  - c. het hiervoor lokaal ophogen tot maximaal 1 m met grond en wegmateriaal;
  - d. het aanleggen en hebben van een drukloze HWA HPE SDR11 leiding ø 315 mm met aftakkingen/aansluitleidingen en straatkolken;
  - e. het aanleggen en hebben van een drukloze VWA HPE SDR11 leiding ø 250 mm met aftakkingen/aansluitleidingen;
  - f. het dempen van 177 m<sup>2</sup> overig water,

alle behalve onderdeel d) binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering van de polder Kort Akkeren ter plaatse van de Goudkade 23a te Gouda en zoals weergegeven op de 4 gewaarmerkte bijlage(n) die bij dit besluit behoren:

- DO bovengrondse infra tekeningnr. 118447 2003 d.d. 07-09-2020;
- DO ondergrondse infra tekeningnr. 118447 3003 d.d. 01-02-2021;
- DO dwarsdoorsneden tekeningnr. 118447 3004 d.d. 01-02-2021;
- Details bestektekening nummer 118447 3005 d.d. 01-02-2021.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gemeente Gouda, Burgemeester Jamesplein 1 2803 PG Gouda.



## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 11 februari 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Vergunningverlening

## **3. Voorschriften**

### **Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Grondverzet**

1. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
2. De afwatering van de kering mag niet worden verhinderd en mag geen erosie van de kering veroorzaken.

#### **Kabels en Leidingen**

3. De sleuven en ontgravingen voor de HWA-putten moeten na afloop van de leidingwerkzaamheden worden aangevuld en verdicht met vergelijkbaar materiaal als waaruit de waterkering bestaat en aan het eind van iedere werkdag zijn gedicht.
4. Het materiaal en uitvoering van de HWA en VWA leidingen moet zijn: trekvast HPE SDR11 (ofwel een ander materiaal aantoonbaar even sterk). Dit geldt bij de HWA leiding tevens voor de verbindingsstukken naar de straatkolken. De verbinding tussen de straatkolken en de aansluitleidingen behoeven niet trekvast te zijn. Voor de verbindingsstukken aan het VWA riool volstaat PVC bij een verkeersklasse voor zwaar materieel.



## **Algemene voorschriften**

### **1. Meldingsplicht**

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>

### **2. Controle op de uitvoering**

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### **3. Aanwezigheid besluit**

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

### **4. Wijziging werk**

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### **5. Calamiteiten**

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### **6. Onderhoud**

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### **7. Adreswijziging**

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## **4. Grondslag en overwegingen**

### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Dat de ligging van de kering op Rijnlands legger niet overeenkomt met de ligging van de fysieke kering op locatie. De kering volgens de legger ligt ca. 8 meter meer landinwaarts dan dat het water op locatie fysiek wordt gekeerd. Dit gebeurt deels door een direct langs het water gelegen kanteldijkje met hoogte + 0,10 m NAP en deels door een direct langs het water even hoog gelegen schuin naar beneden aflopend maaiveld;

Dat het hierom niet mogelijk is volledig te toetsen aan het vigerende dijkprofiel omdat deze in de huidige situatie in feite irrelevant is;

Dat de kering niet opgenomen is in Rijnlands plannen deze op termijn te gaan versterken;

Dat het gehele plangebied in het verleden is opgehoogd met puin, hierom zettingsvrij is en gemeente Gouda heeft aangegeven dat er nooit problemen geweest zijn met doorsijpelend kwelwater vanuit de boezem;

Gelet op het bovenstaande wordt her en der afgeweken van het vigerende beleid.



Het aanleggen en hebben van wegconstructies in de kern- en beschermingszone van een waterkering en het mede daarvoor ontgraven van maximaal 1,10 m grond en het hiervoor lokaal ophogen tot maximaal 1 m met grond en wegomateriaal (a, b en c), is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 Grondverzet art. 3a, 3b en artikel 4 en bij beleidsregel 25.5 Wegen, paden en/of verharding waterkeringen en zeewering aan art. 3a.

Gekozen is in overleg met zowel Rijnlands Beleidsteam regionale waterkeringen als gemeente Gouda om het aan te leggen weglichaam ieder geval de PVR hoogte van +0,35 m NAP te geven, zodat hiermee feitelijk een dijklichaam wordt gerealiseerd op een locatie waar slechts een smal kanteldijkje is gelegen of verhoogd maaiveld van +0,10 m NAP aanwezig is. Omdat de weg qua hoogte moet aansluiten bij de bestaande omgeving en het eveneens bij de inrichting van het gebied niet inpasbaar bleek de gehele wegconstructie boven PVR hoogte te realiseren, is akkoord gegeven voor aanleg van de wegconstructie in het PVR. Omdat het gehele gebied sinds lange tijd uit puin is opgebouwd, dit gebied zettingsvrij is en er uit monde van gemeente Gouda geen kwelproblematiek is, is de eis vervallen om naast de wegconstructie een (ondiepe) kleikist toe te passen. Dit in verband met het ontbreken van een toegevoegde waarde daarvoor.

Direct aan de teen van het te realiseren dijktafval wordt het bestaande maaiveld deels ontgraven ten behoeve van een rijbaan. Ook de onderste rijbaan bevindt zich binnen het vastgestelde PVR van de kering. Bij de diepste ontgraving voor het onderste wegcunet is er een hoogteverschil met de kerende hoogte langs het water van 3,30 m. De horizontale afstand bij die ontgraving tot aan het water is ca. 20 m. Dit resulteert in een denkbeeldig talud van 1:6, hetgeen ruim voldoende is om het kerende grondlichaam stabiel te laten zijn.

De grootste ophoging betreft een ophoging van 1 m op een afstand van ruim 13 m tot het water waar direct langs de huidige fysieke kering ligt. Dit resulteert in een denkbeeldig talud van 1:13. Omdat de ondergrond uit een harde geconsolideerde puinlaag bestaat en er een ruime afstand tot het water is, is ook hier geen aanleiding dat de stabiliteit van dit geheel hierdoor negatief wordt beïnvloed.

Gelet op het gegeven dat de te realiseren situatie een sterk positief effect heeft op de waterveiligheid dan in vergelijking met de huidige situatie met een smal kanteldijkje en smal stukje hoog genoeg maaiveld, volstaat dit ontwerp hier in deze specifieke situatie.

De terreininrichting met een gemeentelijk afval-inzamelingspunt behelst overigens een maatschappelijke functie waarvoor de beschikbare openbare ruimte bijzonder schaars is.





Het aanleggen en hebben van een drukloze HWA HPE SDR11 leiding ø 315 mm met aftakkingen/aansluitleidingen en straatkolken c) en het aanleggen en hebben van een drukloze VWA HPE SDR11 leiding ø 250 mm met aftakkingen/aansluitleidingen (d en e), is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen artikel 2 en is in lijn met de Handreiking kabels & leidingen in regionale keringen en kwelpolders.

De HWA leiding en de VWA leiding inclusief de zijaansluitingen bevinden zich binnen het PVR van de kering op de legger, hebben geen verbinding met het boezemwater, zijn drukloos en onder vrij verval. Vanwege het toegepaste HPE SDR11 leidingmateriaal en de drukloze leidingen voldoen beide aan artikel 2 van de beleidsregel. De HWA verbindingstukken naar de kolken voldoen eveneens aan artikel 2. De verbindingstukken naar de VWA leiding voldoen niet aan artikel 2c vanwege het niet voldoen aan de NEN 3651 in verband met de toepassing van PVC materiaal. Gelet echter op het gegeven dat dit geheel richting de buitenzijde van het PVR profiel is gelegen, het drukloze leidingen betreft die aan een zware verkeersklasse voldoen, het grote financiële verschil met HPE uitvoering van een factor 7 tot 10 keer duurder dan PVC én het gegeven dat de huidige kering hier geheel niet is gelegen maar 8 m verder naar het water, volstaat deze uitvoering in deze situatie.

Door het in deze vergunning opgenomen voorschrift dat de leidingen en putten aan het eind van iedere werkdag met grond moeten worden aangevuld is aan een belangrijke voorwaarde uit het handreiking K&L voldaan. De afstand tussen de HWA-putten en het boezemwater is ca. 18 m. Hierdoor is de stabiliteit en waterkerendheid van het geheel zowel in de uitvoeringsfase als de gebruiksfase niet in het geding.

Het dempen van 177 m<sup>2</sup> overig water (f) is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempden artikel 2a, 2b2 en 2c.

Het te dempen (overig) slootje is buiten de zonering van een kering gelegen, is doodlopend en de oppervlakte aan verloren gaand water is afgeschreven van polder Kort Akkeren van de BRC van gemeente Gouda onder nummer 2020-003843.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Procedure

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met dhr. R. Winkelman, telefoon 071-306 3476 of [r.winkelman@rijnland.net](mailto:r.winkelman@rijnland.net). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.





## **BIJLAGE ZORGPLICHT 22.3 Voertuigen en werktuigen op de waterkering**

Deze erkende maatregel is van toepassing op het betreden van een waterkering met een voertuig of werktuig, wanneer:

- a. het voertuig of werktuig zich op een weg bevindt en het totale gewicht tussen de 3.500 kilogram en 50.000 kilogram is en lager is dan het maximale gewicht dat op de weg is toegestaan, of;
- b. het voertuig of werktuig zich niet op een weg bevindt en het totale gewicht lager is dan 8.000 kilogram.

### **Waarom regels?**

Voertuigen en werktuigen kunnen een nadelige invloed hebben op het functioneren van de waterkering. Zo kan door het gewicht (een deel van) de kering verschuiven.

Daarnaast kan bij een onverharde kering de aanwezige vegetatie beschadigen, waar- door erosie kan plaatsvinden. De zorgplicht houdt in dat het belangrijk is te voorko- men dat deze nadelige effecten optreden.

### **Wanneer goed?**

Deze erkende maatregel is een nadere uitwerking van de zorgplicht, zoals die is omschreven in artikel 3.1 van de keur. Dit betekent dat deze erkende maatregel geen verplichtingen bevat. Toch heeft het volgen van dit document een belangrijk voordeel.

Wanneer de handeling namelijk wordt uitgevoerd zoals beschreven in dit document, wordt in ieder geval voldoende zorgvuldig gehandeld. Aan de in de keur opgenomen zorgplicht wordt dus per definitie voldaan wanneer deze erkende maatregel wordt gevolgd.

### **Betreden van een weg op de waterkering**

Een voertuig of werktuig mag in ieder geval op een weg op een waterkering komen, wanneer:

- a. het voertuig of werktuig volledig op de weg blijft, en;
- b. bij optreden van schade aan de weg of de waterkering contact wordt opgenomen met Rijnland.

### **Betreden van een waterkering zonder weg**

Een voertuig of werktuig mag in ieder geval op een waterkering komen, wanneer:

- a. wordt voorkomen dat vegetatie kapot wordt gereden, en;
- b. bij optreden van schade aan de waterkering contact wordt opgenomen met Rijnland.

Bron: <https://www.rijnland.net/uw-loket/vergunningen/alle-regels-op-een-rij/voertuigen-en-werktuigen-op-de-waterkering/#zorgplicht--zelf-weten-hoe-u-een-werk-uitvoert--zolang-u-maar-zorgvuldig-werkt>