



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 19 november 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het ten behoeve van het inrichten van een weidevogelgebied;

- het aanleggen en hebben van een hoogwatervoorziening, in de periode 1 februari tot en met 15 juli;
- het plaatsen en hebben van een stuw met een doorstroomopening van 2 meter;
- het afsluiten van 2 bestaande duikers.

Bovenstaand in de Polder Zuidwijk, op de locatie kadastraal bekend als Wassenaar sectie C kadastrale percelen nrs 499 en 502, plaatselijk bekend als weidevogelgebied gelegen tegen de Veenwatering en Stevenshofjespolder te Wassenaar.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-002874.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

I. De gevraagde vergunning te verlenen voor

- het aanleggen en hebben van een hoogwatervoorziening in de periode 1 februari tot en met 15 juli;
- het plaatsen en hebben van een stuw met een doorstroomopening van 2 meter;
- het afsluiten van 2 bestaande duikers.

Bovenstaand in de Polder Zuidwijk, op de locatie kadastraal bekend als Wassenaar sectie C kadastrale percelen nrs 499 en 502, plaatselijk bekend als weidevogelgebied gelegen tegen de Veenwatering en Stevenshofjespolder te Wassenaar. Zoals weergegeven op de 3 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Stichting Twickel, Twinkelerlaan 6, 7495 VG Ambt Delden.

Kenmerk: 2021-002874



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 16 maart 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Peilafwijking

1. Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.
2. De doorstroombreedte van de stuw moet 2 meter zijn.
3. Het vaste deel van de stuw moet altijd 10 cm hoger zijn dan het beweegbare deel van de stuw.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- het aanleggen en hebben van een hoogwatervoorziening in de periode 1 februari tot en met 15 juli;
- het plaatsen en hebben van een stuw met een doorstroomopening van 2 meter, en;
- het afsluiten van 2 bestaande duikers;

is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 17.5 Peilafwijking.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1b en 3 a t/m d uit deze beleidsregel.



Motivering

De aanvraag betreft het hebben van een hoger peil in de periode 1 februari tot en met 15 juli ten behoeve van het inrichten van een weidevogelgebied.

Vergunningplicht

De percelen waarvoor de hoogwatervoorziening is aangevraagd liggen niet in het gebied dat is aangegeven op kaart 7 (hellende gebieden) behorende bij de beleidsregels. De aanvraag voor de hoogwatervoorziening is daarom vergunningplichtig, zoals bedoeld op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020 en valt daarmee onder de reikwijdte van beleidsregel 17.5, zoals genoemd in artikel 1 b.

Belang hoger peil/ onevenredige benadeling

In het Natuurbeheerplan 2020 (NBP) van de provincie is het gebied als open grasland ten behoeve van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) aangewezen. De vergunninghouder wil op deze locatie een weidevogelpolder ontwikkelen. Voor het ontwikkelen van dit gebied is het van belang dat er een hoger waterpeil wordt gehanteerd, tot ca 10 cm onder het maaiveld in de periode 1 februari tot en met 15 juli. Het lagere peil van de polder heeft voor deze percelen een onevenredig nadeel. Hiermee wordt voldaan aan artikel 3a van de beleidsregel.

Effecten water aan- en afvoer op omliggend gebied

Binnen het gebied waar de hoogwatervoorziening voor wordt aangevraagd liggen 3 watergangen. Eén hoofdwatergang en twee overige watergangen. Aan de zuidoostzijde van het gebied bevindt zich een inlaat.

Om in het gebied een hoger peil te realiseren, worden twee bestaande duikers in de twee overige watergangen dichtgezet.

Op advies van Rijnland zal de huidige hoofdwatergang worden afgewaardeerd tot overige watergang.

Om te garanderen dat het ingelaten water in de polder geen belemmering ondervindt in de toestroom van het ingelaten water is er een doorstroombreedte van 2 meter voorgeschreven voor de stuw. Deze breedte gerangeerd de benodigde capaciteit van 0,036 m³ per seconde. Voorschrift 2 is hiervoor opgenomen in deze vergunning.

Verder is het niet toegestaan dat het gebied bij regenwater versneld afvoert, daarom moet de 2 meter doorstroombreedte altijd minimaal 10 cm onder de bovenkant van de stuw staan. Voorschrift 3 is hiervoor opgenomen in deze vergunning.

In het gebied is de maaiveldhoogte niet overal gelijk (een variatie tussen) - 0,50 m en -0,75 m NAP. Om het gewenste peil van 10 cm onder maaiveld te realiseren zal de stuw tot maaiveldhoogte worden aangebracht. Dit is hoger dan op de constructietekening staat aangegeven gezien daar uitgegaan wordt van een maaiveldhoogte van -0,73 m NAP. Zolang voldaan wordt aan de voorschriften van deze vergunning is dit geen belemmering.

Door het opnemen van deze voorschriften wordt voldaan aan artikel 3b en c.

Stabiliteit van de waterkering

Het hebben van een hoger peil heeft geen effect op de waterkering. Hiermee wordt voldaan aan artikel 3d.



Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met mevr S. van Dijk. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.