



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 14 december 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het dempen en graven van oppervlaktewater en het verleggen van de regionale waterkering voor de aanleg van de Noordelijke Randweg te Voorhout. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-003945.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanbrengen van 15.818 m² verharding;
 1. Waarvan 13.205 m² in Polder Boekhorst (z.p.: -0.82 m NAP, w.p.: -1.02 m NAP);
 2. Waarvan 2.613 m² in de Boezem.
 - b. Het dempen van 4587 m² oppervlaktewater;
 1. Waarvan 652 m² in de Hoogewegpolder (z.p.: -0.79 m NAP, w.p.: -0.89 m NAP);
 2. Waarvan 1.884 m² in Polder Boekhorst;
 3. Waarvan 1.875 m² in de Boezem.
- II. Het definitief goedkeuren van het in vergunning 2020-024343 aangevraagde door het aanleveren van tekeningen en berekeningen van:
 - a. Het uitvoeren van grondverzet ten behoeve van het verleggen van een regionale waterkering met een lengte van circa 550 m¹ van Polder Boekhorst langs de Haarlemmertrekvaart.

zoals weergegeven op de 5 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gemeentekantoor Teylingen, Wilhelminalaan 25, 2171 CS, Sassenheim.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 13 april 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving

Teamleider Vergunningverlening

3. Overzicht bijbehorende documenten

Titel	Versie
Overeenkomst watercompensatie	28 november 2020
W19-11734-PO-01 Waterbalans	14 december 2020
G015304-TEK-2369 Vergunningstekening	22 februari 2021
Bovengrondse infra Situatie waterhuishouding	
G015304-TEK-2370 Vergunningstekening	22 februari 2021
Dwarsprofielen Waterhuishouding	
W21-11734-PO-02_Verbreden Watergangen K66 t/m K71	29 maart 2021

Kenmerk: 2021-003945



4. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak moet voor het aanleggen van verhard oppervlak gegraven zijn. Dit mag uiterlijk tegelijkertijd uitgevoerd worden.

Demping

2. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor het uitvoeren van de demping gegraven zijn. Dit mag uiterlijk tegelijkertijd uitgevoerd worden.
3. De grond moet bij uitvoering in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.



4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.



9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



5. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

I.a. Het aanbrengen van 15.818 m² verharding.

Het aanleggen van meer dan 5.000 m² verharding is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 11.4 Aanbrengen van verharding.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel.

Nieuw aan te brengen verharding moet worden gecompenseerd door het graven van compenserend wateroppervlak ter grootte van 15% van het oppervlak van de toename aan verharding. De verharding wordt in drie verschillende peilvakken aangebracht. De toename van verhard oppervlak is per peilvak bepaald en wordt ook in betreffend peilvak gecompenseerd. Zie hiervoor de waterbalans tussen I.b en II.a.



I.b. Het dempen van 4587 m² oppervlaktewater.

Het dempen van meer dan 100 m² oppervlaktewater in overige watergangen is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en 6 van deze beleidsregel.

De demping van oppervlaktewater vindt plaats in drie verschillende peilvakken. Per peilvak is bepaald hoeveel oppervlaktewater er wordt gedempt.

Boezem:

Binnen het plangebied wordt circa 1.875 m² aan boezemwater gedempt. Ter compensatie wordt er nieuw water gegraven (8.331 m²), parallel aan de westzijde van de nieuwe Noordelijke Randweg.

Polder Boekhorst:

De bestaande polderwatergangen binnen het plangebied, in Polder Boekhorst zullen worden gedempt t.b.v. de nieuwe Noordelijke Randweg van Voorhout. Het gaat hier om circa 1.884 m² water.

Binnen Polder Boekhorst wordt compenserend water gegraven (4.858 m²), voornamelijk in de vorm van een watergang parallel aan de oostelijke zijde van de nieuwe Noordelijke Randweg.

Hoogewegpolder:

In de Hoogewegpolder wordt circa 652 m² water gedempt. Binnen het plangebied, binnen dit peilvak wordt circa 24 m² water gegraven. De gemeente is met particulier perceeleigenaar overeen gekomen om 650 m² water te graven op percelen met kadastraal nummer 66, 67, 68 en 69, sectie K.

Deze hoeveelheid te graven water wordt bewerkstelligd door enkele watergangen met 90 cm te verbreden. In overleg tussen de initiatiefnemer en het Hoogheemraadschap van Rijnland is afgesproken dat de verbreding uitgezet wordt en in overleg met de toezichthouder van Rijnland wordt afgestemd.



Waterbalans

Hier treft u een uiteenzetting van de hoeveelheden toename/afname van verharding en het aantal m² te dempen en te graven water per peilvak.

Hoogewegpolder:

Toename (of afname) verharding	-149 m ²
Te dempen oppervlaktewater	652 m ²
Te graven oppervlaktewater	674 m ²
Er is een overcompensatie van 22 m ²	

Polder Boekhorst:

Toename (of afname) verharding	13.205 m ²
Te dempen oppervlaktewater	1.884 m ²
Te graven oppervlaktewater	4.858 m ²
Er is een overcompensatie van 993 m ²	

Boezem:

Toename (of afname) verharding	11.720 m ² 855 m ² (extra compenseren a.g.v. aanleg Nagelbrug, Voorhout)
Te dempen oppervlaktewater	1.875 m ²
Te graven oppervlaktewater	8.331 m ²
Er is een overcompensatie van 3.843 m ²	



II.a. Het uitvoeren van grondverzet ten behoeve van het verleggen van een regionale waterkering met een lengte van circa 550 m¹ van Polder Boekhorst langs de Haarlemmertrekvaart.

Het uitvoeren van meer dan 3 m³ grondverzet binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 4 en 5 van deze beleidsregel.

Op 8 december 2020 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning verleend betreffende de kunstwerken van de Noordelijke Randweg. Ons kenmerk van deze vergunning is: 2020-024343. Het kenmerk van Omgevingsloket Online is: 5427161. Uw referentie: 11870-02_Watervergunning kunstwerken.

In deze vergunning staat geschreven dat:

"Minimaal vier weken voor start van de werkzaamheden moeten er constructietekeningen (situatie- en dwarsprofieltekeningen) van de te verleggen regionale kering ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overlegd."

Deze constructietekeningen zijn aangeleverd en vormen een onderdeel van deze vergunningaanvraag. De afdeling Vergunningverlening en Handhaving is akkoord met de voorgelegde constructietekeningen.

Het verplaatsen van de regionale waterkering is opgenomen in vergunning 2020-024343. Voor deze vergunningaanvraag is gelet op de twee locaties waar de nieuwe waterkering door de nieuwe Noordelijke Randweg gekruist wordt. Om kortsluiting op deze twee plaatsen te voorkomen, zal er folie worden aangebracht op deze twee plaatsen. Tijdens het plaatsen van de folie is het noodzakelijk om grondverzet uit te voeren.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



6. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met het Klant Contact Team van het Hoogheemraadschap van Rijnland via telefoonnummer (071) 306 34 94 of vergunningen@rijnland.net. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



MELDING

1. Uw werk valt onder de algemene regel

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat een activiteit valt onder de algemene regel, namelijk:

1. Het graven van 13.213 m² overig oppervlaktewater, waarvan:
 - 24 m² in de Hoogewegpolder;
 - 4.858 m² in Polder Boekhorst;
 - 8.331 m² in de Boezem
 - i. Waarvan 855 m² oppervlaktewater ter compensatie voor de realisering van de Nagelbrug.

Zie algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater.

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'.

Ter informatie treft u de huidige versie van beide algemene regels hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

3. Algemene regel 5.3. Graven van oppervlaktewater

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het graven van oppervlaktewater, wanneer:

- a. het oppervlaktewater niet wordt aangelegd in een op kaart 2 weergegeven kwetsbaar kwelgebied, en
- b. het graven niet alleen het verflauwen van een talud en/of het verdiepen van een bestaande watergang betreft.

Artikel 2: Nieuwe watergang

- a. Wanneer een nieuwe overige watergang wordt gegraven, moet deze watergang aan de volgende afmetingen voldoen:

1. aanlegdiepte minimaal 0,60 meter;
2. breedte waterbodembodem minimaal 0,40 meter;
3. breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,50 meter.



- b. Wanneer een nieuwe hoofdwatgang wordt gegraven, moet deze watgang aan de volgende afmetingen voldoen:
1. aanlegdiepte minimaal 1,10 meter;
 2. breedte waterbodem minimaal 0,40 meter;
 3. breedte watgang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 7 meter.

Artikel 3: Uitvoering compensatieverplichting

Wanneer een bestaande watgang wordt verbreed om te voldoen aan de compensatieplicht op basis van hoofdstuk 3 over dempingen of hoofdstuk 11 over toename van verhard oppervlak, moet deze verbreding gemeten uit de oeverlijn minimaal 0,50 meter bedragen.



ZORGPLICHT

1. Uw werk valt aan de zorgplicht

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat een activiteit onder de zorgplicht valt, namelijk:

1. Het plaatsen en hebben van een steiger (15 meter lang, 1 meter breed) buiten de beschermingszone van een regionale kering in de Haarlemmertrekvaart. Zie artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2020.

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de zorgplicht regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'.

Ter informatie treft u de huidige versie van de zorgplicht hieronder aan.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

3. Artikel 3.1 – Zorgplicht (ja, tenzij)

1. Degene die handelingen, met uitzondering van de handelingen die zijn genoemd in artikel 3.2 lid 2, 3.3 lid 1 en 3.4 lid 1 van deze keur, verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die gevolgen of beperkt die, voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van diegene kan worden verwacht.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is, het zo veel mogelijk beperken van:
 - a. verzwakking en beschadiging van de waterkering en zeewering;
 - b. van wateroverlast en/of waterschaarste;
 - c. belemmeringen in de doorstroming in de watergang;
 - d. hinder bij inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem;
 - e. een verslechtering van de chemische en/of ecologische waterkwaliteit;
 - f. negatieve effecten van kwel op de waterkwaliteit en waterkwantiteit;
 - g. verzilting, verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden grondwaterlichamen als gevolg van grondwateronttrekkingen;



- h. een belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
- 3. Aan de in het eerste lid voorgeschreven zorgplicht wordt in ieder geval voldaan, wanneer de handeling wordt verricht overeenkomstig een door het bestuur vast te stellen erkende maatregel.

4. Erkende maatregel steigers

Steigers zijn in ieder geval toegestaan, indien:

- a. De palen kleiner of gelijk zijn aan Ø 250 millimeter, of vierkant 200 x 200 millimeter, en;
- b. De onderlinge afstand tussen twee steigers evenwijdig aan de oeverlijn minimaal 2,50 meter bedraagt, en;
- c. De onderkant van de steiger minimaal 0,20 meter boven het zomerpeil ligt, en;
- d. Bij het aanmeren van een boot, deze parallel aan de oever wordt aangemeerd, en;
- e. De steiger gemeten haaks op de oever maximaal 1/5 van de breedte van de watergang in beslag neemt, en;
- f. De steiger gemeten haaks op de oever maximaal 5 meter breed is.