



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 4 december 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het wegnemen van 770 m2 aan overig oppervlaktewater in de Binnenpolder Bodegraven middels het dempen van 2 strekkingen watergang (wg 020-058-00098 en 020-058-00602) ter plaatse van het perceel, kadastraal bekend Bodegraven sectie G nr. 449 (eigendom HH van Rijnland).

Ter compensatie voor de demping het aanbrengen van 775 m2 nieuw oppervlaktewater middels het vergraven van land in de vorm van 3 stukken van respectievelijk 220 m2, 225 m2 en 350 m2 tot in totaal 775 m2 oppervlaktewater in de primaire watergang 020-058-00462-01 ter plaatse van de percelen, kadastraal bekend Bodegraven sectie G nr. 390, sectie G nr. 391 (eigendom van W.J.J. Versteeg) en (gedeeltelijk) sectie G nr. 389 (eigendom de Staat der Nederlanden).

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- II. het wegnemen van ca. 770 m2 aan overig oppervlaktewater in de Binnenpolder Bodegraven middels het dempen van 2 strekkingen watergang (wg 020-058-00098 en 020-058-00602) ter plaatse van het perceel, kadastraal bekend Bodegraven sectie G nr. 449 (eigendom HH van Rijnland).
- III. Het ter compensatie voor de demping aanbrengen van 775 m2 nieuw oppervlaktewater middels het vergraven van 3 stukken land tot oppervlaktewater in de Binnenpolder Bodegraven in de vorm van stukken van respectievelijk 220 m2, 225 m2 en 350 m2 tot een totaal van 775 m2 in de primaire watergang 020-058-00462-01 ter plaatse van de percelen, kadastraal bekend Bodegraven sectie G nr. 390 en sectie G nr. 391 (eigendom van W.J.J. Versteeg) en (gedeeltelijk) sectie G nr. 389 (eigendom de Staat der Nederlanden).

Eén en ander zoals weergegeven op de 3 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen ten name van de Maatschap van Oosterom, J.C. Hoogendoornlaan 6 in Bodegraven.



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 12 januari 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Noord

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Door de dempingen mag geen verontreiniging van het grond- en/of oppervlaktewater ontstaan.
2. Ondiepten in de aanliggende watergangen die ontstaan door (het uitvoeren van) de dempingen dienen weer tot leggerdiepte (0,50 m beneden waterpeil) te worden weggegraven.
3. Het te graven water moet een talud krijgen van flauwer dan 1:3
4. De aanlegdiepte diepte van het water dat aansluit aan het talud moet minimaal 1,10 m worden.
5. Het compenserend water dient binnen 8 maanden na afgifte van deze vergunning geheel te zijn uitgevoerd. Na volledige uitvoering van de compensatie dient contact te worden opgenomen met dhr. L. Brouwer van de afd. Handhaving van het HH van Rijnland om e.e.a. te controleren.



6. Verzetten van het tijdstip van compensatie naar latere datum is geen optie gezien de ruime tijds marge die op eigen verzoek nu is gegeven.
7. In totaal dient minimaal 775 m<sup>2</sup> oppervlaktewater te zijn gegraven waarbij alle stroken minimaal 0,50 m breed zijn.
8. De uitgekomen grond dient zodanig buiten de oeverzone te worden gebracht dat deze niet meer terug valt of inspoelt naar het oppervlaktewater

### **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering  
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.  
  
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten  
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De Handeling.

Het wegnemen van ca. 770 m<sup>2</sup> aan overig oppervlaktewater in de Binnenpolder Bodegraven middels het dempen van 2 strekkingen watergang (wg 020-058-00098 en 020-058-00602) ter plaatse van het perceel, kadastraal bekend Bodegraven sectie G nr. 449 (eigendom HH van Rijnland) en het ter compensatie voor de demping aanbrengen van 775 m<sup>2</sup> nieuw oppervlaktewater middels het vergraven van land tot oppervlaktewater in de vorm van 3 stukken van respectievelijk 220 m<sup>2</sup>, 225 m<sup>2</sup> en 350 m<sup>2</sup> tot een totaal van 775 m<sup>2</sup> in de primaire watergang 020-058-00462-01 ter plaatse van de percelen, kadastraal bekend Bodegraven sectie G nr. 390 en sectie G nr. 391 (eigendom van W.J.J. Versteeg) en (gedeeltelijk) sectie G nr. 389 (eigendom Staat der Nederlanden).

Uitvoeringsregel 3 Dempfen

Het dempen van meer dan 100 m<sup>2</sup> oppervlaktewater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan de Beleids- en uitvoeringsregel 3 Dempfen van water.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1.4.2 a, b1, c en d van de Beleids- en uitvoeringsregel 3 Dempfen van water.



#### **Motivering**

De dempingen betreffen dwarsloten op het afwateringssysteem. Voor het afvloeiend water uit de aanliggende percelen blijft nog een tussenliggende watergang open. Beoordeeld is of deze voldoende capaciteit heeft om de extra afvoer over te nemen. Dit lijkt het geval. In extreme situaties kan het water ook deels in de tegengestelde richting wegstromen.

Voor de werking van het watersysteem heeft deze ingreep derhalve geen onoverkomelijke gevolgen.

Er is geen indicatie voor de aanwezigheid van indrogingsgevoelige veen op kleigronden op de dempinglocatie.

De compensatie vindt plaats in hetzelfde waterstaatkundige peilvak als de dempingen ter plaatse van de oever van een hoofdwatgang en is minimaal even groot als de demping dus de compensatie volstaat.

#### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Procedure

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk?

Neem dan eerst contact op met vergunningverleners van het team zuid-oost.

Zij nemen dan met u het besluit door.

Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.