



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

Watersvergunning

Voor het aanleggen aan hebben van een inlaatduiker in de waterkering op de locatie Geestdorp nabij 27 te Woerden

Datum

29 augustus 2017

Zaaknummer

13270

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl



Inhoudsopgave

1	Besluit	2
2	Voorschriften	2
3	Overwegingen	3
3.1	Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd	3
3.2	Toetsingskader	3
3.3	Beleid	4
3.4	Toetsing	4
4	Aanvraag	5
4.1	Gegevens aanvraag	5
4.2	Procedure	5
5	Ondertekening	5
	Bijlage 1 Begripsbepalingen	6
	Bijlage 2 Tekeningen en andere documenten	7
	Bijlage 3 Meldingsformulier start werkzaamheden watervergunning	8



1 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, voor:
 - a. het aanleggen en hebben van een inlaatduiker in de waterstaatswerkzone van een regionale waterkering en inlaten van oppervlaktewater op de locatie Geestdorp nabij 27 te Woerden;
 - b. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.
3. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

2 Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren (en met zorg worden bediend).
- 1.2 De startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, wordt ten minste drie werkdagen van tevoren gemeld aan het waterschap. Dit kan door middel van het insturen van het bijgevoegde meldingsformulier (zie bijlage 3). Digitaal melden kan via <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/rapporteren/>.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
- 1.4 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 1.5 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.6 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.
- 1.7 Als ten gevolge van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

2. Voorschriften oppervlaktewater algemeen

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

3. Voorschriften inlaatduiker

- 3.1 De werken moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat er geen lekkage langs de inlaatduiker kan ontstaan.
- 3.2 De inlaatduiker heeft een diameter van maximaal 160 millimeter.



- 3.3 De inlaatduiker moet aan de hoogwaterzijde zijn voorzien van een voor het doel geschikte spindelafsluiter met als voorkeur met een kunststof klep, die zo is geconstrueerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
 - 3.4 Aan de inlaatzijde in het talud van de watergang wordt een markering aangebracht door middel van een paal op zodanige hoogte dat deze vanaf het maaiveld duidelijk zichtbaar is.
 - 3.5 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
 - 3.6 Het werk mag de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet aantasten.
 - 3.7 Ter plaatse van het in- en uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.
 - 3.8 Als een inlaatduiker niet langer meer voor het beoogde doel wordt gebruikt, zal met dämmer worden afgedicht. Alle als gevolg van de opruimingswerkzaamheden ontstane beschadigingen worden hersteld en de oevers en taluds worden in de oorspronkelijke staat teruggebracht
 - 3.9 (Onderhouds)-werkzaamheden vinden niet plaats in de periode tussen 1 oktober en 1 april. In vooroverleg met het Waterschap mag hier van afgeweken worden.
4. *Onttrekken oppervlaktewater met een inlaat*
- 4.1 De locatie van het nieuwe wateronttrekkingspunt (=inlaat) is aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekening, met kenmerk en datum zoals opgesomd in Bijlage II .
 - 4.2 De gehele constructie t.b.v. de inlaat wordt buiten het vaarprofiel aangebracht.
 - 4.3 De constructie wordt dusdanig aangebracht dat er geen uitspoeling van de taluds en/of de bodem kan ontstaan.
 - 4.4 De gemiddelde hoeveelheid te onttrekken oppervlaktewater uit de Oude Rijn is niet meer dan 1,5 l/s.
 - 4.5 Beschadigingen aan de taluds en/of de bodem van de watergang, ontstaan als gevolg van het hebben of gebruiken van de uitstroomgoten en/of -buizen, worden door de vergunninghouder hersteld.

3 Overwegingen

3.1 Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft:

- het aanleggen en hebben van een inlaatduiker aan de Geestdorp nabij 27 te Woerden

Hiervoor is een vergunning vereist op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

3.2 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;



Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

3.3 Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844;

3.4 Toetsing

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Het waterschap kan instemmen met het hebben van de inlaat. Op dit moment zien we geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding als er niet meer water wordt ingelaten dan wat het voorschrift voorschrijft.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

De inlaat is in dit geval nodig om een tertiaire watergang optimaal te voorzien van water. De inlaatduiker moet in dit geval in de zone waterstaatswerk van de regionale waterkering aangebracht worden. Het waterkerend vermogen van de waterkering zal onder normale omstandigheden met



inachtneming van de voorschriften niet nadelig beïnvloed worden. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat indirect door en aan de inlaatduiker nu en in de toekomst.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.

4 Aanvraag

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 31 mei 2017;
- ingekomen op 1 juni 2017 onder zaaknummer 13270
- voor de locatie Geestdorp 27 te Woerden.

De vergunning is tevens gebaseerd op de aanvullende informatie:

- gedateerd en ingekomen op 19 juli 2017;

4.2 Procedure

Aanvullende informatie

De aanvrager is op 17 juli 2017 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 7 augustus 2017 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 19 juli 2017 ontvangen. Daarmee is de procedure opgeschort met 2 dagen.

Verlenging beslistermijn ingeval van toepassing van afdeling 4.1.1 Awb

Op grond van artikel 4.14, derde lid, van de Awb is de termijn voor het afgeven van de vergunning met 4 weken verlengd.

5 Ondertekening

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening en schouw



Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **Aanvraag:** de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie;
2. **Aanvrager:** degene die deze vergunning heeft aangevraagd;
3. **Beschermingszone:** een zone, die als zodanig in de Legger of keurkaart is opgenomen, waarin ter bescherming van een waterstaatswerk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
4. **Onttrekken:** het door middel van een werk halen van water uit een oppervlaktewaterlichaam;
5. **Waterschap:** het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop);
6. **Waterkering:** kunstmatige hoogte, (gedeelte van) natuurlijke hoogten of hoge gronden, inclusief eventuele bermen, onderhoudsstroken en ondersteunende werken die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben;
7. **Waterstaatswerk:** een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven;
8. **Watersysteem:** samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen;
9. **Werken:** alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren;
10. **Werkzaamheden:** het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.



Bijlage 2 Tekeningen en andere documenten

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
	Locatietekening	



Bijlage 3 Meldingsformulier start werkzaamheden watervergunning



Nummer Vergunning: 13270, d.d. 29 augustus 2017

Keurlocatiecode: HDSR13270 / OR

Zaakdossier: 13270

Contactpersoon: _____ tel: ____-____

Soort activiteit: _____

Locatiegegevens: _____

Dit formulier moet, tenminste 3 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, ingevuld, ondertekend worden en opgestuurd naar onderstaand adres.

Digitaal melden via <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/rapporteren/>.

Gegevens van het werk:

Startdatum werk: ____-____-____

Mogelijke einddatum werk: ____-____-____

Bijzonderheden: _____

Plaats en datum

Naam en handtekening:

____-____-____

opsturen naar:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Afdeling Vergunningverlening en handhaving
Antwoordnummer 2677
3970 VJ HOUTEN
post@hdsr.nl