



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

Watervergunning

Voor het dempen en graven/verbreden van watergangen en het versneld afvoeren en lozen van schoon hemelwater van nieuw verhard oppervlak op de locatie bij Weg der Verenigde Naties 2 in Benschop

Datum

24 oktober 2017

Zaaknummer

17493

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl



Inhoudsopgave

1	Besluit	2
2	Voorschriften	2
3	Overwegingen	4
3.1	Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd	4
3.2	Toetsingskader	4
3.3	Beleid	4
3.4	Toetsing	4
4	Aanvraag	5
4.1	Gegevens aanvraag	5
4.2	Procedure	5
5	Ondertekening	6
	Bijlage 1 Begripsbepalingen	7
	Bijlage 2 Tekeningen	8



1 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, voor het uitvoeren van onderstaande activiteiten op de locatie bij Weg der Verenigde Naties 2 in Benshop:
 - a. het dempen van een watergang;
 - b. het graven van een watergang;
 - c. het verbreden van watergangen;
 - d. het versneld afvoeren en lozen van schoon hemelwater van nieuw verhard oppervlak;
 - e. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.
3. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

2 Voorschriften

1. *Algemene voorschriften*

- 1.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.2 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
- 1.3 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 1.4 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.5 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.
- 1.6 Als ten gevolge van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

2. *Voorschrift oppervlaktewater algemeen*

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

3. *Voorschriften dempen en graven/verbreden*

- 3.1 Eventuele wateroverlast/water te kort als gevolg van de demping dient door de vergunninghouder verholpen te worden, al dan niet op aanzeggen van het waterschap.
- 3.2 Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewaterlichaam. Zo nodig dienen aanwezige vissen te worden overgezet.
- 3.3 Voordat tot demping wordt overgegaan, wordt het betreffende deel van de watergang vrijgemaakt van oppervlaktewater, bagger en begroeiing.



- 3.4 Ter compensatie van de versnelde afvoer en lozing van schoon hemelwater van nieuw verhard oppervlak (2990 m²) en ter compensatie van de demping (385 m²) wordt een oppervlakte van 837,5 m² vergraven tot water.
- 3.5 De te graven watergang krijgt een breedte van minimaal 3,6 meter gemeten op de waterlijn en een lengte van ca. 107 meter.
- 3.6 De te verbreden watergang A wordt over een lengte van ca. 196 meter met minimaal 1,0 meter verbreed. De nieuwe breedte wordt minimaal 4,6 meter gemeten op de waterlijn.
- 3.7 De te verbreden watergang B wordt over een lengte van ca. 68 meter met minimaal 1,5 meter verbreed. De nieuwe breedte wordt minimaal 5 meter gemeten op de waterlijn.
- 3.8 De bestaande duiker aan de zuidzijde van te verbreden watergang B wordt met ca. 1,5 meter ingekort zodat deze niet meer dan 0,20 meter in de watergang uitsteekt.
- 3.9 De te verbreden watergang (vijver) C/D wordt aan de noordzijde over een lengte van ca. 46 meter met minimaal 1 meter verbreed en aan de zuidzijde over een lengte van ca. 54 meter met minimaal 2,1 meter verbreed. De nieuwe breedte wordt minimaal 7,1 meter gemeten op de waterlijn.
- 3.10 Het te graven water krijgt een **minimale** waterdiepte van 0,60 meter.
- 3.11 De compensatie dient voorafgaand of gelijktijdig aan de demping en het aanbrengen van het genoemde verhard oppervlak te worden uitgevoerd.
- 3.12 Bij het graven/verbreden van een oppervlaktewaterlichaam moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.
- 3.13 Als het profiel van een watergang (na verbreding) dreigt te veranderen, worden bodem(s) en taluds hier afdoende tegen beschermd. Dit kan onder meer door het aanbrengen van kleinzettingen of een technische constructie zoals een beschoeiing.



3 Overwegingen

3.1 Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft:

- het dempen en graven/verbreden van watergangen en het versneld afvoeren en lozen van schoon hemelwater van nieuw verhard oppervlak.

Hiervoor is een vergunning vereist op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning. Tevens zijn hierin verboden opgelegd voor het af- en aanvoeren en voor het lozen en onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen, als genoemd in artikel 6.5, lid a van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

3.2 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

3.3 Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844.

3.4 Toetsing

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;



- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

In de aanvraag/op de tekening bij de aanvraag is aangegeven dat er 385 m² wateroppervlak wordt gedempt en 2990 m² extra verhard oppervlak wordt aangebracht. Conform het beleid moet een demping 1 op 1 worden gecompenseerd. Ter compensatie van de demping moet dus 385 m² wateroppervlak worden gegraven.

Ter compensatie van de versnelde afvoer en lozing van hemelwater van nieuw verhard oppervlak moet 15% van de toename als wateroppervlak worden terug gegraven conform beleid. In dit geval dus 15% van 2990 m² is 448,5 m².

In de aanvraag/op de tekening bij de aanvraag is aangegeven dat er ter compensatie van genoemde zaken een wateroppervlak van 837,5 m² gegraven zal worden. Dit is dus conform het beleid vergunbaar.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

4 Aanvraag

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag (meldingen):

- gedateerd op 15 september 2017 met kenmerken OLO 3200781, 3200779 en 3200783;
- ingekomen op 15 september 2017 onder zaaknummer 17493;
- voor de locatie Weg der Verenigde Naties 2 in Benschop in de gemeente Lopik.

De vergunning is tevens gebaseerd op de aanvullende informatie gedateerd op 12 en 23 oktober 2017. De aanvulling betreft een aangepaste tekening met maatvoering van de (te verbreden) watergangen en compensatie toename verhard oppervlak. In de laatste versie van de tekening van 20 oktober 2017 is een groenstrook toegevoegd tussen de nieuwe parkeerplaats en de te graven watergang.

4.2 Procedure

Algemene regels niet van toepassing

De aanvrager heeft voor de uit te voeren activiteiten meldingen gedaan in het kader van de Algemene regels van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. De activiteiten vallen echter niet (allemaal) onder deze Algemene regels, maar zijn vergunningplichtig op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.



5 Ondertekening

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening en schouw



Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie;
2. Aanvrager: degene die deze vergunning heeft aangevraagd;
3. Beschermingszone: een zone, die als zodanig in de Legger of keurkaart is opgenomen, waarin ter bescherming van een waterstaatswerk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;
4. Waterschap: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop);
5. Waterstaatswerk: een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven;
6. Watersysteem: samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen;
7. Werken: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren;
8. Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.



Bijlage 2 Tekeningen

De volgende tekening maakt deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
G011C	tekening bestaande en nieuwe situatie	20-10-2017