



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WATERVERGUNNING

Voor het dempen en verbreden van watergangen, het wijzigen van bestaande dammen met duiker en het aanbrengen van werken voor het verlagen van het peil in twee watergangen nabij Wijkersloot 10 in Wijk bij Duurstede

Datum

8 maart 2018

Zaaknummer

15344



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1	BESLUIT	3
HOOFDSTUK 2	VOORSCHRIFTEN	4
2.1	Geldigheid vergunning	4
2.2	Activiteiten en maatregelen	4
2.3	Algemene verplichtingen	5
HOOFDSTUK 3	OVERWEGINGEN	7
3.1	Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden	7
3.2	Toetsingskader en beleid	7
3.3	Toetsing op mogelijke gevolgen	7
3.4	Belangenafweging	8
3.5	Conclusie	8
HOOFDSTUK 4	PROCEDURE	9
4.1	Gegevens aanvraag	9
4.2	Gevolgdde procedure voor de vergunningaanvraag	9
4.3	Delegatie bevoegd gezag	9
4.4	Beslistermijn	10
Bijlage 1	Begripsbepalingen	11
Bijlage 2	Tekeningen	12
Bijlage 3	Meldingsformulier start werkzaamheden watervergunning	13



HOOFDSTUK 1 **BESLUIT**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 voor het bij de kadastrale percelen bekend als gemeente Wijk bij Duurstede, sectie F en nummer 25 en 26, in de beschermingszone- en kernzone van een primaire watergang en tertiaire watergangen:
 - a. dempen en verbreden van watergangen en wijzigen van drie bestaande dammen met duiker;
 - b. verlagen van het waterpeil in twee watergangen door het aanbrengen van een duiker, duikerverbinding, twee vaste dammen en twee inlaten;
 - c. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening en schouw



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Oppervlaktewater

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

Voorschriften 3 Dempen en verbreden

- 3.1 Voordat tot demping wordt overgegaan, wordt het betreffende deel van de watergang vrijgemaakt van oppervlaktewater, bagger en begroeiing.
- 3.2 Het dempen dient naar het oppervlaktewater toe te geschieden met het oog op het kunnen wegvaren van vissen. Zonodig dienen aanwezige vissen te worden overgezet.
- 3.3 De compensatie wordt voorafgaand of gelijktijdig aan de demping uitgevoerd.
- 3.4 Eventueel wateroverlast voor derden als gevolg van de demping wordt verholpen, al dan niet op aanzeggen van het waterschap.
- 3.5 Ter compensatie van de demping (565 m²) worden de watergangen die met blauw zijn aangegeven op tekening B2-2 in bijlage 2 van de vergunning met 0,5 meter verbreed. Minimaal wordt er 565 m² nieuw oppervlaktewater gegraven.
- 3.6 De te verbreden watergangen krijgen een talud van 1:1 of flauwer.
- 3.7 Bij het graven van nieuw oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het bestaande oppervlaktewater worden gestort.

Voorschriften 4 Wijzigen bestaande dammen met duiker

- 4.1 De drie te wijzigen dammen met duiker worden voorzien van duikers met een inwendige diameter van minimaal 0,5 meter.
- 4.2 De duikers hebben een lengte van maximaal 8 meter en worden zodanig gefundeerd dat er geen verzakkingen en/of zettingen van de buis(zen) optreden.
- 4.3 De duikers worden met 20% lucht gelegd en gehouden ten opzichte van het hoogwaterpeil.
- 4.4 Aan beide kanten van de duikers wordt de bodem van het oppervlaktewater aangesloten op de binnenonderkant van de duikers.
- 4.5 Er worden zodanige maatregelen getroffen dat er geen grond of puin vanaf het talud in de naastliggende watergang kan raken.
- 4.6 De duikerbuizen worden in een rechte lijn en in het hart van het oppervlaktewater gelegd en worden waterdicht op elkaar aangesloten.



- 4.7 De duikers worden voorzien van een deugdelijke in- en uitstroomvoorziening.
- 4.8 De duikers worden steeds schoon en open gehouden en de aan weerszijden gelegen gedeelten watergang worden op een zodanige diepte gebracht en gehouden dat de duiker over het gehele doorstroomprofiel dienst kan doen.

Voorschriften 5 Aanbrengen werken voor verlagen waterpeil in twee watergangen

- 5.1 Voordat de twee vaste dammen worden aangelegd, wordt de watergang ter plaatse van de dammen gebaggerd tot de vaste waterbodem.
- 5.2 De nieuwe duikerverbinding ter hoogte van de stuw heeft een inwendige diameter 0,5 meter.
- 5.3 De twee werken voor het inlaten van oppervlaktewater (duikers 0,2 meter + bochten op tekening B2-1 in bijlage 2 van de vergunning) worden door vergunninghouder beheerd.
- 5.4 Om de waterkwaliteit in de twee waterpeil verlaagde watergangen te waarborgen wordt voldoende water ingelaten via de hierboven genoemde twee inlaten. Er mag niet meer water worden ingelaten dan voor een goede waterkwaliteit noodzakelijk is.
- 5.5 Wanneer de waterhuishouding nadelig wordt beïnvloed, worden op eerste aanzegging van het waterschap en op kosten van de vergunninghouder, maatregelen getroffen om de negatieve effecten op te heffen.
- 5.6 Het waterschap is niet aansprakelijk voor schade aan derden door onzorgvuldig handelen van en/of het niet houden aan de voorschriften door de vergunninghouder.

2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 6 Werkzaamheden en hulpconstructies

- 6.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de tekening(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 6.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 6.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 7 Beheer en onderhoud

- 7.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 8 Onvoorziene omstandigheden

- 8.1 Als ten gevolge van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Voorschriften 9 Start melding

- 9.1 De startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, wordt ten minste drie werkdagen van tevoren gemeld aan het waterschap. Dit kan door middel



van het insturen van het bijgevoegde meldingsformulier (zie bijlage 3). Digitaal melden kan via <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/rapporteren/>.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen het dempen en verbreden van watergangen, het wijzigen van bestaande dammen met duiker en het verlagen van het waterpeil in twee watergangen door het aanbrengen van een duiker, duikerverbinding, twee vaste dammen en twee inlaten.

De activiteiten vinden plaats in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang en tertiaire watergangen.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Beleid HDSR

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



3.4 Belangenafweging

De aanvrager wil de kwaliteit van de huidige graslandpercelen verbeteren. Om dit te bewerkstellen is in overleg met het waterschap overeengekomen het waterpeil in twee tertiaire watergangen te verlagen. Dit wordt gerealiseerd door het aanbrengen van een duiker, duikerverbinding, twee vaste dammen en twee inlaten. De duikerverbinding bestaat uit een duiker met een diameter van 0,2 meter die de greppeluiteinden in de percelen en de twee watergangen met het verlaagde waterpeil met elkaar verbinden.

Verder worden voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering watergangen gedempt en drie bestaande dammen met duiker gewijzigd. Het waterbergingsverlies door de dempingen wordt meer dan volledig gecompenseerd door het verbreden van bestaande watergangen.

Het verlagen van het peil in twee watergangen om de kwaliteit van de graslandpercelen te verbeteren heeft geen gevolgen voor derden. De watergangen grenzen alleen aan de percelen van diegenen die er een belang bij hebben.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 15 juli 2017;
- ingekomen op 15 juli 2017 en ingeboekt onder zaaknummer 15344;
- voor het dempen en verbreden van watergangen en het aanbrengen en wijzigen van dammen met en zonder duikers op de locatie kadastraal bekend als gemeente Wijk bij Duurstede, sectie F en nummer 25 en 26.

De aanvrager is op 12 september 2017 respectievelijk 22 november 2017 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 Awb is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 10 oktober 2017 respectievelijk 27 november 2017 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 24 november 2017 ontvangen.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

4.2 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Vergunningplicht

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

Tevens zijn hierin verboden opgelegd voor het af- en aanvoeren en voor het lozen en onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen, als genoemd in artikel 6.5, lid a van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

4.3 Delegatie bevoegd gezag

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft per brief, d.d. 7 september 2017 met kenmerk HDSR15344/14031, Rijkswaterstaat gevraagd om als hoogst bevoegd gezag de vergunningsaanvraag aan HDSR te delegeren. Het delegatie verzoek is echter pas op 17 november 2017 bij Rijkswaterstaat midden Nederland (RWS) ingeboekt onder zaaknummer RWSZ2017-00018726.

RWS heeft per brief van 5 maart 2018 aangegeven besloten te hebben dat het waterschap op de vergunningaanvraag beslist aangezien het waterschap in deze het grootste belangen heeft. RWS heeft geen nadere voorschriften ter bescherming van de belangen van het oppervlaktewaterlichaam.



4.4 Beslistermijn

Vanwege het aanleveren van aanvullende gegevens is de procedure opgeschort met 10 weken.

Op grond van artikel 4.14, derde lid, van de Awb is de termijn voor het afgeven van de vergunning met 8 weken verlengd. Aanvrager is hiervan per brief d.d. 13 september 2017 op de hoogte gesteld.

Op grond van artikel 4.15, tweede lid onder a., van de Awb is de termijn voor het afgeven van de vergunning met 4 weken verlengd. Aanvrager is hiervan per brief d.d. 14 november 2017 op de hoogte gesteld.

Op grond van artikel 4.14, derde lid, van de Awb is de termijn voor het afgeven van de vergunning met 4 weken verlengd. Aanvrager is hiervan per brief d.d. 20 december 2017 op de hoogte gesteld.

Op grond van artikel 4.15, tweede lid onder a., van de Awb is de termijn voor het afgeven van de vergunning met 4 weken verlengd. Aanvrager is hiervan per brief d.d. 29 januari 2018 op de hoogte gesteld.



BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie.
RWS	Rijkswaterstaat
Activiteiten	Een bepaalde werkzaamheid, verrichting
Afdeling Vergunningverlening en handhaving	De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
Bevoegd gezag	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het andere orgaan betreft.
Calamiteit	Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.
HDSR	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Keur	De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Verordening van het waterschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen om de waterhuishouding en waterstaatswerken te beschermen en in stand te houden.
Oppervlaktewater-lichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna.
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop).
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet.
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.
Wet	De Wet: de Waterwet.



BIJLAGE 2 TEKENINGEN

De volgende tekeningen maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
B2-1	Overzichtstekening (kaart 00) met uit te voeren werken	01-01-2014
B2-2	Overzichtstekening dempen en compenseren	



BIJLAGE 3

MELDINGSFORMULIER START WERKZAAMHEDEN WATERVERGUNNING

Zaaknummer: 18854
Nummer Vergunning: 18854, d.d. 8 maart 2018
Contactpersoon: _____ tel: ____ - ____
Soort activiteit: _____
Locatiegegevens: _____

Dit formulier moet, tenminste 3 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, ingevuld, ondertekend worden en opgestuurd naar onderstaand adres.
Digitaal melden via <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/rapporteren/>.

Gegevens van het werk:

Startdatum werk: ____ - ____ - ____

Mogelijke einddatum werk: ____ - ____ - ____

Bijzonderheden: _____

Plaats en datum

____ - ____ - ____

Naam en handtekening:

Te zenden aan:
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Antwoordnummer 2677
3970 VJ HOUTEN
post@hdsr.nl