



HOOGHEEMRAADSCHAP  
**DE STICHTSE  
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

## **WATERVERGUNNING (DEFINITIEF BESLUIT)**

Voor het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van het project Inrichtingsmaatregelen Elster Buitenwaard in de gemeente Rhenen

**Datum**

6 juli 2018

**Zaaknummer**

21962



## INHOUDSOPGAVE

<b>HOOFDSTUK 1</b>	<b>BESLUIT</b>	<b>3</b>
<b>HOOFDSTUK 2</b>	<b>VOORSCHRIFTEN</b>	<b>4</b>
2.1	Geldigheid vergunning	4
2.2	Activiteiten en maatregelen	4
2.3	Algemene verplichtingen	5
<b>HOOFDSTUK 3</b>	<b>OVERWEGINGEN</b>	<b>6</b>
3.1	Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden	6
3.2	Toetsingskader en beleid	6
3.3	Toetsing op mogelijke gevolgen	7
3.4	Belangenafweging	7
3.5	Conclusie	8
<b>HOOFDSTUK 4</b>	<b>PROCEDURE</b>	<b>9</b>
4.1	Gegevens aanvraag	9
4.2	Gevolgdde procedure voor de vergunningaanvraag	9
4.3	Gecoördineerde voorbereiding	9
4.4	Definitieve besluiten	10
4.5	Ontwerpbesluiten, zienswijzen en reactienota	10
4.6	Hoe en waar kunt u beroep instellen?	10
4.7	Hoe komt u aan meer informatie?	11
4.8	Vragen?	11
4.9	Beheer Elster Buitenwaard	11
<b>Bijlage 1</b>	<b>Begripsbepalingen</b>	<b>12</b>
<b>Bijlage 2</b>	<b>Tekeningen en andere documenten</b>	<b>13</b>



## HOOFDSTUK 1      BESLUIT

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, voor:
  - a. het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van het project Inrichtingsmaatregelen Elster Buitenwaard in de gemeente Rhenen. Het betreft de volgende werkzaamheden:
    - het dempen en graven van oppervlaktewater;
    - het verondiepen van een voormalige zandwinplas;
    - het verlengen van de duiker onder de weg De Opslag en de duiker voorzien van een afsluiter;
    - het renoveren van de coupure in de zomerkade ten westen van de Ingenseveerweg in Elst (historisch sluisje);
    - het herstellen van de coupure in de zomerkade ten oosten van de Ingenseveerweg in Elst;
    - het aanleggen van natuurvriendelijke oevers;
    - het afgraven (verlagen) van het maaiveld.
  - b. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,  
namens hen,

J.L.H. Gelissen  
coördinator vergunningverlening en schouw



## HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

### 2.1 Geldigheid vergunning

#### *Voorschriften 1 Termijnen*

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

### 2.2 Activiteiten en maatregelen

#### *Voorschriften 2 Waterkeringen*

- 2.1 Er mogen pas werkzaamheden plaatsvinden binnen de zone waterstaatswerk van de bestaande zomerkade als de nieuwe zomerkade over De Opslag geheel gereed is, inclusief de te verlengen duiker met afsluiter.
- 2.2 Er mogen pas ontgravingen en afgravingen plaatsvinden in de beschermingszone van de bestaande zomerkade als de nieuwe zomerkade over De Opslag geheel gereed is, inclusief de te verlengen duiker met afsluiter.
- 2.3 Het noordelijk deel van De Opslag mag niet verder verlaagd worden dan tot N.A.P. + 9.00 meter.
- 2.4 De te verwijderen waterleiding wordt alleen buiten de nieuwe zomerkade over De Opslag verwijderd. Het deel van de waterleiding onder de nieuwe zomerkade moet blijven liggen en moet worden gedämmerd.

#### *Voorschriften 3 Graven en dempen oppervlaktewater*

- 3.1 Bij het dempen van oppervlaktewater moeten vissen en andere in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 3.2 In alle fasen van het werk moet de wateraan- en afvoer naar en van de Amerongse Bovenpolder via de duiker onder De Opslag gegarandeerd zijn.
- 3.3 De wateraanvoer naar de Amerongse Bovenpolder mag niet significant toenemen ten opzichte van de huidige situatie.

#### *Voorschriften 4 Dammen met duiker*

- 4.1 De duiker onder De Opslag wordt verlengd tot buiten de aangevulde zomerkade en voorzien van een uitstroombak en een spindelafsluiter.
- 4.2 Het ontwerp van de verlenging van de duiker onder De Opslag wordt vooraf ter goedkeuring ingediend bij het waterschap.
- 4.3 Na afloop van de werkzaamheden wordt de exacte maatvoering van de duiker doorgegeven aan de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap (materiaal, diameter, lengte en hoogte binnenonderkant van de duiker t.o.v. N.A.P.).
- 4.4 Er worden zodanige maatregelen getroffen dat er geen grond of puin vanaf het talud in de naastliggende watergang kan raken.
- 4.5 De duiker wordt zodanig gefundeerd dat er geen verzakkingen en/of zettingen van de buis(zen) optreden.



- 4.6 De duikerbuizen worden in een rechte lijn gelegd en worden waterdicht op elkaar aangesloten.
- 4.7 De duiker wordt voorzien van een deugdelijke in- en uitstroomvoorziening.

## **2.3 Algemene verplichtingen**

### ***Voorschriften 5 Werkzaamheden en hulpconstructies***

- 5.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de tekening(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 5.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 5.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

### ***Voorschriften 6 Beheer en onderhoud***

- 6.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 6.2 Er mag geen schade ontstaan voor derden als gevolg van het waterkwantiteitsbeheer in de Elster Buitenwaard door of namens vergunninghouder.

### ***Voorschriften 7 Onvoorziene omstandigheden***

- 7.1 Als ten gevolge van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



## HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

### 3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van het project Inrichtingsmaatregelen Elster Buitenwaard in de gemeente Rhenen.

De activiteiten vinden plaats in de zone waterstaatswerk en in de beschermingszone van de zomerkade van de Elster Buitenwaard en binnen het gebied van de Elster Buitenwaard. De huidige zomerkade langs de Elster Buitenwaard verliest binnenkort haar functie. Om toch een gesloten zomerkade rondom de westelijk van de Elster Buitenwaard gelegen Amerongse Bovenpolder te vormen, krijgt de weg De Opslag de functie van zomerkade. Deze nieuwe zomerkade sluit aan de noordzijde aan op de zomerkade bij Elst en aan de zuidzijde op de zomerkade langs de Amerongse Bovenpolder. De hoogte van deze nieuwe zomerkade wordt minimaal N.A.P. +9.00 meter. Aangezien het waterschap zelf de initiatiefnemer is van het verlaten van de zomerkade langs de Elster Buitenwaard is er voor het inrichten van de nieuwe zomerkade sprake van eigen werk en zijn deze werkzaamheden niet vergunningplichtig bij het waterschap. De werkzaamheden aan de bestaande zomerkade en in het gebied achter de zomerkade zijn nog wel vergunningplichtig omdat zowel deze zomerkade als het oppervlaktewater in dit gebied nog op de leggers staan van het waterschap. Dit betekent dat deze werkzaamheden wel zijn opgenomen in de vergunning, maar dat er weinig voorschriften aan zijn verbonden.

### 3.2 Toetsingskader en beleid

#### *Toetsingskader*

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

#### *Beleid*

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844;



- de Beleidsvisie Waterkeringen, vastgesteld door het algemeen bestuur op 17 december 2014, kenmerk DM 708694;
- het Handboek Watertoetsproces, Hoe het waterschap invulling geeft aan het ruimtelijk ordeningsproces, vastgesteld door het dagelijks bestuur op 3 mei 2015.

### 3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

#### *Toetsing watergangen*

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

#### *Toetsing waterkeringen*

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

### 3.4 Belangenafweging

De werkzaamheden in de Elster Buitenwaard worden uitgevoerd in het kader van natuurontwikkeling met recreatief medegebruik.

Het buiten gebruik stellen van de zomerkade om de Elster Buitenwaard en het aanleggen van de nieuwe zomerkade bij De Opslag is een initiatief van het waterschap en maakt dus geen onderdeel uit van deze vergunning.

Het belang van het waterschap is dat de bestaande zomerkade blijft functioneren zolang de nieuwe zomerkade bij De Opslag nog niet is aangelegd. Aanvrager heeft aangegeven eerst deze zomerkade aan te leggen voordat er werkzaamheden plaatsvinden in de zone waterstaatswerk en in de beschermingszone van de bestaande zomerkade. Het waterschap heeft hiervoor bovendien voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Een ander belang van het waterschap is dat de watertoevoer naar en de waterafvoer van de Amerongse Bovenpolder, die aan de westzijde grenst aan de Elster Buitenwaard, in alle fasen van het werk gegarandeerd is. Hiertoe wordt de huidige duiker onder De Opslag verlengd en voorzien van een afsluiter. Deze afsluiter heeft als doel de Amerongse Bovenpolder zonodig af te sluiten van de Elster Buitenwaard. Dit is nodig als er (buiten periodes van hoog water) rivierwater de Amerongse Bovenpolder in dreigt te stromen. Dit is ongewenst aangezien de Amerongse Bovenpolder gevoed wordt door kwelwater en hemelwater. Rivierwater is gebiedsvreemd water waarvan zo weinig mogelijk moet worden binnengelaten. Aangezien de hoogteligging en de diameter van de bestaande duiker niet geheel duidelijk zijn, moet het ontwerp van de verlenging vooraf ter goedkeuring worden ingediend bij het waterschap. Hiervoor zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.



Omdat het waterschap voorlopig waterkwantiteitsbeheerder blijft van de Elster Buitenwaard (zie hoofdstuk 4.7 van deze vergunning) is hierover een voorschrift opgenomen in deze vergunning. In dit voorschrift 6.2 wordt geregeld dat er geen schade voor derden ontstaat als gevolg van handelingen door of namens vergunninghouder.

### **3.5 Conclusie**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.





## HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

### 4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 16 januari 2018 met kenmerk 01801-11;
- ingekomen op 16 januari 2018 en ingeboekt onder zaaknummer 21962;
- voor het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van het project Inrichtingsmaatregelen Elster Buitenwaard in de gemeente Rhenen.

De vergunning is tevens gebaseerd op de aanvullende gegevens:

- ingekomen op 5 maart 2018;

Het betreft een nieuwe set bijlagen.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

### 4.2 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

#### *Vergunningplicht*

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

Tevens zijn hierin verboden opgelegd voor het af- en aanvoeren en voor het lozen en onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen, als genoemd in artikel 6.5, lid a van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

### 4.3 Gecoördineerde voorbereiding

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project natuurontwikkeling Elster Buitenwaard heeft gebiedscoöperatie O-gen, namens initiatiefnemer de provincie Utrecht, verzocht om toepassing van de provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 10a t/m e van de Ontgrondingenwet.

Het doel van deze coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten, zoals benodigd voor de uitvoering van het project, op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden. Dit is inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het indienen van beroep daartegen. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) voert deze taak uit.

De procedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van kracht. Dit houdt eveneens in dat alle besluiten eerst als ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd en vervolgens als definitief besluit.



#### 4.4 Definitieve besluiten

De volgende definitieve besluiten zijn door de betreffende bevoegde gezagen genomen:

- Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet van de provincie Utrecht (RUD Utrecht);
- Projectplan Waterwet van Rijkswaterstaat Oost Nederland;
- Vergunning op grond van de Waterwet van Rijkswaterstaat Oost Nederland;
- Vergunning op grond van de Waterwet van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;
- Vergunning op grond van de Wet natuurbescherming van de provincie Utrecht;
- Vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van de gemeente Rhenen.

#### 4.5 Ontwerpbesluiten, zienswijzen en reactienota

Op de ontwerpbesluiten zijn twee zienswijzen binnengekomen. Deze hebben vooral betrekking op de demping van de voormalige zandwinplas en de wandelpaden. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van de ontwerpbesluiten. De motivering hiervan is na te lezen in de Reactienota zienswijzen Project natuurontwikkeling Elster Buitenwaard. Deze nota ligt gelijktijdig met de definitieve besluiten ter inzage.

#### 4.6 Hoe en waar kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen deze besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn waarbinnen dit mogelijk is staat in de bekendmaking (zie bijlage).

Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld door belanghebbenden die:

- zienswijze(n) hebben ingediend op het/de ontwerpbesluit(en), of
- geen zienswijze hebben ingediend, maar die die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten.

U kunt uw beroepschrift onder vermelding van 'Definitieve besluiten Project natuurontwikkeling Elster Buitenwaard' richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- De redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Houdt u er verder rekening mee dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is. Dit betekent onder andere dat geen pro forma beroep kan worden ingesteld.

Als u beroep aantekent kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet gewacht kan worden tot de uitspraak op beroep. Dit verzoek richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. U ontvangt hierover nader bericht van de Raad van State. Meer informatie over de beroepsprocedure en het griffierecht vindt u op de site van de Raad van State: [www.raadvanstate.nl](http://www.raadvanstate.nl).



#### 4.7 Hoe komt u aan meer informatie?

De besluiten en bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien en te downloaden op de website van de RUD Utrecht <https://www.rudutrecht.nl/project-natuurontwikkeling-elster-buitenwaarden>

De besluiten liggen daarnaast ter inzage bij:

- Het gemeentehuis Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75, 3911 MG Rhenen;
- Het provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht.

Informeer u s.v.p. bij de genoemde instanties naar de reguliere openingstijden.

#### 4.8 Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project, neem hiervoor contact op met de RUD Utrecht, bereikbaar op telefoonnummer 030- 7023300 of [info@rudutrecht.nl](mailto:info@rudutrecht.nl) onder vermelding van 'Project natuurontwikkeling Elster Buitenwaard'.

#### 4.9 Beheer Elster Buitenwaard

Het waterkwantiteitsbeheer van de Elster Buitenwaard is tot op heden een taak van het waterschap. Het waterschap is verantwoordelijk voor de zomerkade langs het gebied en voor de watergangen in het gebied. De zomerkade langs de Elster Buitenwaard verliest binnenkort haar functie en het waterschap zal dan niet meer actief haar functie als waterkwantiteitsbeheerder kunnen uitvoeren. Deze taak wordt overgenomen door de beheerder van het gebied, het Utrechts Landschap. Het waterschap blijft echter wel eindverantwoordelijk voor het waterkwantiteitsbeheer aangezien dat zo geregeld is in de Waterregeling. Het waterschap zal in overleg treden met Rijkswaterstaat om te kijken of het waterkwantiteitsbeheer overgedragen kan worden aan Rijkswaterstaat.



## BIJLAGE 1                      BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie.
Activiteiten	Een bepaalde werkzaamheid, verrichting
Afdeling Vergunningverlening en handhaving	De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
Bevoegd gezag	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het een ander orgaan betreft.
Calamiteit	Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.
Keur	De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Verordening van het waterschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen om de waterhuishouding en waterstaatswerken te beschermen en in stand te houden.
NAP	Normaal Amsterdams Peil.
Ontvangstdatum aanvraag	Eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat.
Oppervlaktewaterlichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna.
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
Waterkering	Kunstmatige hoogte, (gedeelte van) natuurlijke hoogten of hoge gronden, inclusief eventuele bermen, onderhoudsstroken en ondersteunende werken die een waterkerende of mede waterkerende functie hebben.
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop).
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet.
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.
Wet	De Wet: de Waterwet.



## BIJLAGE 2                      TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
	Rapport definitief ontwerp voor de Elster Buitenwaarden	01-03-2018
D01x Versie B	Tekening technisch ontwerp – situatie	22-02-2018
D02x Versie B	Tekening profielen	22-02-2018
D03x Versie 0!1	Tekening detail sluisje/klepduiker	
D04 Versie 0!5	Tekening situatie met aanpassing duiker De Opslag	10-01-2018
D05 Versie 0!6	Tekening locatie plaatselijke verlaging De Opslag	10-01-2018