



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WATERVERGUNNING

Voor diverse activiteiten bij een waterkering ten behoeve van de aanleg van een tuin bij een woonhuis aan Lekdijk 15 Amerongen

Zaaknummer

40996

Datum



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT.....	3
1.1 Aanvraag	3
1.2 Plichten.....	4
1.3 Besluit.....	5
HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN.....	6
2.1 Geldigheid vergunning	6
2.2 Activiteiten en maatregelen	6
2.3 Algemene verplichtingen	9
HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN.....	10
3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden	10
3.2 Toetsingskader en beleid	10
3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen	10
3.4 Belangenafweging	11
3.5 Conclusie.....	12
HOOFDSTUK 4 PROCEDURE.....	13
4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag	13
4.2 Beslistermijn	13
4.3 Bezwaar	13
4.4 Voorlopige voorziening	13
HOOFDSTUK 5 INFORMATIE	14
5.1 Aandachtspunten	14
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen.....	14
5.3 Afschriften	14
BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN	15
BIJLAGE 2 TEKENINGEN	16
BIJLAGE 3 ZORGPLICHT.....	17
BIJLAGE 4 ALGEMENE REGELS.....	18



HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT

1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het bij een waterkering aan de Lekdijk 15 in Amerongen:

- oprichten van een gebouw;
- ontgraven van grond;
- aanbrengen van grond;
- aanbrengen en verwijderen beplanting (struiken, hagen fruitbomen);
- plaatsen van objecten;
- aanleggen verharding;
- plaatsen van afrastering
- plaatsen een hekwerk;
- beweiden van gronden (schapen);
- leggen kabels en leidingen.

Eén of meerdere activiteiten zijn echter niet vergunningplichtig, maar vallen onder de zorgplicht en een algemene regel op basis van de Keur.

In paragraaf 1.2 zijn de verschillende plichten uitgesplitst.

De aanvraag is:

- gedateerd op 3 april 2019;
- ingekomen op 3 april 2019 en ingeboekt onder zaaknummer 40996.

De aanvraag is gewijzigd op 22 juni 2019.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).



1.2 Plichten

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van hoofdstuk 3 van de Keur onderstaande plichten.

Algemene regel(s)

Op grond van artikel 3.2 van de Keur geldt voor het beweiden van gronden een algemene regel met of zonder meldplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteit een zorgplicht.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze activiteit uit te voeren, mits u de vastgestelde voorschriften die in de algemene regels zijn vastgesteld in acht neemt, zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. In Bijlage 3 vindt u meer informatie over de zorgplicht en in Bijlage 4 vindt u meer informatie over de algemene regels die van toepassing zijn op de uit te voeren activiteiten.

Deze activiteiten maken dus geen deel uit van deze vergunning.

Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 van de Keur geldt voor onderstaande activiteiten een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht.

- Het oprichten van een gebouw;
- Het ontgraven van grond;
- Het aanbrengen van grond.
- Het aanbrengen en verwijderen van beplanting (struiken, hagen fruitbomen).
- Het plaatsen van objecten.
- Het aanleggen van verharding.
- Het plaatsen van afrastering.
- Het plaatsen een hekwerk.
- Het leggen kabels en leidingen.

Voor deze activiteiten is deze vergunning van toepassing. Daarnaast vindt u in Bijlage 3 meer informatie over de zorgplicht.



1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in artikel 3.3 van de Keur, voor het bij een waterkering op de locatie Lekdijk 15 in Amerongen:
 - a. aanbrengen van grond;
 - b. aanbrengen en verwijderen beplanting;
 - c. plaatsen van objecten;
 - d. aanbrengen bestrating;
 - e. plaatsen van afrastering
 - f. plaatsen een hekwerk;
 - g. leggen kabels en leidingen;
 - h. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. Geen vergunning te verlenen voor het:
 - i. oprichten van een gebouw op de waterkering;
 - j. ontgraven van grond in de waterkering.
3. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen 1, 2, 3 en 4 deel te laten uitmaken van de vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
Teamleider Vergunningverlening

b.a.



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Waterkeringen

- 2.1 Alle ontgravingen blijven tot een minimum beperkt. Direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, wordt de ontgraving aangevuld met de uitkomende grond, in omgekeerde volgorde van ontgraving, in lagen van maximaal 0,30 meter dik, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht.
- 2.2 De grond verkrijgt ter plaatse zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht als voor de graafwerkzaamheden het geval was. Hiertoe dient de uitkomende grond in omgekeerde volgorde van de ontgraving worden teruggelegd.
- 2.3 De bestaande erosiebestendige bekleding in het dijklichaam van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
- 2.4 Opgenomen graszoden in het dijklichaam van de waterkering moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel / dijkgraszaadmengsel (bijvoorbeeld BG3 of D2; 40 gram zaad per vierkante meter), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat.
- 2.5 Als het vanwege het seizoen niet mogelijk is de erosiebestendige grasmat te herstellen, worden tijdelijke maatregelen getroffen om de erosiebestendigheid van de waterkering te waarborgen. Zodra het groeiseizoen is aangebroken wordt dan alsnog een erosiebestendige grasmat aangelegd.
- 2.6 De werkzaamheden vinden niet plaats in de periode tussen 1 oktober en 1 april.
- 2.7 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, langdurige droogte of langdurige regen en bij een periode van hoogwater, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in of nabij waterkeringen.
- 2.8 De vergunninghouder treft op aanwijzing van het waterschap al die maatregelen die nodig zijn om het waterkerend vermogen te waarborgen. Dit zou in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij extreem hoog water) kunnen betekenen dat de werkzaamheden tijdelijk moeten worden gestaakt.

Voorschriften 3 Aanbrengen van grond bij een waterkering

- 3.1 De grasmat op de waterkering wordt gefreesd, voordat met het aanbrengen van de grond begonnen wordt.
- 3.2 Het aanbrengen van grond vindt plaats in lagen van maximaal 0,30 meter dik, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht.



3.3 De aan te brengen grond binnen het dijklichaam op tekening B2-1 in bijlage 2 van deze vergunning bestaat uit klei erosiebestendigheidsklasse 2. Klei uit erosiebestendigheidsklasse 2 heeft de volgende eigenschappen:

- Lutumgehalte 20% tot 30%
- Organische stof < 5%
- Kalkgehalte < 25%
- Zoutgehalte < 4 g/l

3.4 De aan te brengen grond in de waterstaatswerkzone buiten het dijklichaam op tekening B2-1 in bijlage 2 van deze vergunning bestaat uit klei erosiebestendigheidsklasse 3. Klei uit erosiebestendigheidsklasse 3 heeft de volgende eigenschappen:

- Lutumgehalte 20% tot 25%
- Organische stof < 5%
- Kalkgehalte < 25%
- Vloeigrens (Wi) < 45%
- Plasticiteitsindex (Pi) < 18 en/of < $0,73 * (Wi-20)$
- Zoutgehalte < 4 g/l

Voorschriften 4 Verwijderen beplanting

- 4.1 Er wordt niet meer grond vergraven of losgemaakt dan voor het verwijderen van de beplanting strikt noodzakelijk is.
- 4.2 De stobben worden tot 0,60 meter onder het maaiveld weggefreest, waarbij het uitkomende materiaal (wortelresten vermengd met grond) wordt afgevoerd.
- 4.3 De ontstane gaten worden aangevuld met de uitkomende grond, in omgekeerde volgorde van ontgraving, in lagen van maximaal 0,30 meter dik, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht.
- 4.4 Bij grondtekorten worden ontstane gaten aangevuld met grond in het dijklichaam of in de waterstaatswerkzone als aangegeven in voorschrift 3.
- 4.5 De stobben van beplanting die in de gesloten dijkperiode alleen bovengronds is verwijderd, worden direct na afloop van de gesloten dijkperiode alsnog verwijderd.

Voorschriften 5 Aanbrengen beplanting

- 5.1 Beplanting mag alleen in opgehoogde grond worden aangebracht.
- 5.2 Beplanting heeft een maximale hoogte van 5 meter en wordt op gehouden op een maximale hoogte van 5 meter.
- 5.3 Er wordt niet meer grond vergraven of losgemaakt dan voor het aanbrengen van de beplanting strikt noodzakelijk is.
- 5.4 De ontstane plantgaten worden met de uitkomende grond aangevuld, in omgekeerde volgorde van ontgraving.
- 5.5 Wanneer de beplanting dood is gegaan, wordt deze geheel uit de waterkering verwijderd, overeenkomstig de regelgeving voor het verwijderen van beplanting in voorschrift 4.
- 5.6 Bij grote onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering wordt, in overleg met het waterschap, de beplanting verwijderd door en op kosten van de vergunninghouder.



Voorschriften 6 Plaatsen objecten

- 6.1 Objecten mogen alleen in opgehoogde grond worden geplaatst.
- 6.2 Wanneer het object niet in goede staat wordt onderhouden of geen functie meer heeft, wordt het geheel uit de waterkering verwijderd, overeenkomstig de regelgeving voor het verwijderen van objecten.
- 6.3 Bij grote onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering wordt, in overleg met het waterschap, het object tijdelijk verwijderd door en op kosten van de vergunninghouder.

Voorschriften 7 Aanbrengen bestrating

- 7.1 Het aanbrengen van bestrating met de grondkering achter het woonhuis en overige aan te brengen bestrating worden uitgevoerd als aangegeven op tekeningen in bijlage 2 van deze vergunning. De bestrating bestaat uit erosiebestendige verharding (klinkers).
- 7.2 De erosiebestendige bestrating moet goed aansluiten op de overige erosiebestendige bekleding/verharding.

Voorschriften 8 Plaatsen afrasteringen

- 8.1 Wanneer de afrastering niet in goede staat wordt onderhouden of geen functie meer heeft, wordt deze geheel uit de waterkering verwijderd, overeenkomstig de regelgeving voor het verwijderen van afrasteringen.
- 8.2 Bij onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering wordt, in overleg met het waterschap, de afrastering tijdelijk verwijderd door en op kosten van de vergunninghouder.
- 8.3 De diameter van de palen mag niet groter zijn dan 0,10 meter en steken niet dieper dan 0,50 meter in de grond.
- 8.4 Voor het plaatsen van de afrastering wordt niet in de waterkering gegraven.
- 8.5 De afrastering is niet hoger dan 1,00 meter boven maaiveld.
- 8.6 Bij onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering wordt door en op kosten van de vergunninghouder de afrastering verwijderd. Het verwijderen gebeurt binnen een door het waterschap te stellen termijn.

Voorschriften 9 Leggen kabels en leidingen

- 9.1 Kabels, leidingen en mantelbuizen mogen alleen in opgehoogde grond worden gelegd.
- 9.2 Kabels, leidingen en mantelbuizen worden zo mogelijk verwijderd als ze niet meer gebruikt worden, overeenkomstig de regelgeving voor het verwijderen van kabels en leidingen.



2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 10 Activiteiten en hulpconstructies

- 10.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 10.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 10.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 11 Beheer en onderhoud

- 11.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 12 Onvoorziene omstandigheden

- 12.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De vergunningsplichtige activiteiten die worden uitgevoerd betreffen het :

- aanbrengen van grond;
- aanbrengen en verwijderen van beplanting (struiken, hagen en fruitbomen);
- plaatsen van objecten;
- aanleggen verharding;
- plaatsen van afrastering;
- plaatsen van een hekwerk;
- leggen kabels en leidingen.

De activiteiten vinden plaats in de waterstaatswerkzone van een primaire waterkering.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018, vastgesteld door het college op 5 februari 2019, kenmerk DM 1447198;
- de Beleidsvisie Waterkeringen, vastgesteld door het algemeen bestuur op 17 december 2014, kenmerk DM 708694.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing waterkeringen

Aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten in of nabij waterkeringen worden getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;



- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

3.4 Belangenafweging

De aanvrager wil bij een primaire waterkering bij een woning een tuin aanleggen. De activiteiten met betrekking tot de aanleg van de tuin staan in paragraaf 3.1. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd zonder het bestaande grondlichaam van de waterkering te verzwakken. Hiervoor worden de werken in opgehoogde grond aangebracht. Het plan is zodanig uitgewerkt dat er verzwakking van de waterkering plaatsvindt door 'blijvende' ontgravingen in de waterkering.

Het waterschap heeft de activiteiten bij de waterkering getoetst aan de criteria in hoofdstuk 3 van de vergunning. Het waterschap heeft bij het opstellen van de voorschriften met name rekening gehouden met:

- de effecten van de activiteiten op de stabiliteit (aanbrengen grond) en de erosiebestendigheid (bekleding) van de waterkering;
- de toekomstige dijkverbetering;
- de periode van het uitvoeren van de activiteiten (niet in gesloten dijkperiode); het verwijderen van een vergund object bij groot onderhoud; het verwijderen van een vergund object als deze niet (meer) in goede staat van onderhoud verkeerd of als een object geen functie meer heeft.

Vooraf de aanleg van de tuin worden diverse elementen verwijderd zoals aangegeven op tekening 343058 Bladnr: 06-2 in bijlage 2 van deze vergunning. Omdat de tuin nadien wordt opgehoogd met grond, dat voldoet aan de voorschriften 3 in deze vergunning, zijn voor het verwijderen van diverse elementen geen voorschriften in de vergunning opgenomen met uitzondering van beplanting. De reden dat er voorschriften zijn opgenomen voor het verwijderen van beplanting is dat bij het verwijderen van beplanting de stobben moeten worden verwijderd. Daarbij kunnen diepe gaten ontstaan die conform de voorschriften 4 in de vergunning moeten worden aangevuld. De voorschriften voor het verwijderen van beplanting zijn ook van toepassing wanneer de aan te brengen beplanting dood is gegaan, en uit de waterkering moet worden verwijderd.

Een voorwaarde voor het aanleggen van de tuin is dat het maaiveld wordt opgehoogd met grond en dat alle werken in de aangebrachte grond worden geplaatst/aangebracht. Bij het ophogen met grond dient de aan te brengen grond in een waterkering te voldoen aan de eisen die het waterschap daaraan stelt. Hierdoor wordt de stabiliteit van de waterkering gegarandeerd. Daarom is in de vergunning voorgeschreven dat binnen het dijklichaam klei met erosiebestendigheid klasse 2 wordt toegepast en dat in de waterstaatswerkzone buiten het dijklichaam klei met erosiebestendigheid klasse 3 wordt toegepast. Het waterschap heeft een tekening B2-1 in bijlage 2 van deze vergunning toegevoegd met in de waterstaatswerkzone een lijn waarbinnen het dijklichaam zich bevindt.

Het terras (functionele ruimte op tekening 343058 Bladnr: 04-2 in bijlage 2 van de vergunning) achter het huis wordt opgehoogd en uitgebreid met behulp van keerelementen en voorzien van een zand pakket met daarop menggranulaat straatzand en bestrating. Ook hier vinden geen ontgraving in het bestaande dijkprofiel plaats maar wordt dit werk op de bestaande taludlijn van de waterkering aangelegd. Om het terras te bereiken wordt een trap aangelegd



en ter verfraaiing rondom het terras worden plantenbakken en borders aangelegd. Het waterschap heeft deze activiteiten beoordeeld op stabiliteit en erosiebestendigheid van de waterkering. Conclusie is dat voor de stabiliteit van de waterkering en de erosiebestendigheid bij een eventuele overslag van water over de dijk de stabiliteit en erosiebestendigheid niet nadelig worden beïnvloed omdat de werken buiten het bestaande profiel van de waterkering worden aangebracht en deze voornamelijk in de luwte van het woonhuis worden aangebracht.

Het bestaande hekwerk in het talud van de dijk wordt vervangen door afrastering. Aan de voorkant van het huis wordt wel een hekwerk geplaatst. Dit aangevraagde hekwerk wordt niet in de waterkering geplaatst maar op bestaande verharding. Dit geldt ook voor een drainagemat met daarop een grindlaag als aangegeven op de tekening 343058 Bladnr: 04-2 in bijlage 2 van de vergunning. Deze mat wordt op het bestaande asfalt gelegd en aangesloten op een bestaande hemelwaterafvoer. Op het grind worden grote potten met planten geplaatst. Voor deze werken zijn geen voorschriften in de vergunning opgenomen omdat er geen werkzaamheden in de waterkering plaatsvinden.

Er wordt beplanting in het dijklichaam aangebracht. Het waterschap heeft aan beplanting voorschriften verbonden. Daarbij is rekening gehouden:

- dat de beplanting, inclusief de wortels, worden aangelegd buiten het leggerprofiel in opgehoogde grond;
- dat de beplanting in de waterkering niet hoger mogen worden dan 5 meter in verband met windworpegevoeligheid. Een hoge boom kan eerder omwaaien waarbij een ontgrondingskuil kan ontstaan die een nadelig effect kan hebben op de stabiliteit van de waterkering.
- dat de beplanting niet voor teveel schaduwwerking op de waterkering zorgt. Door de schaduw kan de onderliggende grasmat zich niet ontwikkelen en dit is nadelig voor de erosiebestendigheid.

Geen vergunning te verlenen op aanvraag voor het oprichten gebouw en ontgraven grond

Eén van de activiteiten waar vergunning voor is aangevraagd is het oprichten van een gebouw. Dit betreft het vervangen (slopen bestaande schuur en bouwen grotere schuur) van de schuur achter het woonhuis. Hiervoor is op 22 mei 2019 onder zaaknummer 43069 een aparte vergunningsaanvraag ingediend. Het waterschap heeft deze aanvraag voor het vervangen van de schuur afgewezen. De reden hiervoor was dat op grond van het beleid van waterschap voor her- en aanbouw in een waterkering sprake moet zijn van zwaarwegend maatschappelijk belang en locatiegebondenheid. In deze situatie was hier geen sprake van. Dit geldt ook voor het ontgraven van grond. Uit de aanvraag en een overleg met de aanvrager blijkt dat het ontgraven van grond in de aanvraag van toepassing was voor het vervangen van de schuur. Aangezien dit niet doorgaat is in het Besluit van de vergunning opgenomen dat er geen vergunning wordt verleend voor oprichten van een gebouw op de waterkering en het ontgraven van grond in de waterkering.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur worden beschermd. Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Vergunningplicht

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de uitvoeringsregels behorende bij de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018.

4.2 Beslistermijn

Op grond van artikel 4.14, derde lid, van de Awb is de termijn voor het afgeven van de vergunning met 8 weken en daarna met 4 weken verlengd. Aanvrager is hiervan per email d.d. 14 mei 2019 en 25 juli 2019 op de hoogte gesteld.

4.3 Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welke vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van de vergunning, uw naam en adres en een dagtekening.

4.4 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €174,- en voor rechtspersonen €345,-. Het is handig als u bij uw verzoek zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning meestuurt.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder (tenzij in de vergunning anders is bepaald). (artikel 6.24 lid 1 Waterwet)
- De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag (artikel 6.24 lid 2 Waterwet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beschermingszones en kunstwerken verwijzen wij u naar onze webgispublisher <https://hdsr.webgispublisher.nl/Choosemap.aspx>

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn. Tevens is het mogelijk dat er een melding moet worden gedaan voor het Besluit bodemkwaliteit via de website www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Het is mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Utrechtse Heuvelrug



BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie.
Activiteiten	Een bepaalde werkzaamheid, verrichting.
Afdeling Vergunningverlening en handhaving	De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Beplanting	Gewassen, bomen of struiken waarmee iets is beplant, met uitzondering van gras.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
Bevoegd gezag	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het een ander orgaan betreft.
Calamiteit	Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.
Dijklichaam	Waterkerende constructie, meestal een opgeworpen aarden wal al dan niet met stenen of asfalt bedekt, bedoeld om het land erachter te beschermen tegen overstroming. Het dijklichaam bestaat uit de kruin met aan weerszijde taluds, met inbegrip van eventuele berm en 5 m vlak aan weerszijden (of tot aan de bodem van een naastliggende watergang).
Keur	De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018. Verordening van het waterschap.
Ontvangstdatum aanvraag	Eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat.
Oppervlaktewaterlichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna.
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning activiteiten verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
Waterkering	Kunstmatige hoogte, (gedeelte van) natuurlijke hoogten of hoge gronden, inclusief eventuele berm, onderhoudsstroken en ondersteunende werken die een waterkerende of mede waterkerende functie hebben.
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop).
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
Waterstaatswerkzone	Een zone die voor alle categorieën waterkeringen de gehele waterkering beslaat, inclusief de binnen en buitendijkse zones die van belang zijn om de waterkerende functie van de waterkering te waarborgen, vastgelegd in de Legger, behalve voor overige waterkeringen en zomerkaden.
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet.
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.
Wet	De Wet: de Waterwet.



BIJLAGE 2 TEKENINGEN

De volgende tekeningen maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
343058 Bladnr: 06-2	Tekening te verwijderen elementen	18-07-2019
343058 Bladnr: 04-2	Tekening terreininrichting	18-07-2019
343058 Bladnr: 04A-2	Tekening profielen	22-07-2019
343058 Bladnr: 08-1	Tekening beplantingsplan	18-07-2019
343058 Bladnr: 05-2	Tekening kabels en leidingen	17-05-2019
B2-1	Tekening (door het waterschap toegevoegd) met dijklichaam waarbinnen voor het ophogen van grond klei met erosiebestendigheid klasse 2 dient te worden toegepast	



BIJLAGE 3 ZORGPLICHT

In deze bijlage leest u wat de zorgplicht voor de door u uit te voeren activiteiten betekent. In artikel 3.1 van de Keur is uitgelegd wat de zorgplicht in hoofdlijnen inhoudt. Via onderstaande link komt u bij dit artikel uit de Keur.

<https://www.hdsr.nl/vergunningen/subsidies/regelgeving/>

Daarnaast is de zorgplicht in de uitvoeringsregels behorend bij de Keur per activiteit uitgewerkt. Hieronder vindt u een toelichting op de zorgplicht. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

De volgende activiteiten vinden plaats bij een waterkering:

- aanbrengen van grond;
- aanbrengen en verwijderen beplanting (struiken, hagen fruitbomen);
- plaatsen van objecten;
- aanleggen verharding;
- plaatsen van afrastering
- plaatsen een hekwerk;
- beweiden van gronden (schapen);
- leggen kabels en leidingen.

Voor het uitvoeren van alle hiervoor genoemde activiteiten bij de waterkering kan de zorgplicht bijvoorbeeld inhouden dat:

- de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk, niet worden aangetast;
- de opslag van materiaal, materieel en/of grond niet leidt tot nazakkingen, zettingen of tot beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering;
- eventuele nazakkingen of zettingen van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden zijn ontstaan, direct worden hersteld;
- een eventuele beschadiging van de erosiebestendige bekleding van de waterkering, die als gevolg van de werkzaamheden is ontstaan, direct wordt hersteld;
- de afvoer van kwelwater en regenwater, zowel tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden, niet wordt belemmerd;
- er moet worden voorkomen dat door de werkzaamheden het verkeer zodanig gehinderd wordt dat de bermen en taluds van de waterkering beschadigd raken;
- voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel gebruik wordt gemaakt van bestaande (half)verhardingen van, naar en op de waterkering.



BIJLAGE 4 ALGEMENE REGELS

In deze bijlage leest u welke voorschriften die in de algemene regels zijn vastgesteld er voor de door u uit te voeren activiteiten gelden.

Hieronder vindt u per activiteit de van toepassing zijnde voorschriften uit de betreffende algemene regel.

Beweiden van gronden

Voor deze activiteit geldt een algemene regel. Om te voldoen aan deze algemene regel dient u onderstaande voorschriften in acht te nemen.

- De vegetatie dient, naar het oordeel van het waterschap, steeds in een goede toestand te verkeren en mag daarom niet te kort worden afgegraasd (of gemaaid), teneinde het herstellend vermogen en daarmee de kwaliteit van de grasmatten te garanderen.
- Degene die beweidt, zorgt voor het aanbrengen en onderhouden van een voldoende veekerende afrastering.
- Bij indeling in meerdere aansluitende percelen mag van een verplaatsbare afrastering gebruik worden gemaakt. Na verwijdering van de dieren dient deze afrastering ook verwijderd te worden.
- Binnen de periode dat beweiding is toegestaan, kan het college met het oog op het waterstaatkundige belang, de beweiding tijdelijk verbieden. Hervatting mag slechts plaatsvinden op aangeven van het college.
- Drinkwatervoorzieningen en bijvoedervoorzieningen zijn te verplaatsen en worden niet op het talud geplaatst. Ook wordt voorkomen dat er rondom de drinkwatervoorziening en de bijvoedervoorziening kale plekken ontstaan of dat er looppaden naar de drinkwatervoorziening ontstaan.