



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WIJZIGING WATERVERGUNNING 22217

Voor het aanleggen van een tijdelijke brug over de Kamerikse Wetering in Kanis

Zaaknummer

68197

Datum



BESLUIT

Op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 en hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij de verleende watervergunning d.d. 12 februari 2018 met zaaknummer 22217 te wijzigen. De wijzigingen zijn aangegeven in bijlage 2.

Voor het overige blijft de watervergunning onverkort van kracht.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
Teamleider Schouw en Vergunningverlening



OVERWEGINGEN

Beschrijving wijziging

De aangevraagde wijziging betreft het verbreden van de huidige – tijdelijke – brug van 8 naar 12 meter.

De reden dat de brug moet worden verbreed is dat het zwaar verkeer dat vanaf de Van Teylingenweg naar Mijzijde nr. 134 t/m 165 moet rijden niet via de huidige bouwbrug kan rijden omdat ze de 180 graden draai niet kunnen maken. Dit gaat met name om de melkwagens en voerwagens. In de huidige situatie maken deze voertuigen gebruik van de Kanisbrug. Vanaf week 4 in 2021 wordt de Kanisbrug echter afgesloten wegens werkzaamheden aan de betonconstructie.

Toetsing wijziging

Het verbreden van de tijdelijke brug heeft geen negatieve gevolgen voor het watersysteem, mits wordt voldaan aan de voorschriften in de oorspronkelijke vergunning en aan de extra voorschriften die zijn opgenomen in bijlage 2 van deze wijziging op de vergunning.

PROCEDURE

Gegevens aanvraag

De wijziging van de vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 27 november 2020;
- ingekomen op 27 november 2020 en ingeboekt onder zaaknummer 68197.

De wijziging van de vergunning is tevens gebaseerd op de aanvullende gegevens:

- ingekomen op 18 december 2020. Het betreft een tekening van de verbreding van de brug.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een (wijziging) watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welk besluit het gaat en waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van het besluit, uw naam en adres en een dagtekening.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn



griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €178,- en voor rechtspersonen €354,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.

Afschriften

Afschriften van dit besluit zijn verstuurd naar:

- Gemeente Woerden



BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van dit besluit:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
	Tekening verbreding tijdelijke brug	



BIJLAGE 2

WIJZIGINGEN WATERVERGUNNING

In hoofdstuk 2.1 (Activiteiten en maatregelen) wordt voorschrift 2.1 vervangen door onderstaand voorschrift.

2.10 De brug voldoet aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Hoogte onderkant brug	N.A.P. -1,65 meter of hoger (0,25 meter hoogte tot waterpeil, zijnde N.A.P. -1,90 meter)*
Breedte brug	Maximaal 12 meter
Diameter palen	Rond 200 mm of kleiner
H.o.h. afstand palen	Minimaal 1 meter
* Op de tekening in bijlage 2 is een waterpeil aangegeven van N.A.P. -1,95 meter. Het waterpeil is echter N.A.P. -1,90 meter.	

In hoofdstuk 2.1 (Activiteiten en maatregelen) worden voorschriften 2.8, 2.9 en 2.10 toegevoegd.

- 2.8 De palen voor de verbreding van de brug liggen in dezelfde lijn als de palen van het bestaande deel van de brug, zodat de doorstroming van het water niet extra wordt belemmerd.
- 2.9 Het nieuwe deel van de brug wordt zodanig aan het bestaande deel vastgemaakt dat er geen vuil vanaf het wegdek in de watergang terecht kan komen.
- 2.10 Zodra het nieuwe deel van de brug (verbreding met 4 meter) geen dienst meer doet wordt dit deel, inclusief de funderingspalen uit de watergang verwijderd. De bodem, oevers en de taluds van de watergang en eventueel beschadigde beschoeiingen worden in oude staat hersteld.

Aan bijlage 2 (Tekeningen en andere documenten) wordt onderstaande tekening toegevoegd.

Kenmerk	Soort bijlage	Datum
	Tekening verbreding tijdelijke brug	