Verklaring ondergrondse infra bestaand

- Datatransport BT Nederland
- Datatransport Eurofiber
- Datatransport KPN
- Datatransport provincie Utrecht
- Datatransport Regerfiber
- Datatransport Stedin
- Datatransport T Mobile
- Datatransport Ziggo
- Gas lagedruk Stedin
- Gas hogedruk Stedin
- Kabel overig provincie Utrecht
- Laagspanning Eurofiber
- Laagspanning provincie Utrecht
- Middenspanning Stedin
- Persleiding gemeente De Bilt
- Waterleiding Vitens
- Vrijverval riolering gemeente De Bilt
- Vrijverval riolering gemeente provincie Utrecht
- Vrijverval riolering Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
- Mantelbuis

Verklaring ondergrondse infra nieuw

- Bestaande situatie
- Werkgrens schematische grens op 1 m van de contouren
- Locatie dwarsprofiel
- Aanbrengen wortelscherm hoogte 1.00 m
- Kabel en leidingtracé Breedte 1.70 m, bodem op +0.80 m NAP (tenzij anders aangegeven in tekening)
- Aanbrengen duiker 1150 x 2750 mm
- Aanbrengen duiker met b.o.b.-, materiaal-, diameter- en nummeraanduiding
- Aanbrengen mantelbuis diameter en kleur zie tekening inclusief trekkoord en afdekkap
- Aanbrengen mantelbuis huisaansluitingen PVC Ø75 mm groen (Vodafone/Ziggo) PVC Ø50 mm oranje (KPN Netwerk&I) PVC Ø50 mm rood (LS Stedin) PVC Ø50 mm wit (Vitens) inclusief trekkoord en afdekkap
- Sleufloos aanbrengen mantelbuis t.b.v. persleiding HDPE Ø315 mm, dekking 1.00 m onder (sloot)-oversgang
- Aanbrengen persleiding HDPE Ø75 mm, dekking 1.00 m -mv
- Aanbrengen HWA leiding met b.o.b.-, materiaal- en diameteraanduiding
- Aanbrengen HWA leiding met stroomrichting-, b.o.b.-, materiaal- en diameteraanduiding
- Aanbrengen VWA leiding met stroomrichting-, b.o.b.-, materiaal- en diameteraanduiding
- Aanbrengen HWA huisaansluiting PVC Ø125 mm afschot 1:200, dekking van 1000 mm t.o.v. kruin weg
- Aanbrengen HWA kolkaansluiting PVC Ø125 mm afschot 1:200 (tenzij anders vermeld in tekening), dekking van 800 mm t.o.v. kruin weg
- Aanbrengen VWA huisaansluiting PVC Ø125 mm (tenzij anders vermeld in tekening) afschot 1:200, dekking van 1000 mm t.o.v. kruin weg
- Inlaat enkele HWA huis- en kolkaansl. PVC Ø125mm in nieuwe PVC buis, flexibele bocht 90°, verlooptuk Ø125-160 mm met zetringconstructie op standleiding en betonnlaat
- Inlaat dubbele HWA kolkaansluiting PVC Ø160 mm in nieuwe PVC buis, 2x verlooptuk Ø125-160 mm, stroom T-stuk 90°, zetringconf op standleiding en betonnlaat
- Inlaat enkele VWA huisaansluiting PVC Ø125mm in nieuwe beton buis, flexibele bocht 90°, verlooptuk Ø125-160 mm met zetringconstructie op standleiding en betonnlaat
- Aanbrengen PVC Ø125 mm drainage leiding b.o.b. +0.50, aansluiten op HWA put b.o.b. +0.60 (0.15 m boven en onder grondwaterpeil ca. +0.45 m)
- Aanbrengen PVC Ø125 mm drainage leiding op bodem cunet
- Aanbrengen HWA inspectieput beton 800x800 mm, v.v. 300 mm zandvang
- Aanbrengen HWA inspectieput beton 1000x1000 mm, v.v. 300 mm zandvang
- Aanbrengen VWA ontvangstput PE Ø800 mm
- Aanbrengen VWA inspectieput beton 800x800 mm
- Aanbrengen VWA inspectieput beton 1000x1000 mm
- Aanbrengen VWA pompput beton 1200x1500 mm
- Aanbrengen uitstroombak
- Aanbrengen controleput type PK315, aansluitingen 2x Ø125 mm
- Persleiding inspectieputnummer met putdekselhoogte WRM, RWM fase kegelsluk hoogte +390 mm t.o.v. WRM (putafdekking met steringen)
- HWA inspectieputnummer met putdekselhoogte WRM, RWM fase kegelsluk hoogte +390 mm t.o.v. WRM (putafdekking met steringen)
- VWA inspectieputnummer met putdekselhoogte WRM, RWM fase kegelsluk hoogte +390 mm t.o.v. WRM (putafdekking met steringen)
- Aanbrengen Ziggo kast (door derden)
- Aanbrengen Middenspanning kast (door derden)

Overzicht
SCHAAL 1 : 5.000

wijz.	datum	omschrijving	tek.	gec.	akk.
D	05-10-2021	Op dit blad geen wijzigingen	luft	Alb	05-10-2021
C	07-09-2021	Op dit blad geen wijzigingen	luft	Alb	07-09-2021
B	31-08-2021	Diverse wijzigingen n.a.v. overleg 17-08-2021	luft	Alb	31-08-2021
A	10-06-2021	Diverse wijzigingen n.a.v. overleggen gemeente K&L, Verwelius en waterschap	luft	Alb	05-07-2021

Cicom & Copier
Bonnetstraat 31
6718 XN Ede
0318 - 25 35 00
info@cicomcopier.nl
www.cicomcopier.nl

opdrachtgever:
Verwelius Projectontwikkeling B.V.

project:
Inrichtingsplan 'De Grift',
Utrechtseweg 341 te De Bilt

omschrijving:
Ondergrondse infra
bestaand en nieuw

tekeningnummer: 20CC47102-BRM-DOD-31
blad van bladen: 1 van 1
schaal: 1:500
formaat: A0
getekend: luft 01-06-2021
gecontroleerd: Alb 01-06-2021
akkoord: Alb 01-06-2021
projectnr: 20CC47102
besteknr: 20CC47102
status: DEFINITIEF