



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WATERVERGUNNING

Voor diverse activiteiten bij watergangen op locatie nabij Provincialeweg Oost 35 in Haastrecht

Zaaknummer

71337

Datum



INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|-----------|
| HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT | 3 |
| 1.1 Aanvraag | 3 |
| 1.2 Plichten | 3 |
| 1.3 Besluit | 4 |
| HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN | 5 |
| 2.1 Geldigheid vergunning | 5 |
| 2.2 Activiteiten en maatregelen | 5 |
| 2.3 Algemene verplichtingen | 7 |
| HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN | 8 |
| 3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden | 8 |
| 3.2 Toetsingskader en beleid | 8 |
| 3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen | 9 |
| 3.4 Belangenafweging | 9 |
| 3.5 Conclusie | 9 |
| HOOFDSTUK 4 PROCEDURE | 10 |
| 4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag | 10 |
| 4.2 Bezwaar | 10 |
| 4.3 Voorlopige voorziening | 10 |
| HOOFDSTUK 5 INFORMATIE | 11 |
| 5.1 Aandachtspunten | 11 |
| 5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen | 11 |
| 5.3 Afschriften | 11 |
| BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN | 12 |
| BIJLAGE 2 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN | 13 |
| BIJLAGE 3 ZORGPLICHT | 14 |



HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT

1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het 1) dempen van tertiaire watergangen waaronder een belangrijke tertiaire watergang en een geïsoleerde tertiaire watergang, 2) het graven van oppervlaktewater ter compensatie van de dempingen, 3) het verwijderen van drie peilscheidende dammen, 4) het aanleggen van drie peilscheidende dammen en 5) het aanleggen van een dam met duiker op de locatie nabij Provincialeweg Oost 35 in Haastrecht in de gemeente Krimpenerwaard.

De aanvraag is:

- gedateerd op 19 februari 2021;
- ingekomen op 19 februari 2021 en ingeboekt onder zaaknummer 71337.

De aanvraag is gewijzigd op 31 maart 2021 en aangevuld met informatie op 6 april 2021.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

1.2 Plichten

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van hoofdstuk 3 van de Keur onderstaande plichten.

Vergunningplicht en zorgplicht

Op grond van artikel 3.3 van de Keur geldt voor de uit te voeren activiteiten een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht.

De vergunning is dus voor alle uit te voeren activiteiten van toepassing. Daarnaast vindt u in Bijlage 3 meer informatie over de zorgplicht.



1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in artikel 3.3 van de Keur, voor onderstaande activiteiten op de locatie nabij Provincialeweg Oost 35 in Haastrecht in de gemeente Krimpenerwaard:
 - a. het dempen van tertiaire watergangen;
 - b. het dempen van een geïsoleerde oppervlaktewater;
 - c. het graven van oppervlaktewater ter compensatie van de dempingen;
 - d. het verwijderen van drie peilscheidende dammen;
 - e. het aanleggen van drie peilscheidende dammen;
 - f. het realiseren van een peilafwijking ten opzichte van het vastgestelde peil;
 - g. het aanleggen van een dam met duiker;
 - h. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen 1 en 2 deel te laten uitmaken van de vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
Teamleider Vergunningverlening



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Oppervlaktewater

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

Voorschriften 3 Dempen van oppervlaktewater

- 3.1 Er wordt niet meer dan 1.315 m² oppervlaktewater gedempt. Dit oppervlak is inclusief de dempingen voor de vaste dammen en de dam met duiker.
- 3.2 Voordat tot demping wordt overgegaan, wordt het alternatieve tracé aangebracht.
- 3.3 Hemelwaterafvoeren en andere uitstroomvoorzieningen die op het te dempen gedeelte van het oppervlaktewater zijn aangesloten, worden tot buiten de demping verlengd, met een buis die een inwendige diameter heeft die groter of gelijk is aan de bestaande buis.
- 3.4 Bij het dempen van een watergang voorkomt vergunninghouder dat baggerspecie uit de te dempen watergang in het resterende deel van de watergang terecht komt. Indien er toch baggerspecie in het resterende deel van de watergang terecht komt wordt dit verwijderd.
- 3.5 Eventuele wateroverlast of watertekort voor derden als gevolg van de demping wordt verholpen, al dan niet op aanzeggen van het waterschap.

Voorschriften 4 Dempen van geïsoleerd oppervlaktewater

- 4.1 Er wordt niet meer dan 650 m² geïsoleerd oppervlaktewater gedempt.

Voorschriften 5 Graven van oppervlaktewater

- 5.1 Als compensatie van de demping en het aanleggen van vaste dammen en een dam met duiker wordt minimaal 1.315 m² nieuw oppervlaktewater gegraven. Dit is inclusief het verwijderen van drie bestaande vaste dammen.
- 5.2 De compensatie wordt voorafgaand of gelijktijdig aan de demping uitgevoerd.
- 5.3 In aanvulling op de in bijlage 2 opgenomen tekening(en) voldoet het te graven oppervlaktewater aan de volgende maatvoering:

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|-------------------------|----------------------------|
| Breedte op de waterlijn | Minimaal 2,3 meter |
| Waterdiepte | Minimaal 0.6 meter |

- 5.4 Door het graven van oppervlaktewater mag geen directe verbinding tussen verschillende peilgebieden ontstaan.



- 5.5 Bij het graven van oppervlaktewater moeten er zodra een zandlaag wordt aangesneden, altijd maatregelen worden getroffen om kwel of wegzijging te voorkomen. Indien er toch kwel of wegzijging optreedt dan moeten maatregelen worden getroffen om de kwel of wegzijging te verhelpen.
- 5.6 Het gegraven oppervlaktewater wordt onderhouden door de vergunninghouder totdat de onderhoudsplicht in de Legger anders is vastgelegd.
- 5.7 Het profiel van de watergang(en) wordt in stand gehouden.
- 5.8 Overmatige begroeiing wordt uit de watergangen NW-1 en NW-2 verwijderd zodat de doorstroming van het water is gewaarborgd.

Voorschriften 6 *Peilscheidende dammen verwijderen*

- 6.1 De dam met duiker wordt geheel uit het oppervlaktewater verwijderd.
- 6.2 Nadat een dam met duiker is verwijderd uit het oppervlaktewater wordt het profiel van het oppervlaktewater zodanig hersteld dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

Voorschriften 7 *Peilscheidende dammen aanleggen*

- 7.1 De dam voldoet aan de volgende maatvoering:

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|--|----------------------------|
| Breedte dam ND1 (evenwijdig aan de watergang, gemeten op de waterlijn) | Maximaal 5,5 meter |
| Breedte dam ND3 (evenwijdig aan de watergang, gemeten op de waterlijn) | Maximaal 5,5 meter |
| Breedte dam ND4 (evenwijdig aan de watergang, gemeten op de waterlijn) | Maximaal 5,5 meter |

- 7.2 Er wordt voor de aanleg van de vaste dammen niet meer dan 115 m² oppervlaktewater gedempt.
- 7.3 De dam wordt zo aangelegd dat er geen lekkage kan ontstaan.
- 7.4 De bovenkant van de dam krijgt een hoogte overeenkomstig het omliggende maaiveld.
- 7.5 Er worden zodanige maatregelen getroffen dat er geen grond of puin vanaf het talud in de naastliggende watergang kan raken. Indien er toch grond of puin vanaf het talud in de naastliggende watergang terecht komt wordt dit verwijderd.

Voorschriften 8 *Realiseren peilafwijking*

- 8.1 De waterstand wordt binnen de locatie van peilwijziging niet verder verhoogd dan tot N.A.P. min 1,95 meter



Voorschriften 9 Dam met duiker

9.1 De dam met duiker voldoet aan de volgende maatvoering:

| <i>Onderdeel</i> | <i>Beschrijving / maatvoering</i> |
|--|---|
| Breedte dam (evenwijdig aan de watergang, gemeten op de waterlijn) | Maximaal 10 meter |
| Type duiker | rond |
| Lengte duiker | Maximaal 11,5 meter |
| Inwendige doorsnede duiker | Minimaal 1,0 meter |
| Hoogteligging duiker | 20 tot 35 % lucht (bij een waterpeil van N.A.P. min 1,95 meter) |

- 9.2 Er wordt voor de aanleg van de dam met duiker niet meer dan 75 m² oppervlaktewater gedempt.
- 9.3 Er worden zodanige maatregelen getroffen dat er geen grond of puin vanaf het talud in de naastliggende watergang kan raken. Indien er toch grond of puin vanaf het talud in de naastliggende watergang terecht komt wordt dit verwijderd.
- 9.4 De duikerbuizen worden in een rechte lijn en in het hart van het oppervlaktewater gelegd.
- 9.5 Indien de duiker uit meerdere duikerbuizen bestaat dan dienen de duikerbuizen grond dicht op elkaar te worden aangesloten.
- 9.6 De duiker wordt steeds schoon en open gehouden en de aan weerszijden gelegen gedeelten watergang worden op een zodanige diepte gebracht en gehouden dat de duiker over het gehele doorstroomprofiel dienst kan doen.
- 9.7 Wanneer de duiker of dam met duiker niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangelegd, dan dient vergunninghouder deze in zijn geheel te verwijderen en het oorspronkelijk profiel van de watergang te herstellen.

2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 10 Activiteiten en hulpconstructies

- 10.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 10.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 10.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 11 Beheer en onderhoud

- 11.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 12 Onvoorziene omstandigheden

- 12.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het dempen van watergangen en een geïsoleerde watergang, het graven van oppervlaktewater ter compensatie van de dempingen, het verwijderen van drie peilscheidende dammen, het aanleggen van drie peilscheidende dammen, het realiseren van een peilafwijking ten opzichte van het vastgestelde peil en het aanleggen van een dam met duiker op de locatie nabij Provincialeweg Oost 35 in Haastrecht in de gemeente Krimpenerwaard.

De activiteiten vinden plaats in en nabij bestaande en te realiseren tertiaire watergangen, waaronder een bestaande tertiaire watergang die in de bijlagen bij de Keur is aangemerkt als een 'belangrijke tertiaire watergangen' (kaart 11).

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018, vastgesteld door het college op 5 februari 2019, kenmerk DM 1447198.



3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

3.4 Belangenafweging

De aanvraag betreft een aantal samenhangende activiteiten bij tertiaire watergangen die worden aangevraagd in het kader van het herinrichten van een perceel.

Het dempen van tertiaire watergangen is in dit geval vergunningplichtig omdat één van de watergangen in de bijlagen bij de Keur is aangemerkt als een 'belangrijke tertiaire watergangen' (kaart 11). Dit betekent dat deze watergang, naast waterberging, ook belangrijk is voor de aan- en/of afvoer van water. De demping kan worden vergund omdat er een nieuwe brede watergang zal worden gegraven die de functie van de bestaande belangrijke tertiaire watergang volledig overneemt. In deze nieuwe brede watergang zal een dam met een grote duiker (diameter 1,0 meter) worden aangelegd.

De aangevraagde peilafwijking betreft het vergroten van een bestaande hoogwatervoorziening. De werkzaamheden aan vaste dammen zijn nodig om de peilafwijking te realiseren. Het waterschap verwacht niet dat deze activiteiten voor wateroverlast of -schaarste zullen zorgen. Omdat de peilwijziging een verhoging betreft, is er ook geen risico op (extra) bodemdaling van de veengrond op de locatie.

Voor het dempen van de geïsoleerde watergang wordt geen compensatie voorgeschreven omdat een geïsoleerde watergang niet bijdraagt aan het bergend vermogen in geval van een peilstijging.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Vergunningplicht

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de uitvoeringsregels behorende bij de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018.

4.2 Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welke vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van de vergunning, uw naam en adres en een dagtekening.

4.3 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €181,- en voor rechtspersonen €360,-. Het is handig als u bij uw verzoek zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning meestuur.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt tevens voor de rechtsoptvolgers van de vergunninghouder (tenzij in de vergunning anders is bepaald). (artikel 6.24 lid 1 Waterwet)
- De rechtsoptvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag (artikel 6.24 lid 2 Waterwet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beschermingszones en kunstwerken verwijzen wij u naar onze webgispublisher <https://hdsr.webgispublisher.nl/Choosemap.aspx>

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn. Tevens is het mogelijk dat er een melding moet worden gedaan voor het Besluit bodemkwaliteit via de website www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Het is mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Krimpenerwaard



BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

| | |
|--|--|
| Aanvraag | De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie. |
| Activiteiten | Een bepaalde werkzaamheid, verrichting. |
| Afdeling Vergunningverlening en handhaving | De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. |
| Beschermingszone | Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn. |
| Bevoegd gezag | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het een ander orgaan betreft. |
| Calamiteit | Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade. |
| Keur | De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018. Verordening van het waterschap. |
| NAP | Normaal Amsterdams Peil. |
| Ontvangstdatum aanvraag | Eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat. |
| Oppervlaktewaterlichaam | Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna. |
| Vergunninghouder | Diegene die krachtens deze vergunning activiteiten verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen. |
| Waterschap | Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop). |
| Waterstaatswerk | Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven. |
| Watersysteem | Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen. |
| Watervergunning | Vergunning als bedoeld in de Wet. |
| Werken | Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren. |
| Werkzaamheden | Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk. |
| Wet | De Wet: de Waterwet. |



BIJLAGE 2 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

| <i>Kenmerk</i> | <i>Soort bijlage</i> | <i>Datum</i> |
|----------------|-------------------------|--------------|
| DEF. A | Locatietekening | 30-03-21 |
| | Tekening dam met duiker | |



BIJLAGE 3 ZORGPLICHT

In deze bijlage leest u wat de zorgplicht voor de door u uit te voeren activiteiten betekent. In artikel 3.1 van de Keur is uitgelegd wat de zorgplicht in hoofdlijnen inhoudt. Via onderstaande link komt u bij dit artikel uit de Keur.

[Keur 2018 HDSR](#)

Daarnaast is de zorgplicht in de uitvoeringsregels behorend bij de Keur per activiteit uitgewerkt. Hieronder vindt u per activiteit een toelichting op de zorgplicht. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

Het dempen van tertiaire watergangen

Voor deze activiteit kan de zorgplicht bijvoorbeeld inhouden dat:

- bij het dempen van oppervlaktewater het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat wordt achtergelaten;
- er rekening mee wordt gehouden dat de maatschappelijke functies van het watersysteem niet worden belemmerd, zoals bijvoorbeeld kanoroutes of officiële schaatsroutes;
- er rekening wordt gehouden met de flora en fauna in de te dempen watergang. Dit houdt onder andere in dat vissen en andere levende organismen de gelegenheid krijgen (of hierbij geholpen worden) te ontsnappen, voordat de demping plaats vindt.

Het graven van oppervlaktewater

Voor deze activiteit kan de zorgplicht bijvoorbeeld inhouden dat:

- bij het graven van oppervlaktewater, het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd, indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden;
- er rekening mee wordt gehouden dat er altijd de mogelijkheid moet zijn om maaisel uit de watergang te kunnen ontvangen door de aangelande.

Vaste dammen of dammen met duiker aanleggen en/of verwijderen

Voor deze activiteit kan de zorgplicht bijvoorbeeld inhouden dat:

- bij het aanleggen van duikers, dammen met duiker en dichte dammen het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden;
- er rekening mee wordt gehouden dat de maatschappelijke functies van het watersysteem niet te veel worden belemmerd, zoals bijvoorbeeld kanoroutes of officiële schaatsroutes.

Realiseren peilafwijking

Voor deze activiteit kan de zorgplicht bijvoorbeeld inhouden dat:

- na afloop van de werkzaamheden het werk altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden.