



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WIJZIGING WATERVERGUNNING

Voor het onttrekken van oppervlaktewater voor de beregening van fruitpercelen in het kader van de nachtvorstschadebestrijding op de locaties Trechtweg in Wijk bij Duurstede en Overeindseweg in Nieuwegein

Zaaknummer

68759

Datum



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT	3
1.1 Aanvraag	3
1.2 Plichten	3
1.3 Besluit	4
HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN	5
2.1 Geldigheid vergunning	5
2.2 Activiteiten en maatregelen	5
2.3 Algemene verplichtingen	7
HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN	8
3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden	8
3.2 Toetsingskader en beleid	8
3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen	8
3.4 Belangenafweging	9
3.5 Conclusie	9
HOOFDSTUK 4 PROCEDURE	10
4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag	10
4.2 Bezwaar	10
4.3 Voorlopige voorziening	10
HOOFDSTUK 5 INFORMATIE	11
5.1 Aandachtspunten	11
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen	11
5.3 Afschriften	11
BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN	12
BIJLAGE 2 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN	13
BIJLAGE 3 ZORGPLICHT	14



HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT

1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben op 27 augustus 2011 een vergunningaanvraag ontvangen voor het onttrekken van oppervlaktewater voor de beregening van fruitpercelen in het kader van de nachtvorstschadebestrijding op de locatie Trechtweg in Wijk bij Duurstede, Overeindseweg in Nieuwegein en Kanaaldijk-Zuid in Schalkwijk.

De oorspronkelijke aanvraag is:

- gedateerd op 27 augustus 2011;
- ingekomen op 1 december 2011 en ingeboekt onder keurlocatie 424660;
- opnieuw in behandeling genomen naar aanleiding van een ambtelijke wijziging op 9 december 2020 en ingeboekt onder zaaknummer 68759.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

Ambtelijke wijziging

De eerder verleende watervergunning d.d. 12 september 2011 met kenmerk 441918, keurlocatie 424660 betrof meerdere percelen. Eén van die percelen, perceel FT0069 nabij de Kanaaldijk-Zuid in Schalkwijk, is al langer dan 2 jaar niet meer ingericht als beregend fruitperceel. In algemeen voorschrift 9 in hoofdstuk 2 van de eerder verleende vergunning is opgenomen dat de vergunning vervalt van rechtswege indien een (deel van een) perceel dat is ontmanteld niet binnen 24 maanden opnieuw is ingericht als beregend fruitperceel. Wij trekken uiteraard niet de gehele vergunning in maar wijzigen de vergunning waarbij we genoemd perceel uit de vergunning schrappen.

1.2 Plichten

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van hoofdstuk 3 van de Keur onderstaande plichten.

Vergunningplicht en zorgplicht

Op grond van artikel 3.3 van de Keur geldt voor de uit te voeren activiteiten een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht.

De vergunning is dus voor alle uit te voeren activiteiten van toepassing. Daarnaast vindt u in Bijlage 3 meer informatie over de zorgplicht.

Alleen vergunning voor nachtvorstschadebestrijding

De vergunning betreft alleen de nachtvorstschadebestrijding. Het onttrekken van oppervlaktewater voor de beregening van fruitpercelen in het kader van de droogtebestrijding is wel toegestaan mits de zorgplicht in acht wordt genomen. In Bijlage 3 vindt u meer informatie over de zorgplicht.



1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in artikel 3.3 van de Keur, voor:
 - a. het onttrekken van oppervlaktewater voor de beregening van fruitpercelen in het kader van de nachtvorstschadebestrijding op de locatie nabij Trechtweg in Wijk bij Duurstede en Overeindseweg in Nieuwegein;
 - b. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen 1 en 2 deel te laten uitmaken van de vergunning.
3. De eerder verleende vergunning d.d. 12 september 2011 met kenmerk 441918 in te trekken op het moment dat dit besluit onherroepelijk is geworden.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
Teamleider Vergunningverlening



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning kan door het waterschap worden ingetrokken indien vergunninghouder niet binnen 12 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning de onttrekkingspunten conform de hiervoor geldende voorschriften heeft geïnstalleerd en de te beregenen beplanting heeft aangebracht.
- 1.2 Vergunninghouder meldt binnen 6 weken aan het waterschap als een vergund fruitperceel wordt ontmanteld. Indien het perceel binnen 24 maanden na het ontmantelen niet opnieuw is ingericht als beregend fruitperceel kan het waterschap de vergunning of een deel van de vergunning intrekken.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Onttrekken oppervlaktewater voor nachtvorstberegening

- 2.1 De onttrekking uit oppervlaktewater vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de bestrijding van nachtvorstschade op de percelen, kadastraal geregistreerd als aangegeven in onderstaande tabel.

<i>Fruitident*</i>	<i>Kadastrale gemeente</i>	<i>Sectie</i>	<i>Nr.</i>	<i>Beregend oppervlak (ha)</i>	<i>Onttrekkingspunt</i>	<i>Onttrekking (m³/uur)</i>
FT 0661	Wijk bij Duurstede	F	520 661 663 664	27,89	Bassin Pomp 0526	836,7
FT9999	Wijk bij Duurstede	F	517	3,80	Bassin Pomp 0526	114,0
FT 0210	Jutphaas	E	726	0,04	Pomp 0444	1,2
FT 0484	Jutphaas	D	168 1000 1027 1212 1213 1214 1263 1264 3090 3093 3129 3130	15,45	Pomp 0333	463,5
	Houten	E	727 781			



FT 0221	Jutphaas	D	3090 3091 3092 1828 163	7,01	Pomp 0332	210,3
<i>Totaal</i>				<i>54,19</i>		<i>1625,7</i>

* dit is het identificatienummer van het (deel)perceel

- 2.2 Er mag maximaal 30 m³/ha/uur worden onttrokken. Indien echter tijdens het onttrekken van oppervlaktewater voor de nachtvorstschadebestrijding het waterpeil ter plaatse van het onttrekkingspunt verder verlaagd wordt dan tot 0,1 meter beneden het zomerpeil, kan het waterschap maatregelen opleggen om tot een betere verdeling van het beschikbare oppervlaktewater te komen.
- 2.3 Op eerste aanzegging van het waterschap wordt de beregeningsinstallatie, op kosten van de vergunninghouder en onder toezicht van het waterschap, getest.
- 2.4 Indien de vergunninghouder zich naar het oordeel van het waterschap niet houdt aan de vergunningvoorschriften kan het waterschap eisen dat de onttrekkingspunten van een deugdelijke debietmeter worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder.
- 2.5 De vergunninghouder verleent medewerking aan de door het waterschap geïnitieerde centrale meldingsregeling, ten behoeve van de informatievoorziening van het waterschap.

Voorschriften 3 Voorschriften bassin

- 3.1 De percelen, aangeduid als FT0661 en FT9999, worden uitsluitend via een bassin beregend.
- 3.2 Het bijvullen van het bassin vindt nooit gelijktijdig plaats met een onttrekking ten behoeve van directe beregening.

Voorschriften 4 Voorschriften onttrekkingspunt

- 4.1 Het onttrekkingspunt, pompinstallatie, leidingen, vuilroosters en andere constructies dienen buiten het doorstroomprofiel van de watergang te zijn aangebracht.
- 4.2 Het onttrekkingspunt, pompinstallatie, leidingen, vuilroosters of andere constructies dienen zodanig te zijn aangebracht, dat het op de gebruikelijke manier uitvoeren van onderhoud aan de watergangen door of namens het waterschap niet wordt belemmerd.
- 4.3 De vergunninghouder is verplicht het onttrekkingspunt in goede staat te onderhouden.
- 4.4 Indien een onttrekkingspunt geen functie meer vervult ten behoeve van droogtebestrijding- en/of vorstschadebestrijding, dient het onttrekkingspunt met bijbehorende werken, door of namens de vergunninghouder te worden verwijderd. Dit is het geval als een (deel van een) perceel niet (meer) is ingericht als beregend fruitperceel.



2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 5 Activiteiten en hulpconstructies

- 5.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 5.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 5.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 6 Beheer en onderhoud

- 6.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 7 Onvoorziene omstandigheden

- 7.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het onttrekken van oppervlaktewater voor de berekening van fruitpercelen in het kader van de nachtvorstschadebestrijding op de locatie nabij Trechtweg in Wijk bij Duurstede en Overeindseweg in Nieuwegein.

De onttrekkingen vinden plaats vanuit een primaire en diverse tertiaire watergangen.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018, vastgesteld door het college op 5 februari 2019, kenmerk DM 1447198.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



3.4 Belangenafweging

Aanvrager wil oppervlaktewater onttrekken om zijn fruitpercelen te beregenen ter voorkoming van nachtvorstschade. Het water wordt onttrokken uit een primaire en diverse tertiaire watergangen. Deels wordt gebruik gemaakt van een bassin. Belang van het waterschap is dat het waterpeil tijdens de beregening niet teveel zakt.

De beschikbare hoeveelheid water ten behoeve van de bestrijding van nachtvorstschade aan gewassen is beperkt. Met deze vergunning wordt de verdeling van het beschikbare water gereguleerd. Voor een deel moet gebruik gemaakt worden van een bassin. Dit bassin mag alleen worden gevuld buiten de momenten dat oppervlaktewater wordt onttrokken voor de directe beregening van de percelen. Hiervoor is een voorschrift opgenomen in de vergunning. Het perceel dat niet meer is ingericht als beregend fruitperceel is uit de vergunning gehaald, zodat die capaciteit beschikbaar komt voor andere onttrekkers. Hiermee is het belang van het waterschap voldoende geborgd.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Vergunningplicht

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de uitvoeringsregels behorende bij de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018.

4.2 Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welke vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van de vergunning, uw naam en adres en een dagtekening.

4.3 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €178,- en voor rechtspersonen €354,-. Het is handig als u bij uw verzoek zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning meestuur.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- Ondanks alle inspanningen van het waterschap, kan het in periodes van droogte en nachtvorst voorkomen dat er niet voldoende oppervlaktewater beschikbaar is om te kunnen beregenen. Het waterschap kan dus geen garantie geven dat er te allen tijde voldoende oppervlaktewater beschikbaar is voor de beregening.
- Het waterschap voert onderhoud uit aan de watergangen zodat de aanvoer van water zo goed mogelijk kan plaatsvinden. In het groeiseizoen zijn de watergangen echter altijd meer begroeid dan in de winter en in het vroege voorjaar. Dit kan van invloed zijn op de beschikbare hoeveelheid water voor de droogtebestrijding. Bij de berekening ten behoeve van de droogtebestrijding dient hiermee rekening te worden gehouden. Voor het onderhoud aan tertiaire watergangen bent u uiteraard zelf verantwoordelijk.
- De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder (tenzij in de vergunning anders is bepaald). (artikel 6.24 lid 1 Waterwet)
- De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag (artikel 6.24 lid 2 Waterwet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beschermingszones en kunstwerken verwijzen wij u naar onze webgispublisher <https://hdsr.webgispublisher.nl/Choosemap.aspx>

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn. Tevens is het mogelijk dat er een melding moet worden gedaan voor het Besluit bodemkwaliteit via de website www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Het is mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Nieuwegein
- Gemeente Wijk bij Duurstede



BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie.
Activiteiten	Een bepaalde werkzaamheid, verrichting.
Afdeling Vergunningverlening en handhaving	De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
Bevoegd gezag	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het een ander orgaan betreft.
Calamiteit	Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.
Keur	De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018. Verordening van het waterschap.
NAP	Normaal Amsterdams Peil.
Onttrekken	Het door middel van een werk halen van water uit een oppervlaktewaterlichaam.
Ontvangstdatum aanvraag	Eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat.
Oppervlaktewaterlichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna.
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning activiteiten verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop).
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet.
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.
Wet	De Wet: de Waterwet.



BIJLAGE 2 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk:</i>	<i>Soort bijlage:</i>	<i>Datum:</i>
441918_1	kadastrale situatie/tekening met genummerde percelen en onttrekkingspunten bassin	09-09-2011
441918_2	kadastrale situatie/tekening met genummerde percelen en onttrekkingspunten	08-07-2011



BIJLAGE 3 ZORGPLICHT

In deze bijlage leest u wat de zorgplicht voor de door u uit te voeren activiteiten betekent. In artikel 3.1 van de Keur is uitgelegd wat de zorgplicht in hoofdlijnen inhoudt. Via onderstaande link komt u bij dit artikel uit de Keur.

<https://www.hdsr.nl/vergunningen/subsidies/regelgeving/>

Daarnaast is de zorgplicht in de uitvoeringsregels behorend bij de Keur per activiteit uitgewerkt. Hieronder vindt u per activiteit een toelichting op de zorgplicht. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

Onttrekken oppervlaktewater

Voor deze activiteit kan de zorgplicht bijvoorbeeld inhouden dat:

- de onttrekking van oppervlaktewater geen schade veroorzaakt aan de bodem en taluds van een watergang. Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en kan de doorstroming belemmeren; en/of
- het onttrekken van water geen structurele en/of significante peilwijziging veroorzaakt, aangezien dit lokaal kan leiden tot wateroverlast of waterschaarste. Onder significant wordt verstaan een dermate grote afwijking die op grond van het peilbesluit niet is toegestaan. De peilbesluiten zijn te raadplegen via de site van het waterschap: www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/regelgeving. Hierin is opgenomen dat het waterschap de vastgestelde peilen nastreeft met een marge van 5 centimeter. Dit betekent dat het peil 5 centimeter mag stijgen en 5 centimeter mag dalen ten opzichte van het vastgestelde peil opgenomen in het peilbesluit. Grotere afwijkingen zijn niet toegestaan zonder overleg met het waterschap.
- er bij het onttrekken van oppervlaktewater rekening mee moet worden gehouden dat er in tijden van schaarste (bijvoorbeeld bij droogte) veel oppervlaktewateronttrekkingen gelijktijdig plaatsvinden. Het is dan zaak de beschikbare hoeveelheid water zoveel mogelijk onderling gelijk te verdelen.