



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WIJZIGING WATERVERGUNNING

Voor diverse activiteiten op de locatie nabij Lopikerweg Oost 157 in Lopikerkapel

Zaaknummer

75029

Datum



BESLUIT

Op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 en hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij de verleende watervergunning d.d. 04-05-2021 met zaaknummer 70505 als volgt te wijzigen:

1. Kaart 3 wordt als bijlage aan de vergunning toegevoegd.

Voor het overige blijft de watervergunning onverkort van kracht.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
Teamleider Vergunningverlening



OVERWEGINGEN

Beschrijving wijziging

De aangevraagde wijziging betreft het dempen van een watergang van 120,67 m². Het dempen van deze watergang was niet opgenomen in de vergunning.

Toetsing wijziging

De demping van de watergang kan uitgevoerd worden door gebruik te maken van de overcompensatie van de aanvrager. In de verleende watervergunning met zaaknummer 70505 was de overcompensatie 249 m². De te dempen watergang bevindt zich in een aangrenzend peilgebied met een lager peil waardoor deze overcompensatie gebruikt kan worden. De resterende overcompensatie komt daarmee op afgerond 128 m² ervan uitgaande dat er 870 m² wateroppervlak is/wordt gegraven dat voldoet aan de voorschriften.



PROCEDURE

Gegevens aanvraag

De wijziging van de vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 10-05-2021;
- ingekomen op 10-05-2021 en ingeboekt onder zaaknummer 75029.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een (wijziging) watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welk besluit het gaat en waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van het besluit, uw naam en adres en een dagtekening.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €181,- en voor rechtspersonen €360,-. Het is handig als u bij uw verzoek zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit meestuurt.



Afschriften

Afschriften van dit besluit zijn verstuurd naar:

- Gemeente Lopik



BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van dit besluit:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
	Kaart 3 nieuw sloot dempen rijneveld 70x1,5	11-05-2021



BIJLAGE 2 WIJZIGINGEN WATERVERGUNNING

In hoofdstuk 2.2 (activiteiten en maatregelen) wordt voorschrift 3.1 aangepast. De totale hoeveelheid gedempt oppervlaktewater wordt met 120,67 m² vergroot naar afgerond 742 m². De locatie van de extra te dempen van watergang is weergegeven in kaart 3.

In hoofdstuk 2.2 (activiteiten en maatregelen) wordt voorschrift 4.1 aangepast. De totale hoeveelheid te graven oppervlaktewater wordt met 120,67 m² vergroot naar afgerond 742 m².

Hoofdstuk 3.4 (belangenafweging) wordt aangepast. De overcompensatie van de aanvrager wordt, door het toevoegen van een demping, 128 m². Overige voorwaarden voor overcompensatie blijven gelden.