



HOOGHEEMRAADSCHAP  
**DE STICHTSE  
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

## WIJZIGING WATERVERGUNNING

Voor het leggen van laagspannings- en middenspanningskabels op de locatie nabij  
Goudse straatweg 77 in Oudewater

**Zaaknummer**

78198

**Datum**



## BESLUIT

Op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 en hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij de verleende watervergunning d.d. 12 november 2020 met 65160 als volgt te wijzigen:

1. Tekening 20200814-0000-043 (middenspanning) d.d. 9-9-2020 komt te vervallen;
2. Tekening 20200814-0000-044 (laagspanning, blad 2 van 2) d.d. 9-9-2020 komt te vervallen;
3. Tekening 20200814-0000-044 (laagspanning, blad 1 van 2) d.d. 9-9-2020 komt te vervallen;
4. Tekening 20200814-0000-043 (middenspanning) d.d. 2-7-2021 wordt als bijlage aan de vergunning toegevoegd;
5. Tekening 20200814-0000-044 (laagspanning, blad 1 van 2) d.d. 2-7-2021 wordt als bijlage aan de vergunning toegevoegd;
6. Tekening 20200814-0000-044 (laagspanning, blad 2 van 2) d.d. 2-7-2021 wordt als bijlage aan de vergunning toegevoegd.

Voor het overige blijft de watervergunning onverkort van kracht.

Dijkgraaf en hoogheemraden,  
namens hen,

J.L.H. Gelissen  
Teamleider Vergunningverlening



---

## OVERWEGINGEN

### **Beschrijving wijziging**

De aangevraagde wijziging betreft een wijziging van het kabeltracé.

### **Toetsing wijziging**

Het nieuwe tracé kan nog steeds worden uitgevoerd binnen de voorschriften van vergunning HDSR65160. De oude tekeningen komt te vervallen en nieuwe tekeningen worden toegevoegd



## PROCEDURE

### Gegevens aanvraag

De wijziging van de vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 16 juli 2021 met kenmerk 950000128445;
- ingekomen op 16 juli 2021 en ingeboekt onder zaaknummer 78198.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een (wijziging) watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

### Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

### Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welk besluit het gaat en waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van het besluit, uw naam en adres en een dagtekening.

### Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €181,- en voor rechtspersonen €360,-. Het is handig als u bij uw verzoek zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit meestuurt.



## Afschriften

Afschriften van dit besluit zijn verstuurd naar:

- Gemeente Oudewater
- Gemeente Krimpenerwaard
- Gemachtigde



## BIJLAGE 1                      TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van dit besluit:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
20200814-0000-043 (middenspanning)	Locatietekening kabels 1 van 3 (op deze tekening staat een vergunningplichtig onderdeel)	2-7-2021
20200814-0000-044 (laagspanning, blad 2 van 2)	Locatietekening kabels 2 van 3 (op deze tekening staat een vergunningplichtig onderdeel)	2-7-2021
20200814-0000-044 (laagspanning, blad 1 van 2)	Locatietekening kabels 3 van 3	2-7-2021