



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WIJZIGING WATERVERGUNNING 80252

Voor het tijdelijk versmallen van een watergang op de locatie nabij Jan van Foreeststraat 120 in Utrecht

Zaaknummer

83852

Datum



BESLUIT

Op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 en hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij de verleende watervergunning d.d. 28 oktober 2021 met zaaknummer 80252 inclusief de wijziging d.d. 1 december 2021 met zaaknummer 82038 te wijzigen. De wijzigingen zijn aangegeven in bijlage 1.

Voor het overige blijft de watervergunning onverkort van kracht.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

A.W. van de Ruit
Teamleider Vergunningverlening



OVERWEGINGEN

Beschrijving wijziging

De aangevraagde wijziging betreft het wijzigen van de einddatum van de vergunning. In de laatste wijziging diende de versmalling uiterlijk 11 februari 2022 ongedaan gemaakt te worden. Aanvrager wil de einddatum wijzigen naar 20 mei 2022. De reden hiervoor is dat de uitvoering van de werkzaamheden nogmaals uitgesteld zijn en volgens planning na 11 februari 2022 van start gaan.

Toetsing wijziging

Het opschuiven van de activiteiten is voor de waterhuishouding geen probleem.

PROCEDURE

Gegevens aanvraag

De wijziging van de vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 23 december 2021;
- ingekomen op 23 december 2021 en ingeboekt onder zaaknummer 83852.

De aanvrager is op 17 januari 2022 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 Awb is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 14 februari 2022 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 10 februari 2022 ontvangen. Vanwege het aanleveren van aanvullende gegevens is de procedure opgeschort met 24 dagen.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een (wijziging) watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welk besluit het gaat en waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van het besluit, uw naam en adres en een dagtekening.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €184,- en voor rechtspersonen €365,-. Het is handig als u bij uw verzoek zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit meestuurt.



Afschriften

Afschriften van dit besluit zijn verstuurd naar:

- Gemeente Utrecht



BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

In hoofdstuk 1.3 (Besluit) wijzigt punt 1.b. als volgt:

b. het voor bepaalde tijd behouden van de werken, tot uiterlijk 20 mei 2022, waarvoor deze vergunning is verleend.

In hoofdstuk 2.1 (Activiteiten en maatregelen) wijzigt voorschrift 1.3 als volgt:

1.3 Direct na afloop van de werkzaamheden, maar uiterlijk 20 mei 2022, wordt de versmalling ongedaan gemaakt en wordt het profiel van het oppervlaktewater zodanig hersteld dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms.