



HOOGHEEMRAADSCHAP  
**DE STICHTSE  
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

## MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Voor het houden van een watersportmanifestatie in de Kromme Rijn met start in Wijk bij Duurstede en finish in Utrecht op 11 juni 2022

**Zaaknummer**  
89141

**Datum**



## INHOUDSOPGAVE

<b>HOOFDSTUK 1</b>	<b>MELDING EN BESLUIT</b>	<b>3</b>
1.1	Melding	3
1.2	Maatwerkvoorschriften	3
1.3	Besluit	3
<b>HOOFDSTUK 2</b>	<b>VOORSCHRIFTEN</b>	<b>4</b>
2.1	Activiteiten en maatregelen	4
<b>HOOFDSTUK 3</b>	<b>OVERWEGINGEN</b>	<b>5</b>
3.1	Beschrijving activiteiten	5
3.2	Belangenafweging	5
3.3	Conclusie	5
<b>HOOFDSTUK 4</b>	<b>PROCEDURE</b>	<b>7</b>
4.1	Gevolgde procedure voor dit besluit	7
4.2	Bezwaar	7
4.3	Voorlopige voorziening	7
<b>HOOFDSTUK 5</b>	<b>INFORMATIE</b>	<b>8</b>
5.1	Aandachtspunten	8
5.2	Andere benodigde vergunningen en toestemmingen	8
5.3	Afschriften	8
<b>BIJLAGE 1</b>	<b>DOCUMENTEN</b>	<b>9</b>



## HOOFDSTUK 1 MELDING EN BESLUIT

### 1.1 Melding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben een melding ontvangen voor het houden van een watersportmanifestatie in de Kromme Rijn met start in Wijk bij Duurstede en finish in Utrecht op 11 juni 2022.

De melding is:

- gedateerd op 25 april 2022;
- ingekomen op 25 april 2022 en ingeboekt onder zaaknummer 88269;
- aangevuld op 12 mei 2022.

De melding voldoet aan de vereisten zoals vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

### 1.2 Maatwerkvoorschriften

Voor de uit te voeren handelingen gelden op basis van hoofdstuk 3.2 van de Keur een algemene regel met meldplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. Overeenkomstig uitvoeringsregel 19 (Evenementen in oppervlaktewater), artikel 2 van de algemene regel in hoofdstuk 19.4, worden er naar aanleiding van de melding maatwerkvoorschriften opgelegd. Het waterschap legt deze maatwerkvoorschriften op onder zaaknummer 89141.

### 1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van dit besluit vermelde overwegingen,

1. ambtshalve maatwerkvoorschriften te stellen, op basis van artikel 3.2, lid 3 van de Keur, voor het houden van een watersportmanifestatie (zwemmen met kano begeleiders en roeien) in de Kromme Rijn met start in Wijk bij Duurstede en finish in Utrecht op 11 juni 2022;
2. de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.2, de hoofdstukken 3 en 4 en bijlage 1 deel te laten uitmaken van dit besluit.

Dijkgraaf en hoogheemraden,  
namens hen,

A.W. van de Ruit  
coördinator vergunningverlening



## HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

### 2.1 Activiteiten en maatregelen

#### *Voorschriften 1 Oppervlaktewater*

- 1.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

#### *Voorschriften 2 Maatregelen bij sluis Cothen en Werkhoven en bij viaduct A27*

- 2.1 De benodigde materialen en objecten die voor het organiseren van de watersportmanifestatie in de Kromme Rijn en in en rondom de sluis bij Cothen en de sluis bij Werkhoven worden gebruikt, moeten uiterlijk dezelfde dag na het einde van de activiteiten zijn verwijderd.
- 2.2 Op aanzeggen van het waterschap moet bij calamiteuze of andere dringende omstandigheden (zoals droogte of indien er veel water moet worden afgevoerd bij hevige neerslag) de watersportmanifestatie worden gestaakt.
- 2.3 Bij een calamiteit moet de organisatie direct contact opgenomen met het waterschap. Het waterschap is 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer 030-6345700.
- 2.4 Voor de start van de watersportmanifestatie dient op een afstand van tenminste 200 meter stroomopwaarts vanaf de sluis bij Cothen en de sluis bij Werkhoven aan beide zijden van de Kromme Rijn geel gekleurde borden te worden geplaatst van 40 bij 60 cm met daarop in zwarte tekst aangegeven "Hier uit het water stappen i.v.m. gevaarlijke stroming".
- 2.5 Voor de start van de watersportmanifestatie dient stroomafwaarts van het viaduct van de A27 aan beide zijden van de Kromme Rijn twee geel gekleurde borden te worden geplaatst van 40 bij 60 cm met daarop in zwarte tekst aangegeven "Pas op zwemmarathon". De borden worden geplaatst op de locaties als aangeven op het overzicht B2-1 in bijlage 1 van dit besluit.



## HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

### 3.1 Beschrijving activiteiten

De activiteit die wordt uitgevoerd betreft:

- het houden van een watersportmanifestatie (zwemmen met kano begeleiders en roeien) in de Kromme Rijn met start in Wijk bij Duurstede en finish in Utrecht op 11 juni 2022.

De watersportmanifestatie wordt gehouden in de Kromme Rijn en deels in de Vaartsche Rijn/Merwedekanaal (roeiers). Op deze dag start om 10:00 uur een zwemmarathon en een roeitocht. De zwemmers (circa 200) en de kano begeleiders gaan via de Blauwe Panne in Wijk bij Duurstede het water in. De roeiers gaan ter hoogte van de Groenewoudseweg 10 in Wijk bij Duurstede het water in. De zwemmers stoppen bij het zwembad de KrommeRijn in Utrecht en de roeiers in het Merwedekanaal ter hoogte van Verlengde Hooggravenseweg 13 in Utrecht.

Het waterschap is in het kader van Keur bevoegd gezag voor het oppervlaktewater in de Kromme Rijn. Het waterschap is bovendien vaarwegbeheerder in de Kromme Rijn vanaf de inlaat bij de Rijndijk in Wijk bij Duurstede tot aan de brug aan de Waterlinieweg in Utrecht.

### 3.2 Belangenafweging

Het houden van de watersportmanifestatie (zwemmen met kano begeleiders en roeien) in open water valt bij het waterschap onder een algemene regel met meldplicht. Omdat het waterschap aanvullende voorwaarden wil stellen legt het waterschap maatwerkvoorschriften op. De maatwerkvoorschriften hebben vooral betrekking op de veiligheid en onvoorziene omstandigheden.

#### *Onvoorziene omstandigheden en calamiteiten*

Bij droogte kan gezien de geringe neerslag en de grote verdamping een tekort aan (zoet) water dreigen. Het kan, om droogteschade te voorkomen, nodig zijn om gedurende langere tijd extra water aan te voeren. Als extra water wordt aangevoerd stijgt het waterpeil waardoor er een ander en mogelijk gevaarlijk stromingspatroon kan ontstaan. Ook kan bij hevige of langdurige neerslag het waterpeil plotseling stijgen door aan- en afvoer van extra water. Ook hierdoor kunnen gevaarlijke stromingspatronen ontstaan.

Als bij droogte het bestuur van het waterschap besluit extra water aan te voeren of dat bij hevige regenval meer water moet worden aan-/afgevoerd, dient de watersportmanifestatie op aanzeggen van het waterschap dan ook per direct te worden afgelast. Hiervoor is een voorschrift opgenomen.

#### *Plaatsen borden*

Bij de sluis bij Cothen en de sluis bij Werkhoven moeten de zwemmers het water uit om deze te passeren. Bij het waterschap is bekend dat bij deze kunstwerken stroomopwaarts sterke stromingen aanwezig kunnen zijn. Daarom is een voorschrift opgenomen dat op een afstand van tenminste 200 meter van deze locaties borden worden geplaatst dat de zwemmers i.v.m. gevaarlijke stroming het water moeten verlaten.

Boten die stroomopwaarts varen moet bij het viaduct van de A27 op de hoogte worden gebracht dat zij zwemmers kunnen tegenkomen. Hiervoor dient op grond van een voorschrift voor de start van de watersportmanifestatie stroomafwaarts richting het viaduct van de A27 aan beide zijden van de Kromme Rijn twee borden te worden geplaatst met de tekst "Pas op zwemmarathon".

Het waterschap heeft een overzicht B2-1 in bijlage 1 van dit besluit toegevoegd met de locaties waar de borden stroomafwaarts van het viaduct van de A27 dienen te worden geplaatst.



### **3.3 Conclusie**

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.



## HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

### 4.1 Gevolgde procedure voor dit besluit

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

### 4.2 Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze maatwerkvoorschriften een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap.

In het bezwaarschrift moet aangegeven worden om welke maatwerkvoorschriften het gaat en waarom u het niet eens bent met de maatwerkvoorschriften. Het bezwaarschrift bevat verder het kenmerk van de maatwerkvoorschriften, uw naam en adres en een dagtekening. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en worden gestuurd naar Postbus 550, 3990 GJ te Houten of [post@hdsr.nl](mailto:post@hdsr.nl) onder vermelding van het zaaknummer. Tevens is het mogelijk om bezwaar in te dienen via een e-formulier op onze [website](#).

### 4.3 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan:

Rechtbank Midden-Nederland  
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen  
Postbus 16005  
3500 DA Utrecht

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde [rechtbank](#) (onder het kopje “Beroep instellen bestuursrecht”, kan de optie “Indienen verzoekschrift voorlopig voorziening” worden gekozen). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €184,- en voor rechtspersonen €365,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van dit besluit mee.



## HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

### 5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 moet rekening worden gehouden met het volgende:

- de maatwerkvoorschriften gelden tevens voor de rechtsopvolgers van de meldingsplichtige (tenzij in de maatwerkvoorschriften anders is bepaald, artikel 6.24 lid 1 Waterwet);
- de rechtsopvolger van de meldingsplichtige doet binnen vier weken nadat de maatwerkvoorschriften voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag (artikel 6.24 lid 2 Waterwet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beschermingszones en kunstwerken verwijzen wij u naar onze webgispublisher [Actuele Keur en Leggers - HDSR](#).
- Het waterschap erkent geen enkele aansprakelijkheid voor dit door uw stichting georganiseerde evenement. Wij adviseren u de deelnemers van de onderstaande risico's op de hoogte te brengen.
- Er komen sluizen en stuwen bij Werkhoven en Cothen voor die onverwachte stromingen en wervelingen in het water veroorzaken. Daarom is zwemmen in de buurt van deze kunstwerken niet toegestaan. Soms kan de sluis onderdeel vormen van het (automatisch) water regulerend systeem.
- Ter plaatse van de Kromme Rijn onder het viaduct van de A27 vindt een versmalling plaats van de Kromme Rijn van circa 20 meter naar circa 13 meter. Hierdoor kan de stroomsnelheid op deze locatie toenemen. Daarom adviseren wij u om hier toezicht te houden op de zwemmers. Dat kan bijvoorbeeld vanaf het jaagpad maar natuurlijk ook vanaf het water.
- In het water kunnen onderwaterbeschoeiingen voorkomen. Door een wisselende waterstand zijn die niet altijd goed zichtbaar. Men dient hiermee rekening te houden om te voorkomen dat men zichzelf verwondt.
- Voor het gebruik maken van de vaarweg adviseren wij u om afspraken te maken met de gemeente Utrecht, gemeente Bunnik en de provincie Utrecht.
- Zwemwater wordt aangewezen door de provincie. Dit is geregeld in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. De Kromme Rijn is niet aangewezen als zwemwater. Indien iemand hier toch gaat zwemmen is dat op eigen risico. Het waterschap is daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor.
- In de Kromme Rijn kunnen overstorten van het gemengd rioolstelsel voorkomen, waardoor bij hevige regenval de waterkwaliteit verslechterd kan zijn.
- Er dient alles in het werk te worden gesteld om te voorkomen dat het waterschap of derden, door het gebruik van deze maatwerkvoorschriften, schade ondervinden.
- Indien de vergunninghouder de voorschriften niet naleeft, is er sprake van een overtreding als bedoeld in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

### 5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat naast de onderhavige maatwerkvoorschriften, voor de handelingen waarop de maatwerkvoorschriften betrekking hebben, wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn. Tevens is het mogelijk dat er een melding moet worden gedaan voor het Besluit bodemkwaliteit via de website [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl).

Het is mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.



### **5.3 Afschriften**

Afschriften van deze maatwerkvoorschriften zijn verstuurd naar:

- Gemeente Wijk bij Duurstede
- Gemeente Utrecht
- Gemeente Bunnik
- Provincie Utrecht
- Gemachtigde



## BIJLAGE 1 DOCUMENTEN

Het volgende document maakt deel uit van dit besluit:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
B2-1	Overzichtsfoto met locaties voor het plaatsen van borden langs de Kromme Rijn nabij het viaduct van de A27 (door het waterschap Bijgevoegd)	